

101A打包机厂家 全自动打包机配件

产品名称	101A打包机厂家 全自动打包机配件
公司名称	广州市永协包装技术有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:YK 型号:101A 捆扎尺寸:800*600
公司地址	广州市荔湾区东漵北路570号（茶窖工业区）
联系电话	138-29792841 13829792841

产品详情

自动打包机

自动打包机具有良好的刚性和稳定性，造型美观大方，操作维修方便，安全节能，设备基础工程投资费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。包块大小和压力大小可以根据用户要求定制。

结构设计

1.集成电路设计：新型电路设计,采用插入式电路板控制整个打包动作和烫头温度,电路板更换相当方便,打包机服务便捷。

2.瞬间加热，立即打包：创新高速热熔系统设计，5秒种内可使打热片工作，使PET打包机进入最佳打包状态。

3.自动停机装置，省电实用：当捆包动作完成，60秒内不再操作时，打包机结构设计紧凑,马达会自动停止，进入待机状态。

4.新型刹车设计：捆扎机使用带盘刹车，采用特殊的弹簧设计，保证进带平稳无噪音。

MH-101A全自动捆扎机

1. 电 源：380V 50Hz 1KW
 2. 整机尺寸：L1380mm × W620mm × H1418mm
 3. 框架内尺寸：常规宽800mm × 高600mm (可根据需要定制)
 4. 工作台面高：750mm (可根据需要定制)
 5. 打包速度： 2.5秒/道
 6. 捆紧力：0-90kg(可调)
 7. 打包带要求：宽为9-15 (±1) mm ，厚为 0.55-1.0 (±0.1) mm。
 8. 带盘适应：宽：160mm ，内径：210mm, 外径：400-500mm
 9. 捆扎形式：平行捆扎，方式有：点动、连打、球开关、脚踏开关等。
 10. 底部粘接：粘接面 90%，粘接宽度 20mm,粘接位置偏差 2mm
1. 产品尺寸：L (200-) W(750)H(500) mm
 2. 机器重量：220kg
 3. 电器配置：
 - Ø 接触器：法国“施耐德”
 - Ø PC控制器：LG
 - Ø 按钮开关：法国“TE”
 - Ø 继电器：法国“施耐德”
 - Ø 接近开关：“FOTEK”或德国“P+F”
 - Ø 电机：中国“MEIWA”
 - Ø 其它：法国“TE”及其他知名品牌开关

4. 噪音：工作环境下，噪音 75DB

5. 环境条件：湿度 98%，温度-20-40

售后服务：

机器免费保修12个月(人为因素除外)

免费安装调试,现场培训操作人员

接到服务电话后技术人员将在24小时内赶到现场处理

随时提供零配件