

供应源尚全自动三维点胶机 厂家直销

产品名称	供应源尚全自动三维点胶机 厂家直销
公司名称	深圳市源尚自动化有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:源尚 型号:YS-D331 规格: 750 × 500 × 600mm
公司地址	深圳市福田区梅华路深华科技工业园一栋二层
联系电话	13510469420

产品详情

技术参数

电源：220v/50hz

功率：300w，（电机功率加大一倍）

尺寸：长*宽*高 l771 × w651 × h612mm

重量：68kg

气源：4-6kg，最大达9kg

产品特点

x行程：300mm

y行程：300mm

z行程：0- 60mm

产品性能：

支持多枪：最大支持8个胶枪，两胶枪中心距离最小30 mm左右。

操作界面：5.7寸触摸大屏，机身一体，中文操作，直观输入，有效点胶范围400mm；内各轴的控制精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

可画图形：点，线，圆，圆弧。点滴或连续注胶。

输入方式：示教或文件输入，dxf、plt等格式。

气体控制：独立的气体调压控制盒，依据实际胶体调节控制气压，每个针筒配独立的点胶阀，不溢胶不残胶，出胶收胶均匀，具原点功能，并可记忆存储200个产品数据。

最高速度：0.1mm/s-500mm/s 重复精度： $\pm 0.02\text{mm}$ 控制系统：专业三轴运动控制系统
转动方式：步进电机+直线导轨+同步带 最大负载：x/y/z 10kg/10kg/5kg 机器性能:优

工作特点：

- 1、中文界面输入，易学易懂,不需外接教导器，比同类产品调试更方便,简单便利、高速精确。
- 2、具有画点、线、弧、圆，不规则曲线连续补间输入程序等功能及可三维点胶。
- 3、任意点,线,面,圆弧等不规则曲线连续擦板功能。
- 4、可编辑连续快速点胶，设定换板间隔，实现反复点胶方案，提高操作效率。
- 5、高低速可任意连续可调。
- 6、胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶。
- 7、调节气压，回吸，控制出胶量，满足均匀高质量点胶。
- 8、根据客户产品,可选择装配多个点胶针头,可与各种胶枪和压力桶连接。
- 9、可直接预览编辑轨迹，做相应调整。
- 10、可随时调用点胶轨迹，存储多个点胶轨迹的文件，无需重复编辑。
- 11、可与pc机连接，保存文件数据。

left st ' s bottom-alt:auto;text-align: left;mso-pagination:widow-orphan'>*缺料自动停机，无人值班;

*可全自动切割各种片状、管状材料；机台后有加装的送料带轮，可自动适合带状卷料的盘放及送料。

*高速步进马达精确控制切管长度；走带长度、速度可调；

*电脑切管机的裁刀时间保护；总数设定；分把设定；分把暂停时间可调；

*电脑切管机备有各种手动操作，方便调试；

*电脑切管机lcd大屏直观中文显示，操作简约方便；

*新款机型切口可成菱形口，适用于电池厂家的圆柱型外套，电解电容的外套等

*采用专用的机械结构和特殊刀具，配以专用的软件控制，解决了其他厂家硅胶管的切口不平问题,达到切口平，长度准.

功能及适用范围：

本电脑裁切机适用于热缩套管，玻纤管，黄蜡管、橡胶管、扎带线，硅胶管（片），电解电容pvc套，pvc塑料管（带），电线排线，塑料软管，铁氟龙管，pet、pe管、波纹管，绝缘纸，铜箔，铜片，双面胶，棉纱带，镍带，焊带，光纤，铝薄，魔术贴拉链等带状或软片（管）状等定长切割均可.

质保期限：整机保修一年，主板(电路)免费保修三年，永久售后服务。