## 防静电鞋防静电工作|无尘鞋净化鞋安全鞋

产品名称	防静电鞋防静电工作 无尘鞋净化鞋安全鞋
公司名称	苏州市艾斯顿净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾斯顿
公司地址	苏州市吴中区邵昂路66号
联系电话	0512-67500253 15995811893

## 产品详情

鞋,防静电泡沫拖鞋。

防静电鞋是消除人体静电聚积,又能防止250v以下电流电击的防护鞋。防静电鞋在穿用时不应该同时穿 绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫,禁止防静电鞋当绝缘鞋使用。使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面 , 使用导电鞋的场所应是能导电的地面。防静电鞋应与防静电服配套使用注意产品的清洁、防水、防潮 。特点:轻便柔软、舒适方便清洗方便,干燥快白色鞋底,对地板不留痕迹适用于电子和半导体厂装配 和检验区域防静电鞋可有效的消除静电对人体的危害。其原理是:通过穿防静电鞋及防静电地面(防静 电地垫、地毯等)等,使人体的静电荷从人体导向大地,从而消除人体静电。特性:鞋底表面电阻在磨 损、污染的影响下释化小,具有耐酸、碱、油等性能 , 经久耐用、防滑、防静电性能良好等优点。应用场 地:电子、半导体生、医药、食品、光学等任何净化房或防静电的场所,无尘室车间等。PVC防静电鞋 与PU防静电鞋区别在什么地方我公司生产的防静电工作鞋是由帮面和鞋底组成,鞋底都是通过注塑工艺 注塑而成。 帮面的材料主要有: 皮革 细帆布 复合TC布 复合导电绸 鞋底的材料有两种: PVC PU款式:我公司生产的防静电工作鞋款式齐全,主要有: 四孔鞋、双孔网眼鞋、单孔网眼鞋、拖鞋、套鞋。帮面的款式还可以根据客户的要求订做 防静电服:大褂、连体服、分体服、围裙、工帽、袖套等。。。 电气性能: PVC鞋底电阻107-8 PU鞋 底电阻108-9 防静电洁净鞋:防静电洁净工作鞋用防静电橡塑材料制成鞋底,采用PU革、PVC革、防静 电布、帆布制成鞋帮。经注塑清洗而制成防静电工作鞋。成品鞋整体美观、大方而结实。尤其事PU防静 电鞋,具有优良的耐磨性,比普通胶鞋底耐磨5倍以上,是国内、外广为流行的高品质防静电鞋。适用于 各种洁净室环境。主要技术指标如下表面电阻:106~109体积电阻:106~109尺码:22~28cm(本公司还生 产防静电分体洁净服,洁净服,防静电服,洁净帽,防静电洁净鞋,洁净大褂,防静电工装,防酸碱服 ,无菌无尘服,一次性防尘服等,量大从优标签:防静电鞋,防静电四眼鞋,防静电帆布鞋,防静电皮 革鞋,防静电无尘鞋,无尘净化鞋,防静电工作鞋,防静电四孔鞋,防静电白色皮革鞋,防静电中巾鞋 ,防静电鸭舌鞋,防静电满面鞋,防静电单孔网面鞋,防静电双孔网面鞋,防静电斜拉网面鞋,防静电 网眼鞋,防静电高筒鞋,防静电钢头皮鞋,防静电耐砸鞋,防静电中帮鞋,防静电高帮鞋,防静电电拖