

UV喷码机，二维码防伪喷码机

产品名称	UV喷码机，二维码防伪喷码机
公司名称	长沙百瓦加机电设备有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	品牌:德国阿诺捷 型号:SP-8212 1:30
公司地址	长沙市岳麓区岳麓大道588号芯城客户园2栋1105
联系电话	89708381 13875917633

产品详情

[玛高德M690喷码机特点](#)

喷头

1. 喷头主体由英国原装进口，喷头组件的胶壳可经受溶剂的长期侵蚀，而不会发生变形。不同于部份国产机所使用的“赛钢”材质，经溶剂长期泡浸后，会发生胶壳与面板拼接口因变形而出现缝隙，导致溶剂渗入，引起高压故障。
2. 喷头套筒设有双重开关。LINX及类似机型在喷头套筒处只有磁力感应开关，损坏后无法更换。而MAKR OTEK则在磁力开关的基础上加设了机械式开关，即便出现故障也可维修；
3. 进口喷咀的宝石是采用与LINX一样的同厂产品，更加耐用；
4. 进口喷咀的焊接可经受弯折，而不像国产喷咀采用激光焊接，在使用过程中很容易折断；
5. 喷咀管体使用加厚不锈钢管，比LINX的管壁更厚，喷咀经久耐用，不易折弯变形；
6. 晶振使用LINX同供应商的产品，部份国产机很多采用国产晶振；
7. 喷头电缆电线全部采用防化电线，万一出现溶剂进入电缆内部，电线也不会出现因丁酮侵蚀而出现短路等故障。对比：部份国产机型关于喷头的故障中，最常见就是喷头胶壳渗入溶剂而引起的高压故障。而

MAKROTEK的胶壳由于采用了特殊的材料，所以绝对没有这方面的隐患。

设备内部

1.墨路设计基本与LINX相同；2.电磁阀使用诺冠，与LINX完全一样。经过多年使用，可靠耐用；3.压力传感器进口美国，也是和LINX相同，保证墨压稳定；4.墨水泵进口意大利（FLIUD-O-TECH）与依玛仕S4，S8为同一型号；5.采用独有的自动清洗程序，由LINX及类似机型主要从喷嘴抽取空气改为主要从墨水缸抽取，速度更快。由于缸内密封，空气更干净。而且由于不锈钢缸体足够大，所以可以用更多溶剂冲洗而不必担心墨水会过度稀释。同时不锈钢缸体也更为耐用；6.真正的完全自动清洗，自动完全切断全机电源。一旦开启程序，操作人员即可离开，无需等待关机程序完成。

防水电源开关

- 1.加厚304不锈钢机箱，面板使用阳极氧化铝。保证了外形美观而且非常耐用；
- 2.防水防尘，机箱盖内部设有密封条，而机箱及溶剂舱与机箱盖接口处也使用密封设计，在机箱底部设空气过滤装置；
- 3.前后开关及所有接口均防水防尘；
- 4.机箱内部预留足够空间，以保证通风。而设备本身功耗也只80瓦，所以即便在酷热环境也能长期保持稳定；
- 5.高压包采用LINX同厂设计，保证稳定（余量有一半之多）；
- 6.保险丝安装位置安全合理；
- 7.墨水及稀释液盖密封设计与LINX一样，采用特制抗腐蚀材料的密封圈，密封性能好，经久耐用。部份国产类似机型由于没有采用这个设计，密封性不好，导致溶剂消耗大，而且溶剂挥发对生产环境也有影响。

触摸屏控制

- 1.很多机型为了降低成本，都采用一般的国产触摸屏（底色多为蓝色），设计寿命只有两，三年。而MAKROTEK采用进口日本的夏普工业用触摸屏，寿命6年以上；
- 2.充分考虑到工业应用，触摸屏表面设有两毫米厚防爆玻璃；
- 3.图标式介面，系统反应迅速，极易操作；
- 4.LOGO可自主编辑。LINX及类似机型基本都不具备此功能；

5.可打印条码，USB内容即时打印；

6.中英文输入法，支持多国语言；

7.5，7，9，11，14，16，21，32多种字体可供选择；

8.高速打印模式 高速打印模式就是打一，两行时不用保护点，使用全部墨点进行喷印（80000个墨点/秒），达到LINUX快速机的效果。由于高速打印模式对运算要求较高，所以部份机型不具备此功能。而MAKR OTEK采用多CPU的嵌入式系统，高速打印完全胜任。