

印刷方面相关问题

产品名称	印刷方面相关问题
公司名称	河南奎克工业科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奎克
公司地址	河南省 郑州市 经济技术开发区航海东路1356号222-5房
联系电话	0371-68276272 15537187799

产品详情

1、[彩色喷绘的主要特点是什么？](#)

喷绘机充分利用了电子、控制、化工等行业的优势，使传统的制作方法无法与之相比，色彩鲜艳，保质长期，不受幅面和批量限制，制作方法多样化，成本低，制作周期短。所以喷绘机推出短短的几年时间，已经风靡各地。

2、[包装印刷的基础知识](#)

包装印刷是指在包装上印上装饰性花纹，图案或者文字，以此来使产品更有吸引力或更具说明性。

3、[对联用什么机子效果更好？](#)

想要对联效果好，选择无版烫金机最合适。烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程。

4、[对喷绘工艺的简单介绍](#)

随着广告宣传业的迅速发展，普通印刷机生产的小幅面纸基类印刷品已不能完全满足消费需求，大幅面、承印材料多样性的喷绘、写真类产品具有良好的发展现状和前景。

5、[喷绘的工作原理是什么](#)

广告制作其实是个古老的行业，从古代制作商铺的标牌到近代油漆手绘牌子，都属于广告制作的范畴。

只是随着科技的发展，使该行业有了根本的变化，主要表现在画面制作方法上的变化。

喷绘就是一种基本的、较传统的表现技法，它具有着其它表现手法不可替代的特点和优越性，相对其它手绘技法，它的表现更细腻真实，可以超写实的表现物象，达到以假乱真的画面效果。

6、[皮革的特点](#)

皮革的种类很多，最常见的有猪皮革、牛皮革、羊皮革和马皮革。

7、[什么是皮革？](#)

皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。

革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的，其表面有一种特殊的粒面层，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适。

8、[印刷油墨附着效果不好该怎么办？](#)

印刷油墨附着效果不好的原因主要有以下几个：

(1) 印刷基材的适性处理不良，润湿张力低下。

(2) 印刷基材薄膜中的添加剂（增塑剂、界面活性剂爽滑剂等）形成析出层，影响墨层附着牢度。

(3) 印刷基材自身吸潮。

(4) 油墨的性能不佳、油墨的误使用或异种油墨的混合。

(5) 油墨的性能的变化（变质、白化）。

(6) 干燥不良、残留溶剂多。

(7) 包装内容物和环境条件降低附着牢度。

9、[印品甩角的原因有哪些？](#)

严格地讲，所有的多色印刷设备都有甩角问题。高品质的新印刷机甩角问题较轻，只有在印刷较薄或有荷叶边的纸张时才会出现较轻的甩角现象。有些甩角问题是某种机型固有的。

早些年的海德堡多色胶印机，由于在设备设计、制造方面的局限性，出厂时就有甩角问题，但并不严重。使用一段时间后，因各方面因素的影响，机器的甩角问题逐渐让操作人员感到头痛。

通过维修可最大限度地减轻甩角问题，达到肉眼观察不到的程度。而国产多色胶印机一般出厂时甩角问题就较严重，且国家标准中关于套印精度的规定过于宽松，不适于印刷高质量印品。

本文由[奎克数码无版烫金机](#)的小编辛苦整理，转载请注明出处。更多问题，欢迎继续关注奎克烫金机官网（<http://www.tjj9.com/>）我们将竭诚为您解答！