

CA12 CA18 CA60 专业功放

产品名称	CA12 CA18 CA60 专业功放
公司名称	广州昌迪音响设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ELLENPRO 型号:CA12 CA18 CA20
公司地址	广州市白云区石井镇朝阳工业区
联系电话	020-36580681 13902283360

产品详情

型号	Model	CA12
额定功率8 (立体声)	Stereo power	1100W × 2
额定功率4 (立体声)	Stereo power	1650W × 2
额定功率8 (桥接)	Bridged power	3300W
信噪比	SI/N Ratio	>98dB
频率响应	Frequency Response	20HZ-20KHZ : ± 0.3dB
谐波失真	Distortion	<0.1%
转换速度	Slew Rate	50V/US

阻尼系数	Damping Factor	>700
输入抗组	Input Impedance	20k 平衡/10k 不平衡
输入灵敏度	Input Sensitivity	0.775V
输出类别	Amplifier Type	H类
输入电源	Power Supply	220V/AC/50HZ
产品尺寸 (W × D × H)	Product dimensions	480 × 490 × 130mm
运输尺寸 (W × D × H)	Shipping dimensions	650 × 600 × 200mm
净重	N.W.	33kg
毛重	G.W,	36kg

型号	Model	CA18
额定功率8 (立体声)	Stereo power	1300W × 2
额定功率4 (立体声)	Stereo power	1950W × 2
额定功率8 (桥接)	Bridged power	3600W
信噪比	SI/N Ratio	>98dB
频率响应	Frequency Response	20HZ-20KHZ : ± 0.3dB

谐波失真	Distortion	<0.1%
转换速度	Slew Rate	50V/US
阻尼系数	Damping Factor	>800
输入抗组	Input Impedance	20k 平衡/10k 不平衡
输入灵敏度	Input Sensitivity	0.775V
输出类别	Amplifier Type	H类
输入电源	Power Supply	220V/AC/50HZ
产品尺寸 (W × D × H)	Product dimensions	480 × 490 × 130mm
运输尺寸 (W × D × H)	Shipping dimensions	650 × 600 × 200mm
净重	N.W.	36kg
毛重	G.W,	39kg

型号	Model	CA20
额定功率8 (立体声)	Stereo power	1500W × 2

额定功率4 (立体声)	Stereo power	2250W × 2
额定功率8 (桥接)	Bridged power	4500W
信噪比	SI/N Ratio	>98dB
频率响应	Frequency Response	20HZ-20KHZ : ± 0.3dB
谐波失真	Distortion	<0.1%
转换速度	Slew Rate	50V/US
阻尼系数	Damping Factor	>800
输入抗组	Input Impedance	20k 平衡/10k 不平衡
输入灵敏度	Input Sensitivity	0.775V
输出类别	Amplifier Type	H类
输入电源	Power Supply	220V/AC/50HZ
产品尺寸 (W × D × H)	Product dimensions	480 × 490 × 130mm
运输尺寸 (W × D × H)	Shipping dimensions	650 × 600 × 200mm
净重	N.W.	39kg
毛重	G.W,	42kg