

PO-2200A PO-3300A 专业功放

产品名称	PO-2200A PO-3300A 专业功放
公司名称	广州昌迪音响设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ELLENPRO 型号:PO-2200A
公司地址	广州市白云区石井镇朝阳工业区
联系电话	020-36580681 13902283360

产品详情

型号	Model	PO-2200A
额定功率8 (立体声)	Stereo power	250W × 2
额定功率4 (立体声)	Stereo power	400W × 2
额定功率8 (桥接)	Bridged power	600W
信噪比	SI/N Ratio	>100dB
频率响应	Frequency Response	20HZ-20KHZ : ± 0.1dB
谐波失真	Distortion	<0.1%
转换速度	Slew Rate	>30V/US

阻尼系数	Damping Factor	>200dB
输入抗组	Input Impedance	40k 平衡/20k 不平衡
输入灵敏度	Input Sensitivity	0.775V
输出类别	Amplifier Type	AB类
输入电源	Power Supply	220V/AC/50HZ
产品尺寸 (W × D × H)	Product dimensions	482 × 480 × 130mm
运输尺寸 (W × D × H)	Shipping dimensions	585 × 565 × 220mm
净重	N.W.	16kg
毛重	G.W,	19kg

型号	Model	PO-3300A
额定功率8 (立体声)	Stereo power	350W × 2
额定功率4 (立体声)	Stereo power	500W × 2
额定功率8 (桥接)	Bridged power	700W
信噪比	SI/N Ratio	>100dB
频率响应	Frequency Response	20HZ-20KHZ : ± 0.1dB
谐波失真	Distortion	<0.1%

转换速度	Slew Rate	>30V/US
阻尼系数	Damping Factor	>200dB
输入抗组	Input Impedance	40k 平衡/20k 不平衡
输入灵敏度	Input Sensitivity	0.775V
输出类别	Amplifier Type	AB类
输入电源	Power Supply	220V/AC/50HZ
产品尺寸 (W × D × H)	Product dimensions	482 × 480 × 130mm
运输尺寸 (W × D × H)	Shipping dimensions	585 × 565 × 220mm
净重	N.W.	17kg
毛重	G.W,	20kg