

# 监控工业平板电脑适用视觉控制器视觉检测等平台

产品名称	监控工业平板电脑适用视觉控制器视觉检测等平台
公司名称	深圳研江智能科技有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:研江科技 型号:YJMPPC 尺寸:多尺寸
公司地址	2047492022@qq.com
联系电话	15815598660

## 产品详情

10.4寸监控工业平板电脑一体机材料采用铝美合金，体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点，是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置10.4”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏可选；10.4寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能

### 系统参数：

|处理器 Intel Celeron1037U双核 1.8GHz低功耗处理器(17W)

|芯片组Intel NM70

|内存1GB DDR3 1333MHz SDRAM

|磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

|显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

|音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

|USB接口面4个USB2.0端口

|串口2个DB-9 RS-232

|支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供2个RJ\_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构: 铝合金外壳

软件

兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

液晶显示屏

尺寸/类型：10.4" SXGA TFT

分辨率：800x600/(可选补差价1024 x 768)

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光 MTBF：50,000小时

点阵：0.24 x 0.24

亮度：450cd/m<sup>2</sup>

对比度：700 : 1

可视角度：(H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型：10.4" 精密电阻式

分辨率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

## 环境参数

工作温度：-35 ~ +85

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85% (无冷凝)

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

**我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制 ！**