

轴瓦式球磨机 水泥球磨机 厂家直销 球磨机

产品名称	轴瓦式球磨机 水泥球磨机 厂家直销 球磨机
公司名称	郑州通赢机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通赢 排矿方式:溢流型 型号:QMJ2413
公司地址	高新区化工与西四环交叉口
联系电话	0371-67898788 13503846157

产品详情

轴瓦式球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

轴瓦式球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

轴瓦式球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。根据筒体形状可分为短筒球磨机、长筒球磨机、管磨机和圆锥型磨机四种。

轴瓦式球磨机系列产品主要技术参数

规格型号	筒体转速 (r/min)	装球量(t)	进料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量	电机功率(kw)	总重量(t)
					(t/h)		
900 × 180 0	36 ~ 38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	5.5
900 × 300 0	36	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	6.7
1200 × 24 00	36	3	25	0.075-0.6	1.5-4.8	30	12
1200 × 30	36	3.5	25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8

00							
1200 × 45 00	32.4	5	25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
1500 × 30 00	29.7	7.5	25	0.074-0.4	2-5	75	16.8
1500 × 45 00	27	11	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 57 00	28	12	25	0.074-0.4	3.5-6	130	25.8
1830 × 30 00	25.4	11	25	0.074-0.4	4-10	130	29
1830 × 45 00	25.4	15	25	0.074-0.4	4.5-12	155	35.5
1830 × 64 00	24.1	21	25	0.074-0.4	6.5-15	210	43
1830 × 70 00	24.1	23	25	0.074-0.4	7.5-17	245	43.8
2100 × 30 00	23.7	15	25	0.074-0.4	6.5-36	155	34.8
2100 × 45 00	23.7	24	25	0.074-0.4	8-43	245	38
2100 × 70 00	23.7	26	25	0.074-0.4	8-48	280	56.6
2200 × 45 00	21.5	27	25	0.074-0.4	9-45	280	51.8
2200 × 65 00	21.7	35	25	0.074-0.4	14-26	380	60
2200 × 70 00	21.7	35	25	0.074-0.4	15-28	380	62
2200 × 75 00	21.7	35	25	0.074-0.4	15-30	380	64.8
2400 × 30 00	21	23	25	0.074-0.4	7-50	245	54
2400 × 45 00	21	30	25	0.074-0.4	8.5-60	320	65
2700 × 40 00	20.7	40	25	0.074-0.4	12-80	380	94
2700 × 45 00	20.7	48	25	0.074-0.4	12-90	480	102
3200 × 45 00	18	65	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	800	137
3600 × 45 00	17	90	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	850	158

3600 × 60 00	17	110	25	0.074-0.4	按工艺条 件定	1250	175
-----------------	----	-----	----	-----------	------------	------	-----

郑州通赢机械设备有限公司厂址：河南省郑州市中原区建设西路218号电话：0371-60395115手机：15038221618联系人：李经理qq：1809206014

本产品的品牌是通赢，排矿方式是溢流型，型号是QMJ2413，适用物料是矿石，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是740（r/min），装球量是64（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.044--0.075（mm），产量是21--24（t/h），电机功率是800（KW），重量是13100（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式，规格是2413