

## CDL不锈钢多级泵,65CDL32-120

产品名称	CDL不锈钢多级泵,65CDL32-120
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑 型号:65CDL32-120
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

## 产品详情

一、[CDLF不锈钢多级泵](#)产品概述：CDL/CDLF不锈钢多级离心泵是根据ISG型离心泵及GDL型立式多级离心泵的优点设计而成的。外套用优质不锈钢，轴封用耐磨机械密封，无泄漏，使用寿命长。以水力平衡解决轴向力，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。该系列轻型多级不锈钢离心泵是最新泵型，完全能满足无塔式供水、箱泵一体化智能供水、无负压供水设备、高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要，是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似水等液体输送的最佳泵型。

### 二、多级离心泵并联运行：

将多台泵并联取代一台大泵可能更具有优越性。

在变流量系统中，适应系统所需工作点。

增加供水可能性，因为当泵出故障是，仅影响系统的部分流量。

三、CDLF不锈钢多级泵型号意义 例如：CDL F2-80/7-P CDL -轻型立式非自吸多级离心泵系列 F -(普通型略)过流部件为标准不锈钢 2 -额定流量 80 -级数的10倍 7 -叶轮数量 P -管路连接

### 四、[CDLF不锈钢多级泵](#)性能参数

CDLF 配用 Q (m <sup>3</sup> /h) 多级电机 ( /h) 泵型 kw) 号	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDL2-0.37 H 20 (m)	18	17	16	15	13	12	8
CDL2-0.37 30	27	26	24	22	20	18	12
CDL2-0.55 40	36	35	33	30	26	24	16
CDL2-0.55 50	45	43	40	37	33	30	20
CDL2-0.75 60	53	52	50	45	40	36	24
CDL2-0.75 70	63	61	57	52	47	41	28
CDL2-1.1 90	80	78	73	67	61	54	37
CDL2-1.1 110	98	95	89	82	73	64	44
CDL2-1.5 130	116	114	106	98	89	78	52
CDL2-1.5 150	134	130	123	112	100	90	60
CDL2-2.2 180	161	157	148	136	121	108	76
CDL2-2.2	197	192	180	165	148	130	90

CDL2-3.0 260	232	228	214	198	179	158	130	110
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### 五、CDLF不锈钢多级泵产品用途：

供水系统：水厂的过滤和输送，水厂分区供水，主管增压、高层建筑增压、宾馆增压

高层建筑群：CDL不锈钢多级泵常用于无塔式供水设备、无负压供水设备、箱泵一体化智能供水系统的配置，是解决高层建筑供水的最佳选择。工

业：工业用水增压、流程水系统、清洗系统、高压清洗系统、车辆清洗、消防系统 农业：

农田灌溉、土地灌溉、园林喷溉、石油化工：原油输送、机油、其他软化水等 水处理：

高压过滤系统、发渗透系统、电解、除盐系统、蒸馏系统、分离器、游泳池清洗、除盐游泳池水

#### 六、CDL8/CDLF8型性能参数表

CDLF 配用 多级电机 泵型号	Q (m <sup>3</sup> /h)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDL8-0.75 20	H (m)	21	20	19	18	17	16	15	14
CDL8-1.1 30		31	30	29	28	26	24	23	20
CDL8-1.5 40		41	40	39	37	35	32	30	27
CDL8-2.2 50		52	50	48	46	44	41	37	34
CDL8-2.2 60		62	60	58	55	53	49	45	41
CDL8-3.0 80		83	80	78	74	70	65	60	54
CDL8-4.0 100		104	100	97	92	88	80	75	68

CDL8-4.0 120	125	120	116	110	105	97	90	81
CDL8-5.5 140	146	140	136	129	123	113	105	95
CDL8-5.5 160	166	160	155	147	140	130	120	108
CDL8-7.5 180	187	180	175	166	158	146	135	122
CDL8-7.5 200	208	200	194	185	175	162	150	135