

供应施迈赛HWK系列阻旋式浮球灰位控制器信誉保证

产品名称	供应施迈赛HWK系列阻旋式浮球灰位控制器信誉保证
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:施迈赛 型号:HWK 货期:1-2周
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

产品详情

供应施迈赛HWK系列阻旋式浮球灰位控制器信誉保证

用途

本产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、水泥及港口等行业，是带式输送机重要的保护设备。本机之叶片是利用传动轴与离合器相接，在未接触物料时马达保持正常运转，当叶片接触物料时，马达会停止运转，机构会同时输出一组信号而测出料位高度或料仓堵塞信号。是输煤自动化控制系统必不可少的配套产品。

技术参数

工作电源：220VAC50/60HZ

耗电功率：<3W

接点容量：AC380V 3A,220V 5A

叶片转数：1转/分

物料温度：标准-20 ~+160

测量介质：粉状或颗粒状物料

散热片：铸造铝合金压铸

安装方式：G1 1/2 管螺纹、法兰连接

构造特点

本机壳体采用铸造铝合金压铸，具有强度高、耐冲击

壳体表面应用静电喷塑涂覆工艺、附着力强、涂层均匀、耐老化

全封闭性，独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入

扭力稳定可靠，且扭力大小可调整，体积轻巧，安装容易

叶片承受过重的负荷，马达回转机构会自动打滑保证不受损坏

不必从料仓整体拆除，即可轻易的检查维修内部零组件

工作原理

本机采用同步微电机经减速后，带动检测叶片以每分钟一转的速度旋转。当被测物料的料位上升使叶片转动受到阻碍时，检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移首先使一个微动开关动作，发出料位信号。随后另一个微动开关动作，切断电机电源使其停转。只要料位不变这种状态便一直保持下去。

当料位下降检测叶片失去阻挡时，检测机构便依靠弹簧拉力使其恢复原始状态。首先一个微动开关动作，接通电机电源使其旋转一周后使其旋转随后另一个微动开关发出无料位信号，只要没有物料阻挡检测叶片的转动，此种状态也将一直保持下去。

接近开关NBN8-18GM40-ZO

FKLT2-1双向拉绳开关

耐高温纵向撕裂开关HQSL-20GSK

纵向撕裂开关HQSL-A

断链检测开关HQGA-2415GTS

堵煤开关HQZA-3250TSK/31

接近开关HQA506-3250TGK

跑偏开关HQPXB-02GKH-30

跑偏开关HKPP12-30 不锈钢

拉绳开关HKLS-II 不锈钢

煤流开关JSB/LLQ-II

多语音声光报警器HQSG-628C

速度保护控制装置HQSD-1628TGS/C

耐高温无源反馈探头HQJK16-2020KH-C

阻旋式料位计HQSS-III

堵煤开关 MQMD-3250TG/KA堵煤保护

光电传感器、E72-2030EK、光电开关

料流开关:料流检测开关，料流检测开关 料流检测器 料流检测器厂家 上料流检测器 下料流检测器
料流检测器价格 料流检测器用途 料流检测器原理

JDK-1、LL-1、LL-2、HQLL-A、HQLL-B、LL-A、SFLL-A,SFLL-B、YWLJ-I、YWLJ-II、YWLJ-1、YWLJ-2
、SLLJC-I、SLLJC-II、HXLL-I、HXLL-II、XYLL-1A、YHLJ-I , YWLC-I、LLJ-A、LLJ-B、YHLL-I、YHLL-
II、DYLL-I、DYLL-II ,

堵塞开关：堵煤开关 溜槽堵塞检测器 溜槽堵塞开关价格 螺旋溜槽检测器厂家 煤矿专用溜槽堵塞开关
溜槽堵塞检测保护装置

LDM-G、LDM-X、LDM-F、LCDS-1、LCDS-2、SDS-I、XLDS-I、QDS-II、QDS-I、LDM-G、HLDM-KH-
B、HLDM-KH-A、SFLC-I、HQDM-1、HQDM-2、HQDM-I、HQDM-II、LDM-Y、LLDS-I、LLDS-
II、SFLC-I、SFLC-II、SDS-1、YHLJ-II、YHLJ-I、LDK-1、CCS-1011、SDS-2 , SDS-II、XLDS-II、JYB/LD-
B、LDM-Z、LDM-T、SFLC-II、KBD-X、LDM-I,XYLC,LCDS,YWLC,PCD,LXM,JB/T10936-2010