

帆迈净化耐酸碱尼龙网初效过滤器机场专用

产品名称	帆迈净化耐酸碱尼龙网初效过滤器机场专用
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	60.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

产品详情

【振洁-初效过滤器系列】：[初效折叠板式过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[金属网初效过滤器](#)、[初效纸框过滤器](#)、[初效可洗式过滤网](#)、[尼龙过滤器](#)、[初效板式过滤器](#)、[活性炭板式过滤器](#)

[上海振洁【直销品牌】空气过滤器生产厂家产品——尼龙网过滤器详细介绍：](#)

1：尼龙网过滤器又称为尼龙网空气过滤器、尼龙网初效尘网，滤料为PP材质制成的黑色尼龙网，一般设计为双层尼龙网，也可做为多层尼龙网，通道铁丝支撑结构，外框可设计为镀锌铁框或铝框，一般用在中央空调的初级过滤系统。

2：性能特点——[尼龙网初效过滤器](#)：[可重复使用](#)；[经济性非常高](#)；[耐酸碱性,耐腐蚀性。](#)

振洁净化产品【[尼龙初效过滤器](#)

[】](#)，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为您服务！！

3：常用场所——尼龙网初效过滤器：

机组，风口等与外界空气接触的场所，

空气处理机等需要大风量过滤设备上，

适合特殊耐酸、碱或高温的场所通风过滤之用；

用于家庭空调、中央空调系统的初级过滤、洁净室回风初级过滤等。

附：技术参数表——[尼龙网初效过滤器](#)：

宽度*长度*厚度(mm)	额定风速	初阻力	颜色	效率	滤料层数
595*595*10	4000	25	白色、黑色 绿色、蓝色	G2	1-2
595*295*10	2000				1-2
595*595*21	4000				2-4
595*295*21	2000				2-4

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

QQ:1587973956

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.zzsscc.com>

更多产品了解请点击：初效尼龙网过滤器<http://www.zzsscc.com/132.html>

