

不生锈防腐天沟板 凡美树脂防腐耐酸瓦

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不生锈防腐天沟板 凡美树脂防腐耐酸瓦 |
| 公司名称 | 大连凡美化学建材有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:凡美 型号:735 长度:任意 |
| 公司地址 | 辽宁大连市西岗区沿海街68号A607 |
| 联系电话 | 0411-87166100 15642690682 |

产品详情

[辽宁大连凡美氟塑工业型板830型-新型防腐瓦 不生锈防腐天沟板配件](#)

[耐氨气 三氧化硫 二氧化硫 二氧化碳 酸雾废气 硫化氢 水蒸汽腐蚀的材料:](#)

[主要适用: 锅炉房房顶, 有色金属冶炼车间, 钢铁, 化工, 炼油和硫酸厂, 焦化厂, 造纸厂, 化肥厂\(氮肥磷肥钾肥等\), 污水池盖板, 拱形盖板等使用至少30年寿命, 从而解决彩钢板屋面腐蚀漏雨不断更换的麻烦:](#)

[大连凡美的服务省心:](#)

[1 免费做预算:](#)

[2 免费寄样品确认:](#)

[3 免费提供檩条布置图:](#)

[4 复杂屋面派人指导安装:](#)

[5 运输途中全程帮您跟踪查询:](#)

[6 物流途中货物损坏,我们与物流索赔,客户不会有任何损失:](#)

大连凡美的彩瓦：

1

坚持选用国际优质树脂原料（绝不使用回收料、不使用重钙填充料）抗老化能力更强,寿命至少30年以上;

2 防火阻燃等级UL94V-0（B1级），符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，氧指数高达43.3%（检测报告技术要求 35% 氧指数越高 阻燃性越好）

3 耐强酸碱无反应材料，不生锈不腐蚀，替代彩钢板，至少30年不用更换，经济实用;

4 三层复合芯层发泡技术结构(强度大耐冲击),
超强韧性，施工安装时可以直接踩在波峰上不开裂，重量轻，运费省;

5 并免费提供在不拆除原有生锈的彩钢瓦板的屋面,直接施工.凡美耐腐工业型板的施工方案,省时省力节省成本,不影响生产;

6 大跨度钢结构工业厂房防腐蚀瓦板 扇形厂房 拱形厂房都可以使用;

7 安装更快,人工更省，凡美耐腐工业型板的安装不用预留伸缩孔,直接钻眼固定，瓦板握钉力强不漏雨；

材质: UPVC

结构: 三层复合芯层发泡技术

规格：830mm*任意长

厚度：2.0mm 2.2mm 2.4mm 消音隔热(等同40MM粘土效果)

重量：2.5千克/平方米左右

适用温度: -50 ---+70

适用范围：

1 稀土冶炼厂，废酸再生厂，盐业、矿业、铝业、铝型材氧化车间、电泳生产车间、洗煤厂、钢铁厂，焦化厂硫酸车间、陶瓷厂房、硫化车间、酸洗车间、蓄电池厂、化工厂、轧钢车间顶棚及墙壁防腐蚀;

2 适用化工厂、印染厂、化纤厂、电厂、盐库的地坪、车间、天棚、墙壁防腐蚀。

3 酸池、碱池、化肥厂（氮肥磷肥钾肥等）的造料塔、仓库粮库平房仓的天棚及墙壁防腐蚀；

4 食品厂、酒厂、酿造厂的吊顶及墙壁防腐蚀；

5 驾校模拟隧道、养殖大棚、污水处理厂、电镀厂、铸造厂、锻造厂、冶炼厂、锅炉房房顶、煤矿输煤栈桥、洗煤厂输煤栈桥防腐；

大连凡美化学建材有限公司

特别提醒：一些不良厂家盗用我公司优质合成树脂瓦的工程及产品图片做虚假宣传，请广大客户索要样品与其产品进行对比再使用，以免给您造成重大损失。