

## 高温恒温炬炉，精密烤箱

产品名称	高温恒温炬炉，精密烤箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号:GT-TL-72
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

## 产品详情

高温试验箱/精密烤箱/恒温炬炉的详细资料：

烤箱（精密烤箱）工业烤箱

高天专业生产烘箱老化试验箱,干燥箱,工业烤箱,换气老化试验箱,高温炉,真空试验箱等环境试验设备,材料力学试验设备,箱包类试验设备。

送货方式：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

（因为专业 所以信赖）

我们的产品质量可靠，价格合理，售后服务即时、周到，高天全体人员欢迎您的来电！谢谢！

产品名称：烤箱（精密烤箱）

产品型号：GT-TL-72

测试尺寸: 400 X 450 X 400 MM

精密烤箱的主要用途：

主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。

精密烤箱的产品特点：

GTT系列精密烘箱测试空间共分8种标准规格，可满足各种不同需要（另可根据生产或测试需要订造非标尺寸）。

特殊设计之强制循环送风系统，可靠保证工作温度分布均匀度。

采用高效压缩玻璃棉，保温效果易显著。

另有其它工业烤箱，100级无尘烤箱等供选择。

精密烤箱的主要规格和技术参数：

温度范围 室温-200 （300 ），

温度稳定度  $\pm 0.5$  ，

温度分布均匀度  $\pm 2$  ，

升温时间 200 约需50min ，

内/外箱材质 SUS 304#不锈钢外箱：钢板烤漆A：内胆为镜面不锈钢

保温材质 高效压缩玻璃棉，

保温装置 无熔丝开关，超温保护开关，瓷质保险丝

精密烤箱的一些配件 可调隔层板2-6件

消耗电力 3.0 3.0 4.2 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0

电源 3 380VAC  $\pm 10\%$ 或2 220VAC  $\pm 10\%$

温度表 日本名厂“SHTIMADEN”PID配SSR输出,风机延时断电功能（可另购配程式控制）

时间计 999小时跳字显示

保险装置 第一次超温报警,第二次超温切电功能,MCCB过载保护,温度自整定

电热 鳍片式散热管形电热管

运风系统 强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳

排气烟道 叶片式设计可调出风量

控制形成 温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园