

## 新款熊猫落地扇 跑江湖电风扇首选熊猫18寸落地扇

产品名称	新款熊猫落地扇 跑江湖电风扇首选熊猫18寸落地扇
公司名称	佛山市顺德区智首电器有限公司业务部
价格	65.00/台
规格参数	品牌:熊猫 型号:FS-40 毛重:6.9KG
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂街道四基工业区
联系电话	15919094198

### 产品详情

本公司是专业生产小家电的厂家，所有产品均符合国家标准，质量好价格低是我们一贯的宗旨，能够为你服务是我们不变的追求！感谢你选择了我的产品！

商务热线:15919094198邓经理 企业固话:0757-28392686

微信：D947281857 QQ:947281857 价格详谈！

电子邮箱：947281857@qq.com 30件以上价格优惠！

本款落地式电风扇品质过硬，价格合理，适用于家用商用，学校、医院、企业单位、员工宿舍等

#### 一、产品特点：

本产品造型美观、安全耐用、节能省电，功能齐全、高贵典雅的设计风格，4键控制，3档调速，搭配60W超静音电机，为你提供强劲风力。风扇叶子由5片旋风叶组成，采用ABS优质材料制作，使用起来灵巧方便，性能更稳定可靠，是家居纳凉的理想选择。

产品执行国家二级能效标准，实现真正低碳环保，加长1.3米电源线，使用更方便，多种场景可用，是居家纳凉的理想伴侣。

## 二、产品零部件大全：

- 1.前罩网
- 2.风叶固定螺母
- 3.风叶
- 4.网箍
- 5.网罩固定螺母
- 6.后网罩
- 7.扇头（电机）
- 8.俯仰角紧旋钮
- 9.扇盒
- 10.扇盒紧固旋钮
- 11.升降管
- 12.锁紧套
- 13.立柱
- 14.底座

## 三、组装方法：

### 1.底座与立柱连接

.从包装箱中取出底座，移走嵌在底座中部的立柱装饰盖

.从小塑料袋内取出螺钉、弹簧垫圈和垫圈等紧固件，然后再用这些紧固件把立柱装牢在底座上

.旋松锁紧套，为防止升降管滑入立柱内。请把升降管拉出适当长度，再旋出锁紧套。

.把立柱装饰盖没立柱套入，嵌在底座上，再装回并旋紧锁紧套，把升降管紧固好。

### 2.装扇盒

旋松扇盒紧固旋钮，让扇盒底部的孔完全套进升降管，然后旋紧旋钮。

### 3.装风叶、网罩

.从扇头前端旋下风叶固定螺母和网罩固定螺母，然后装上后网罩，再装回网罩固定螺母并且旋紧。

.装风叶时，应使风叶后面的凹槽卡在电机轴的限位销上，然后逆时针方向旋紧风叶固定螺母

.装前网罩应先把前网罩上的网箍套在后网罩上，然后用起子紧固网箍连接头的螺钉。

## 四、使用方法：

1.按动琴键开关可以开、停风扇和选择风速

2.风扇装有定时器，可以在60分钟内自动关停风扇，使用时只需把旋钮顺时针方向旋到需要的定时时间位置上

3.需要风扇摇头送风时，应把摇头抽钮按下，如需要定向送风，只需反摇头抽钮向上提起。

4.改变风扇俯仰角送风时，先将俯仰角锁紧旋钮放松，调整风扇俯仰角至合适位置，然后再将旋钮旋紧。

## 五、使用安全注意事项：

- 1.风扇应按照额定电压使用
- 2.风扇装配完成后，才能把电源插头插进电源插座上
- 3.使用风扇时，切勿把手指或其他物件伸入网罩内
- 4.移动风扇位置时，应关断电源
- 5.电源线一旦损坏，必须由售后服务中心或专业人员更换
- 6.用户不得随意拆卸和更换风扇内部零件，如有故障，请与售后服务部门联系

## 六、产品参数：

型号：FS-40

规格：400mm

毛重：6.9KG

额定功率：60W

额定频率：50HZ

额定电压：220V

包装尺寸：50\*21.5\*45.5CM