

# JYW1001平面折射雾化喷头

产品名称	JYW1001平面折射雾化喷头
公司名称	上海及雨灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼238室
联系电话	86-02134098938 15800390796

## 产品详情

### 喷头型号：JYW1001

#### 性能特点：

雾化原理：平面折射。

精确设计、精密制造、喷洒均匀。安装维护简便、价格低廉

外形设计简洁美观，安装方便。

黑，蓝，绿，红四种颜色的喷嘴，以供选则。

可倒挂或插地安装，应用十分广泛。

(1) 节水效果好；(2) 灌水质量高；(3) 适应性强；(4) 防堵塞性能好；

(5) 应用范围广；(6) 管理方便、劳动效率高；(7) 提高作物品质、增产增收。

#### 围：

温室大棚蘑菇、蔬菜等植物的灌溉，庭院灌溉，菜园苗圃灌溉，温室、养殖场等区域加湿降温，人工制雾，园林草坪、庭院绿化工具等领域

常用于温室、养殖场等区域加湿降温的理想产品。

例如：棚种植叶菜类作物，可以通过叶面进行浇灌，地面育苗喷水浇灌等。

3、适合各种间距较大的果树灌溉。 4、可作为园林草坪、庭院绿化工具。

参数规格：

产品型号	JYW1001			
类型编号	A	B	C	D
喷嘴颜色	黑	蓝	绿	红
适用压力 (MPa)	0.18-0.3			
流量范围 (L/h)	30-40	45-60	65-80	90-120
射程范围 (m)	0.75-0.8	0.9-1.0	1.1-1.3	1.1-1.3
测试条件为：离地面1.8M室内无风条件。				

多种安装方式：(1) 单钩套装·普通型 (2) 单钩套装·防滴型  
 (3) 螺纹套装·普通型 (4) 螺纹套装·防滴型  
 (5) 倒挂套装·普通型 (6) 倒挂套装·防滴型 (7) 地插套装

由于不能上传多张图片，要见详情，请登录公司网站：<http://www.jiyuglobal.com>

【微喷头】特点：喷洒稳定、360全圆喷洒。水量分布均匀。采用新型工程塑料、耐磨性强。精确设计、精密制造、喷洒均匀。安装维护简便、价格低廉。

安装防渗漏微型阀、可用于倒悬时，防滴漏。适用于各种硬度的水质，使用寿命长。适用条件：

- 1、适用于温室大棚蘑菇、蔬菜等植物的灌溉。 2、可用于苗圃育苗。
- 3、适合各种间距较大的果树灌溉。 4、可作为园林草坪、庭院绿化工具。 5、使用与花卉的灌溉。
- 6、可增加室内湿度雾化降温。适用条件：1、大棚灌溉。 2、苗圃育苗。 3、果树灌溉。
- 4、园林草坪、庭院绿化。 5、花卉。 6、增加室内温度雾化降温。微喷头应用广泛，是备受推崇的微喷头中的一种，也可简称为十字喷头，雾化喷头，还被称为涡流雾化喷头，低流量雾化喷头 主要用途垂直安装于适当位置,用于温室大棚中扦插育苗,以及湿度控制。材质构成主体部分采用聚丁烯 (PBT) 和玻璃纤维增强材料 (GR)。具有极好的抗紫外线照射和机械应力性能。

适用于果树、灌木、温室、苗圃、网室等地面的作物灌溉

可用于厂房降温、城市环保、草坪等方面的喷灌。 工程塑料，经济耐用  
360度全圆喷洒、喷洒均匀

微喷用途:

1. 适用私家花园，屋顶花园单站式自动喷灌控制系统；
2. 适用于苗圃，农业蔬大棚种植及快繁育苗及特殊花卉等一站式自动微喷控制系统；
3. 适用于单位绿化，小区绿化，行道，景观绿化自动喷灌控制系统；
4. 适用于温室大棚、花卉栽培、养殖业、菌类栽培室的保湿、降温；
5. 适用户外休闲广场、运动场、火车站、汽车站、公交站台、加油站、餐厅、酒楼、公共场所、天台、高尔夫等场所的喷雾降温；
6. 适用于养殖场、畜禽舍的降温、除臭、消毒；