咖啡色铁氟龙高温胶带

产品名称	咖啡色铁氟龙高温胶带
公司名称	昆山永鑫发电子科技限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:博大 型号:bd-2462 温度:-30-300度
公司地址	苏州市昆山市陆家镇金阳东路国瑞创业园
联系电话	0512-36837347 13584999643

产品详情

咖啡色铁氟龙高温胶带，用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘 部位 塑料薄膜的热密封使用
用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面 用于包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面
用于包封加料斗、导轨的摩擦面 用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分
作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它 特氟龙（铁氟龙）粘胶带的组成： 选用进口的玻璃纤维纱后涂覆特氟龙（PTFE）树脂，生产的特氟龙玻璃纤维胶带。一般卷材1米宽，50米每卷。颜色为咖啡色和黑色及白色三种，同时可以分切成各种宽度，并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。 选用进品的PTFE膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的特氟龙（铁氟龙）膜胶带。大宽度能做到1000MM，颜色为白色的灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。 特氟龙（铁氟龙）粘胶带的特点： PTFE特氟龙粘胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电器等行业。经过织物加强的PTFE特氟龙胶布更具有强度高的特点，可用于纱浆机的滚筒，热塑脱膜等行业，可反复使用，易于更换。

????????????????,????????????????????????????????120??260?? ????????????????????????
????????????????????????KAPTON????;???????;???????;PET??????;??????? ????????????????????2???
????????2??KAPTON????????????????????????
????????????????????PET????????????????????????????????????260??PET?????220°????????????
????????????????????????????????????150°? ????????????1.?? ?2.???3.??????????4.????????260°????

PTFE??PTFE????
??

1?????-196????300??????????,?????????,??250????????????200????????????????????????350?
?????120?????????0.6%????-180????????????????????

2 ??????????,??

3????????????????????????????

4??????????????????????

5????????????????2.6????0.0025?????????????

6??????

7????????????

??

? ??

??????????? ?????????? ??????????????????????????????

??????????????????????????????????

??????????“????????????????????”????

?3M???????? ??