

低空排放油烟净化器

产品名称	低空排放油烟净化器
公司名称	广州雅源环保科技有限公司惠州分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华春 型号:4000m3/h
公司地址	广东省惠州市惠城区江北双子座B座9楼
联系电话	0752-8495923 13413156123

产品详情

【产品介绍】：

一、低空排放油烟净化器原理

本公司生产的低空排放油烟净化器是在消化、吸收国内外同类产品优点的基础上，严格按照《饮食业低空排放油烟净化器》（hcrj048-2009）以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（hj/t62-2001）规定的技术条件设计制造的。在风机的作用下、油烟气混合污染物通过低空排放油烟净化器，油烟气在高压静电场的作用下，被电离、分解，吸附、碳化，同时高压电场中产生的活性因子臭氧（o3），对烟气中的有毒成份和异味进行分解和除味。通过低空排放油烟净化器的净化处理，可使油烟的去除率达到98%以上，因此排放到室外的是相当清洁的空气。

二、适用范围 低空排放油烟净化器可广泛适用于宾馆、饭店，酒家、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所。

三、产品特点

- 1、电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便
- 2、组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。
- 3、设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。
- 4、可实现设备与控制分离操作。
- 5、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻。
- 6、电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降。
- 7、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。

四、设备规格

适用	处理风量	外型尺寸	法	使用功率(w)
----	------	------	---	---------

灶头		长*宽* 高 (mm)	兰 (横竖)mm	
2	4000m3/h	1375*710*615	480*570	750
3	6000m3/h	1375*870*800	640*570	900
4	8000m3/h	1375*990*800	760*570	1200
5	10000m3/h	1375*880*1020	650*790	1400
6	12000m3/h	1375*990*1020	760*790	1700
7	14000m3/h	1475*1070*1020	840*790	1900
8	16000m3/h	1475*1030*1110	800*880	2100
9	18000m3/h	1475*1230*1110	1000*880	2300
10	20000m3/h	1475*1510*1110	1280*880	2500

13	26000m3/h	1475*1670*1110	1440*880	2800
----	-----------	----------------	----------	------

15	30000m3/h	1475*1910*1110	1680*880	3000
----	-----------	----------------	----------	------