

硬挺剂树脂DT-01

产品名称	硬挺剂树脂DT-01
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	.10/千克
规格参数	品牌:进口 型号:DT-01
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

硬挺剂树脂是针对纺织工业之整理加工应用所开发的改性三聚氰胺树脂。它的功能在于使不同材质的纺织品具有富弹性的硬挺手感，并且使纺织品整理加工中尽可能释放低量的甲醛气味。树脂可适用于天然、合成或天然/合成混纺等纤维的整理加工。

规格

外观：无色透明粘稠液体

PH 值：8-10

固含量：80% ± 3% (75 /2小时)

溶解性：可以任意比例溶解于水

粘度：600-700Mpa.s

应用

硬挺剂树脂 催化剂

聚酯纤维/尼龙 2-8% 0.4-2%

棉、麻纤维 2-10% 0.4-2%

T/C、T/R之内里布 5-15% 1-3%

工艺

浸轧 预烘 (100-130) 焙烘 (170 /2分-190 /30秒)

贮存条件：

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应有六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35

我公司主要产品有纺织用防水防油剂（别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等）

，无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗静电剂，免烫整理剂，防滑移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整理剂，防酸碱助剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森

瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联系人：黄小姐

联系电话：13775239393 , 400-0519-583

工作 QQ: 869958999

邮箱：dirikeji@126.com

企业网址：<http://www.dirikeji.com>