供应手深圳板打样快速成型 3D打印手板模型 手板模型

产品名称	供应手深圳板打样快速成型 3D打印手板模型 手板模型
公司名称	深圳市汇通三维打印有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:汇通
公司地址	广东深圳市龙华新区龙华街道和平工业园金星大 厦C区14楼C01
联系电话	15711969064

产品详情

技术参数: 加工行程:单件最大600*600*400mm(大件可分次加工后激光拼接)

精度:正负0.05mm(100mm标准件)

材料性能:白色光敏树脂,密度1.33,强度与abs相似。 适用范围:适于样品展示和结构装配验证。作模型使用:可做透明 半透明 白色件,抗压强、韧性高,可抛光、上色、磨削、钻锉、喷油,电镀。加工图纸限制:大面积薄片厚度不小于0.3mm,独立柱子直径大于0.5cm,若较复杂则需视具体图形而论。

关于发货:默认顺丰包邮,珠三角当日达,全国次日达。

关于加工时间:长度 100mm(12小时发货),长度0~300mm(24小时内发货),长度300~600mm(48小时内发货)。

制作流程:您提供stl/stp/igs/obj/sldprt/x_t/ug/proe其中一种格式的3d图档---->我司技术人员对图形修复处

理计算重量--->发报价及图案给亲确认--->加工完成发货--->顺丰代收货款--->完成合作

详细信息:工件材质:光敏树脂 加工定制:是 加工产品范围:模型、手板、塑料制品

打样周期:1-2天 加工周期:1-2天 年最大加工能力:8000小时

年剩余加工能力:全天24小时不间断 3d打印:激光快速成型 数据格式:stl、stp、iges、xt、3dm等

产品特点:精度高、速度快、表面光洁

适用范围:工厂、公司、企事业单位、学校、作坊、个人等

工业级3d打印机: rs6000 工业级3d打印机 成型范围: 600*600*400mm 分层精度: 0.05-0.25mm

数据接口: stl 成型精度: ±0.1mm 激光功率: 500/1000mw

技术特性 >> 支持带有stl接口的所有三维造型软件,如:pro/e,ug,solidworks,catia等 >> 能制造任意复杂程度的三维模型 >> 工艺过程全自动,cad数据驱动,无需特殊工装和工具 >> 高精度,误差达到 \pm 0.1%。能制作非常精细的细节、薄壁(可实现最小壁厚0.3-0.5mm) >> 成型表面质量高 设备特点 >> 采用振镜扫描技术,扫描速度快,加工效率高 >> 负压吸附式刮板,涂层均匀可靠 >> 扫描路径自动化 >> 自动工艺参数 >> 便拆式工作台,操作方便 >> 激光在线测量,工艺参数全自动设置 >> 液位自动控制 >> 电气系统plc控制,稳定可靠 >> 触摸式面板,液晶显示 主要技术参数 >> 成型范围:600*600*400($I \times W \times h$) >> 分层厚度:0.05-0.25mm >> 数据接口:stl >> 成型精度: \pm 0.1mm(I = 100mm) 或 \pm 0.1% $\times I$ (I > 100mm) >> 激光功率:500/1000mw

>> 光斑直径:0.12-0.20mm >> 扫描速度:8-10m/s >> 外型尺寸:1460*1250*1900mm >>

设备重量:1400kg >> 额定输入功率:3.0kva