

2吨全液压双钢轮压路机

产品名称	2吨全液压双钢轮压路机
公司名称	济宁奥萨机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-3168069 13355185855

产品详情

2吨全液压双钢轮压路机

2吨全液压双钢轮压路机 基本用途：

适用于道路土方压实，沥青混凝土，沙石混合料和水泥稳定土的铺垫压实，以及沟槽回填，建筑工程回填的压实。该机灵活使用，应用范围广，是一种理想的高效的压实设备。

2吨压路机（14）个优势

- 1.选用进口名牌的液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走，换向方便；
- 2.液压转向，铰接方式转向，角度大，质量稳定；
- 3.国内第一家转向和振动是一体的机器，散热系统采用更稳定的水冷三缸系统；
- 4.装备进口铂金斯水冷柴油动力，性能优越，启动容易；
- 5.震动马达选用进口美国泊姆克马达，行走马达选用进口美国派克马达
- 6.选用美国皮尔轴承，保证了机器的工作性能；
- 7.控制仪表盘功能齐全，可随时全面掌控机器运行状况；

8.流线型机身设计，机器贴边性非常好；

9.动力全国售后网点多，售后维修方便；

10.速度0-8公里/小时；

11.半年更换一次液压油；

12.胶管采用最好材质，10年寿命；

13.空滤报警功能；

14.防水接头

2吨全液压双钢轮压路机 参数：

行走情况速度：0-8km/h（前进、后退速度可调） 转向角度：15°

爬坡能力：30% 驱动方式：全液压传动 振动：液压振动

发动机型号：GX630/EV80/Perkins

油箱容积：19L 钢轮尺寸：900mm 钢轮直径：560mm

轮距;1420mm 总长;2350mm 总宽：980mm 总高;2250mm

包装尺寸2500x1200x1750mm 振动频率：65hz

自身重量：2000kg 工作重量：3000kg

如果您现在正在为到哪买压路机而发愁，那请到济宁市萨奥机械吧，济宁市萨奥机械有限公司生产的小型压路机，技术一流，质量领先，售后服务好，发货速度快，是您最理想的选择，只要您一个电话，其余的交给我们！

山东济宁萨奥销售员王雪期待您的来电，我公司以优质的产品，以最快的发货速度，以客户是上帝的标准赢得了市场，

价格不是你选择产品的唯一标准，质量才是你选设备的首选。只有用的住，给你产生价值的设备才是你该购买的。我保证绝对厂家直销，可以随时来厂考察！

2吨全液压双钢轮压路机 售后服务：

厂家承诺：一年质保，终身维修！

专业销售顾问：王雪

业务电话： 133-5518-5855（也可以加微信）

0537-3168-069

QQ: 334121-4583

产品网址：<http://www.saao99.com>

赶快拿起手中的电话拨打订购吧！！！！