节能型串联中频电炉

产品名称	节能型串联中频电炉	
公司名称	襄阳尚能电气有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:尚能 型号:SNCL	
公司地址	湖北省襄樊市襄城区盛丰路6号	
联系电话	0710-3514189 138886285619	

产品详情

节能型熔炼炉与常规熔炼炉的主要区别:

项目	名称	节能型炉	常规炉
1	功率因数	功率因数高, 0.95因为串联电源的整流部分所有可控硅均处于全开放状态	功率因数低,0.3-0.85因为并联电源的整流部分可控硅处于半开放状态
2	输出电压波形	矩形波	正弦波
3	谐波	谐波低。 可以不用谐波补偿柜	谐波高。 供电公司需要求用户上谐波补偿
4	效率	效率高相对于并联电源可节省10%- 15%	柜 效率低因为功率因数低,谐波污 染大

5	启动	启动成功率为100%。	启动成功率 < 100%。
		因为串联谐振电源是调频调功。	设备在重载情况下启动比较困难。
6	保护	保护功能齐全。设备具有:过流保护、过压保护、缺相保护、水温高保护、水压高、水压低等保护	保护功能齐全。设备具有:过流 保护、过压保护、缺相保护、水 温高保护、水温低保护、水压高 、水压低等保护
7	节能	相对并联电源节电10%-15%	不节能

顺祝商祺!

襄阳尚能电气有限公司www.xysndq.com

电话:0710-3514189

2014-9-29