

## 65mn锰钢板65mn锰弹簧钢板65mn高耐磨

产品名称	65mn锰钢板65mn锰弹簧钢板65mn高耐磨
公司名称	东莞市山阳模具材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:65MN 型号:65MN
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙工业区
联系电话	0769-33218814 13728355296

## 产品详情

弹簧钢图片展示：QQ:540872133 13728355296 金小姐

东莞市山阳模具材料商行主要经营【弹簧钢板】，【弹簧钢带】，【弹簧钢棒】，弹簧钢线，进口耐高温弹簧钢带，光亮弹簧钢板，全硬弹簧钢圆棒，高回弹力弹簧钢线，平整弹簧钢板，电镀弹簧钢带，耐磨镀锌线，弹簧钢镀锌线，热处理弹簧钢带，弹簧钢扁条，弹簧钢扁线，高弹力弹簧钢丝，韧性弹簧钢板，耐冲压弹簧钢圆棒，耐腐蚀弹簧钢线材，折弯软锰片，高锰耐磨钢板，国产弹簧钢，碳素弹簧钢，合金弹簧钢，美国芬可乐弹簧钢，日本住友弹簧钢，德国弹簧钢，韩国弹簧钢等品牌弹簧钢，提供弹簧钢规格，弹簧钢规格，弹簧钢性能，弹簧钢用途，弹簧钢生产厂家，弹簧钢成分，弹簧钢材质，弹簧钢牌号对照，弹簧钢淬火，弹簧钢热处理方式，弹簧钢硬度，弹簧钢供应商，弹簧钢标准，弹簧钢牌号.....

..

日本弹簧钢：SUP6 SUP7 SUP9 SUP9A SUP10 SUP11ASUP12SUP13 SUJ2 SUJ3 SUJ4 SUJ5 S  
UP10-CSP SK55-CSP SK85-CSP S70C-CSP S65C-CSP S60C-CSP S55C-CSP S50C-CSP

韩国弹簧钢：SPS1 SPS3 SPS4 SPS5 SPS5A SPS6 SPS7 SPS8 SPS9 STB1 STB2 STB3 STB4  
STB5 SH590P SH590S

瑞典弹簧钢：1770 1774 1778 1912 1914 1922 1926 1940 1957 1973

英国弹簧钢：38Si7 45SiCrV6-2 46Si7 46SiCrMo6 50SiCrMo6 51CrV4 52CrMoV4 52SiCrNi5 54Si  
Cr6 54SiCrV6 55Cr3 56Si7 56SiCr7 60Cr3 60CrMo3-1 60CrMo3-2 60CrMo3-3 60SiCrV7 61SiC  
r7 251A85 251A60 251H60 525A58 525A60 525H60 525A61 658A57 658A57 704A60 705A60

705H60 735A51 735H51 735A54 805H60 925A60 251A85 251A60 251H60 525A58 N525A60  
535A99 805A20 832H13

德国弹簧钢：C67S CK67 C75S CK75 C85S CK85 C100S CK101 38Si6 38Si7 46Si7 51Si7 5  
6Si7 55Si7 1.1231 1.1248 1.1269 1.1274 1.5022 1.5023 1.5024 1.5025 1.5023 1.5028 1.5029 1  
5142 1.5225 1.7102 1.7103 1.7106 1.7018

国际标准弹簧钢：38Si7 46Si7 51CrV4 52CrMoV4 55Cr3 55SiCr6-3 55SiCrV6-3 56SiCr7 60Cr3  
60CrMo3-3 60Si8

美国弹簧钢：ASTMA228 ASTMA227 ASTMA679 ASTMA229 ASTMA231 ASTMA232 ASTMA878  
ASTMA401 AISI302 ASTMA313 AISI316 ASTMA313 AISI631 A-286 Inconel718 InconelX-750  
AMS5698 AMS5699 AISI1050 ASTMA682 AISI1074

中国弹簧钢:65 70 75 80 85 65Mn 55Si2Mn 55Si2MnB 55SiMnVB 60Si2Mn 60Si2MnA 60Si  
2CrA 60Si2CrVA 60CrMnA 50CrMn 55CrMnA 50CrVA 60CrMnBA 60CrMnMoA 30W4Cr2VA  
100CrMn6 100CM6 100CrMn7 100CrMnMo8 100CrMo7-2 100CD7 100CrMo7-3 100CrMo8-3

规格范围：

弹簧钢板/卷：厚度0.1~5.0mm宽度：1219mm长度：2500mm

弹簧钢丝：0.5-5.0mm

弹簧钢棒：5.0-150mm

钢带规格:厚度从0.25mm-2.50mm，宽度3mm-365mm，

钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm，宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

弹簧钢现货规格:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒、扁钢、六角棒。

供货硬度：软料：HV190以下半硬：HV240-280全硬：HRC42-60  
表面光亮无瑕疵，淬火后硬度高，韧性好，不易折断，欢迎有需求的客户洽谈订购。

SK5弹簧钢化学成分：QQ:540872133 13728355296金S

钢号	SK5化学成份(%) (质量分数)								
	碳 C	硅 Si	锰 Mn	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	铜 Cu	杂物
SK5	0.80 ~ 0.90	0.10 ~ 0.35	0.10 ~ 0.50	0.30	0.030	0.25	0.20	0.30	微量

SK5力学性能：硬度：退火，187HB,压痕直径 4.40mm;淬火，62HRC

热处理规范及金相组织：热处理规范：试样淬火780~820℃，水冷。

热加工规范：开始温度1000-1050℃，终止温度850℃

淬火规范：淬火温度730-760℃，水冷、水油双液冷却或碱浴冷却，淬火温度57HRC。回火温度160-180℃。

特性及性能：淬火回火后有较高硬度和耐磨性，但热硬性低、淬透性差、易变形、塑性及强度较低。用作需要具有较高硬度和耐磨性的各种工具，如形状简单的模子和冲头、切削金属的刀具、打眼工具、木工用的铣刀、埋头钻、斧、凿、纵向手用锯、以及钳工装配工具、铆钉冲模等次要工具。

SK5精度高、韧性好、耐磨性好、质量稳定。

弹簧钢购买流程：0769-87094560 13728355296 金小姐

板：一张起卖，可剪板，贴膜，200公斤以上免费送货

丝(线)：5公斤起，棒：20以上可开锯零售，直径20以下整条拿，

带：（1）样品只提供相近宽度，不分条

（2）10-50公斤收分条费50

（3）50公斤以上免费分条。（8.0以上匀可分条）

付款方式：

1、广东省内可快递代收货款、快递代收当天支付

2、跨省款到发货

售后服务：东莞市山阳公司始终把客户的需求放在首位，我们忠心的希望以沟通为桥梁，更好地了解您的需求，提高我们的服务质量。纵硕向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。客户如对材料质量有任何异议,可与我司项目经理沟通。我司技术支授部可提供加工及使用建议。如确定是我司质量问题,请贵司尽量保持材料完整不被使用,我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复及处理。

本公司以诚信为本，以质量为先，诚信至上，沟通您我！为客户提供最优质的服务。希望在我们的合作中可以良好沟通相互理解与支持，愿我们合作愉快！

联系方式：金小姐

联系人：金凤梅  
沙工业区

联系地址：广东省东莞市长安上

电话：0769-87094560      手机：13728355296

传真：0769-87094560      QQ:540872133

公司简介：0769-87094560 金小姐

山阳材料有限公司是一家专业经销批发各种金属材料，本公司主要经营：弹簧钢、进口弹簧钢、台湾中钢、白钢刀、瑞典白钢刀、进口超硬白钢刀、高速钢、钨钢、合金钢、钛合金、铝合金、模具钢、不锈钢、轴承钢、工具钢、齿轮钢、冷热扎板、冷拉钢、易车铁、铜合金、铍铜、铬锆铜、无缝管...等产品经销批发点。公司理念：诚信为本、质量为先、诚信至上、沟通您我。为客户提供最优质的服务。