

QBY气动隔膜泵,QBK-50

产品名称	QBY气动隔膜泵,QBK-50
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑 型号:QBK-50
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

一、QBY气动隔膜泵简述：

该系列隔膜泵是目前国内最新颖的一种泵类。对于各种腐蚀性液体、带颗粒、高粘度、易挥发、易爆、剧毒的液体、陶瓷釉浆、果酱、胶水、油轮仓底油回收、临时倒灌等液体均能予以抽光吸尽。其性能参数与德国的WLLDEN-PUMPS、美国的MARIO-WPUMPS相近。泵体流过部件材质采用不锈钢、铝合金、铸铁，塑料

二、QBY不锈钢隔膜泵主要用途： 泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 泵吸油漆、树胶、颜料。 粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 泵吸各种乳剂和填料。 泵吸各种污水。 用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 各种橡胶浆。 各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 各种剧毒、易燃、易挥发液体。 各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 各种高温液体最高可耐150 。 作为各种固液分离设备的前级送压装置。

三、气动隔膜泵工作原理：

在泵的两个对称工作腔中A、B中各装有一块隔膜，由中心连杆将其连结成一体。压缩空气从泵的进气口进入配气阀，通过配气机构将压缩空气引入其中一腔，推动腔内隔膜运动，而另一腔中气体排出。一旦到达行程终点，配气机构自动将压缩空气引入另一工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，从而使两个隔膜连续同步地往复运动。

在图示中压缩空气由E进入配气阀，使膜片向右运动，则A室的吸力使介质由C入口流入，推动球阀 进

