

# 新标准执线引燃试验机

产品名称	新标准执线引燃试验机
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-RS
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

## 产品详情

### hz-rs热丝引燃试验仪

在电工电子设备内部，容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他固体可燃材料的零部件，可能会因过热而起燃，引发电气火灾，危及设备可靠运行和人身安全。热丝引燃试验(iec 60950:1999又称热线引燃试验)是iec60695-2-20：1995、astm d3874-1997，iec 60950：1999和gb4943-2001《信息技术设备的安全》，ul746a：2000、ul746c：2000、iec829：1998等标准规定的着火危险性模拟试验项目。热线圈引燃试验采用特定尺寸(0.5mm长250mm)和特定材质(ni80/cr20)的电热丝，经规定发热功率(0.26w/mm)和规定时间(8s~12s)预退火后，按一定的绕线张力(5.4n)和一定的绕线间距(6.35mm)在试品上绕5整圈，将绕有电热丝的试品在规定发热功率下(0.26w/mm)试验至120s，以试品是否引燃或起燃时间来对其着火危险性进行评定。

- 性能参数
- 1、电热丝：0.5mm，ni80/cr20，长度250mm±5mm 冷电阻5.28 /m；
  - 2、退火支架间距：250mm；
  - 3、试品支架间距和高度：70mm，高60mm；
  - 4、绕线张力和绕线间距：5.4n±0.2n，6.35mm±0.5mm(在31.5mm±0.5mm内，绕5整圈)；
  - 5、退火时间和功率：8s~12s(1s~999.9s数显可预置)，0.26w/mm±4%(数显可调节)；
  - 6、试验时间和功率：120s(1s~999.9s数显可预置)0.26w/mm±0.01w/mm(数显可调节)；
  - 7、试品尺寸：长(125mm±5mm)×宽(13.0mm±0.3mm)×厚(3.0mm-12mm)±0.1mm；
  - 8、试验区容积：1m<sup>3</sup>(新标准)；

汇中仪器长期供应：

灯具浪涌脉冲电压测试仪、悬挂灯具负重试验装置、灯具调节装置试验机、灯具半弯曲试验装置、无螺纹端子弯曲试验装置、镇流器异常状态试验电阻柜、e5、e10、e12、e14、e17、e26、e27、e39、e40，b15、b22、b15d、b22d、g13、gu10灯头灯座量规、镇流器异常状态试验电阻柜、镇流器异常电路测量器、镇流器耐高压脉冲测试装置、不对称脉冲测量器、镇流器短脉冲测试装置、灯丝开路测量器、灯具控制装置测试器、手提灯热压缩试验装置、插入期间安全测试装置、整流效应综合测试仪、灯具浪涌脉冲电

压测试仪、电子镇流器异常状态测试仪、灯头扭矩测试仪、灯头弯曲度试验装置、灯头与灯座扭矩试验装置、灯串缠绕试验装置、地埋灯耐静负荷和剪力负荷试验机、地埋灯抗扭矩试验装置、灯串灯座接触片推力测试装置、螺纹密封压盖试验装置、灯具电器电气机械接触系统试验装置、荧光灯启动器耐久性试验柜、不对称功率测量器、光色检测系统-德国is光谱仪、整灯结温测试系统、热保护式镇流器加热试验箱、灯头温升试验镍圈、刚性悬挂灯具扭转试验装置、高频电子火花发生器、光源寿命测试架,光源常温老练测试架、温升测试角、半灯具弯矩测试仪、灯具冲击试验装置、电子镇流器异常状态测试装置、灯具跌落试验装置、荧光灯座轴向力试验装置、防风罩（含灯头温升测试系统）、标准通用光源（标准灯）、测试角

绕组导线弯曲试验机、汽车电线耐磨试验机、卤酸气体释出测定装置、电线电缆工频火花试验机、恒温水浴仪、试片磨平机、哑铃刀、交联电缆切片机、电线电缆加热变形试验仪、电线电缆耐压试验机、电缆纺织编织层耐热试验机、镀层附着性试验装置、风力发电用电缆耐扭曲试验装置、绝缘和护套失重试验机、线缆料压片机、线缆料压片机、矿用电缆过渡电阻测试仪、单双臂两用直流电桥、高压电容电桥、电线耐干湿电弧试验装置、线缆低温冲击脆化性能测试仪、地下电缆故障定位仪、电缆纸工频电压击穿测定仪、电缆半导电屏蔽电阻测试仪、ul62-r电线夹挤试验机、ul62-r电线压碾试验机、ul62-r电源线耐磨试验机、线材伸长率试验机、电线电缆氟含量测定仪、氧弹（空气弹）老化试验仪、炭黑含量测试仪、电线电缆扭绞试验机、电缆燃烧烟密度试验装置、矿用电缆负载燃烧试验机、成束电线电缆燃烧试验装置、电缆耐火特性燃烧试验机、电缆动态曲挠试验机、电线电缆削片机、电梯电缆曲挠试验仪、氧指数测定仪、电源线弯曲试验机、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆加热变形试验机、电线电缆专用低温试验箱、热延伸试验装置、切试片机、高温压力试验装置、电线电缆热稳定测试仪、电线低温冲击试验装置、恒温水浴锅、低温拉伸测试仪、电线低温卷绕试验装置、绝缘绕组线柔韧性和附着力试验装置

各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、电源指示器、带推力试验直指（11号试验探棒）、ul关节试验指（pa100a试验指）、标准试验指针销、爬电距离测试卡、弹簧冲击锤、ipx9k高压热水冲刷淋雨试验箱、（垂直滴水摆管淋雨二合一）淋雨试验箱、ipx3/4淋雨试验箱、手持式防淋水/溅水试验装置、ipx7/8防浸水试验设备、ipx5/6防冲水试验装置、ipx3/4摆管淋雨试验装置、ipx1/2垂直滴水试验装置、整车淋雨试验室、整车淋雨试验房、淋雨试验室、客车淋雨试验室、爬电距离测量规、球压试验装置、弹簧冲击锤、ip防触电测试探棒、直径75mm钢球探针、试验指甲、带推力试验探针、箱式淋雨试验箱、供水装置、防尘试验箱

小型断路器延时动作特性试验台、小型断路器瞬时动作特性试验台、小型断路器交流标准测试台、塑壳断路器延时动作特性测试台、塑壳断路器长延时动作特性测试标准室、塑壳断路器瞬时动作特性试验台、剩余电流保护器测试仪、小型断路器自动延时延时动作特性校验台、塑壳断路器瞬时动作特性测试台、框架式断路器综合特性试验台、插头与插销牢固程度检查装置、插销轴向应力试验装置、软缆保持力试验机、插销扭矩试验装置、插头插销绝缘套磨损试验装置、触摸按键感应开关寿命试验机、阻性负载柜、按键开关寿命试验机、自镇流灯负载控制柜、塑壳断路器瞬时特性和脱扣特性一体机、器具藕合器试验量规、突拉试验机、负载柜切换控制装置、插头插座开关寿命试验机、接线端子座温升试验综合装置、插头和插座温升测试仪、热压缩试验仪、电源插头线突拉试验机、多功能拔出力试验机、扭距测试仪、接线端子垂直连接可靠性试验机、器具藕合器试验量规、天线同轴插座试验插头、导线保持力试验机、绝缘层(插头端子)耐磨试验机,插头端子绝缘层耐磨试验机、导线受损程度试验机、插拔力寿命试验机、端子/插头温升试验仪、gb1002-2008插头插座量规、直流自动负载箱、电源负载柜、荧光灯负载柜、钨丝灯负载控制柜、电器附件电源负载柜、插头插座、开关寿命试验负载控制柜、单极突跳式温控器寿命测试台、医用设备提手加载装置、变压器过载短路试验台

电热毯火花点燃试验装置、电冰箱制冷系统易触及表面刮擦试验装置、电熨斗镀层耐磨试验机、电热毯动态负载试验机、吸尘器载流软管耐磨试验机、吸尘器自动卷线器耐久试验机、tnv试验电压发生器、曲率半径测试仪、pcb电路板弯曲试验机、卷发器寿命耐久试验机、剩余电压测试仪、全自动溢水试验装置

、风机耐久性试验台、交流风机耐久性试验台、燃气灶综合性能测试系统、燃气具综合测试系统、低压成套设备温升检测系统、模拟运输振动试验机、风量测量试验装置（风量室）、吊扇风量测量装置、风量测试试验装置、落球冲击试验机、电磁炉寿命试验机、滚筒跌落试验机、耐划痕试验仪、热熔断体线脚弯折扭曲试验机、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、滚筒跌落测试仪、稳定性试验台、样品测试支架、风扇能效实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等

en71玩具综合燃烧性试验仪、ul94水平垂直燃烧试验仪、塑料水平垂直燃烧试验仪、45度燃烧试验仪、阻燃纸和纸板燃烧试验仪、建筑材料可燃燃烧试验机、建材烟密度测试仪、建材燃烧热值试验仪、建材不燃性试验炉、锥形量热仪、建材单体制品燃烧试验装置、建筑构件垂直耐火试验炉、飞机内饰材料燃烧试验机、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、大电流起弧引燃试验仪、热丝引燃试验仪、针焰试验仪、漏电起痕试验仪、灼热丝试验仪、ul1581燃烧试验机、汽车内饰物材料燃烧试验仪、45°纺织品燃烧性测试仪、灼热丝u型头、铝箔片、测温铜块、试验绢纸、单根电线垂直燃烧试验机、ul1581电线燃烧实验室、纺织品燃烧试验机、高电压起痕试验仪，大电流起弧试验仪，塑料炽热棒法燃烧试验仪、汽车内饰物燃烧试验机、热丝引燃试验机

电池振动试验机、电池洗涤试验装置、电池洗涤试验机、电池高加速冲击试验机、单体电芯强制内部短路试验机、锂电池隔膜热稳定性测试仪、锂电池恒温浸水试验箱、手机移动电源综合性能测试仪、电池综合电学性能测试仪、电池过充过放测试防爆箱、锂电池高低温耐候试验箱、电池内部短路试验机、电池低气压模拟试验箱、电池针刺试验机、电池高温隔爆试验箱、电池短路试验机、电池抛射试验装置（电池燃烧试验机）、电池跌落试验机（电池跌落试验装置）、电池重物冲击试验机、电池挤压试验机（电池挤压试验装置）

自愈式电容器连续耐久性试验装置、脉冲电容器耐久性试验装置、起动电容器耐久性试验装置、自愈式电容器自愈和极间耐压试验装置、脉冲电容器自燃性试验台、电容直流耐压测试仪、电容器引线拉力弯曲扭转试验机、直流电解电容器耐久性试验装置、电容器耐久性试验装置、电容器脉冲电压试验装置、自愈电容器破坏性试验装置

氙灯耐候试验箱、voc环境舱（气候箱）、甲醛释放量检测用气候箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、恒温恒湿箱

口动玩具耐久性试验机、弹射动能测试仪、tff推拉力试验机、织物钻绒性能测试仪、全自动缩水率试验机、耐熨烫升华色牢度仪、50°干洗试验机、耐水洗色牢度试验机、滚箱式起球仪、钉锤勾丝试验仪、织物撕裂仪、万能磨耗试验机、全自动破裂强度试验机、taber耐磨耗试验机、锐利边缘测试仪、马丁代尔耐磨仪、手动摩擦脱色试验机、en71综合燃烧试验机、玩具燃烧试验机，织物阻燃测试仪、智能型全自动抗干扰检针器、汗渍色牢度仪、数字式渗水性测定仪、垂直法织物阻燃性能测试仪、45°纺织燃烧性测试仪、服装阻燃性能测试仪、电动摩擦色牢度试验机

汇中仪器同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。