

仲子路三辊闸工厂考勤闸机建筑工地安全门禁三辊闸

产品名称	仲子路三辊闸工厂考勤闸机建筑工地安全门禁三辊闸
公司名称	南京仲子路科技有限公司
价格	8.00/套
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区江东北路97号
联系电话	025-86470715 18260040008

产品详情

南京三辊闸,工厂考勤闸机,建筑工地安全门禁三辊闸, 仲子路智能

南京实名制管理系统,南京劳务实名制管理系统,南京建筑工地进出口管理系统,南京建筑工地人行进出管理系统,南京建筑工地实名制管理系统,南京建筑工地人员进出管理系统,南京工地门禁考勤机,南京工地实名制系统,南京建筑工地监控系统,南京建筑业施工作业人员实名制管理系统,南京工地棍闸机,南京工地人员进出棍闸机,南京建筑工地进出棍闸系统,LED劳务实名工地通道,工地管理系统

【产品介绍】

整个产品外形采用SUS304不锈钢板冲压成型,造型美观大方,防锈、耐用,能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式,杜绝非法出入,并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。

【功能特点】

设计合理可靠,噪声小,运行平稳,使用寿命长。

标准的开关信号输入,方便的外接开关或条码、IC卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。

具有多种工作模式可供选择,即可单向/双向限流,多种通行方式组合灵活设置。

液压减震器可以自由调节三辊闸的回位

防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。

防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。

具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。

1.全自动三辊闸：

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备

具有多种工作模式可选：单向/双向

闸杆运行平稳、低躁音

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆

控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选)

控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的

2.半自动三辊闸：

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备

具有多种工作模式可选：单向/双向

闸杆解锁，迅速可靠

具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆

控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选)

控制板带有记忆功能

有标准的输入、输出接口，是系统集成商的

3、机械三辊闸：

独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置

属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高

不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所。