

热轧及镀锌角钢钢材销售

产品名称	热轧及镀锌角钢钢材销售
公司名称	广西北部湾实久钢管制造有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:各大钢厂 型号:各种规格 长度:12m
公司地址	广西防城港港口区公车镇大西南临港工业园A区
联系电话	13627708226

产品详情

广西南宁钦州北海防城港角钢种类：各大钢厂，各种材质（q235b，q345b，不锈钢镀锌等），等边及不等边

角钢

gb/t2101—89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；gb9787—88/gb9788—88（热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差）；jisg3192—94（热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；din17100—80（普通结构钢质量标准）；535—88（普通碳素型钢技术条件）。

根据上述标准的规定，角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货，运输和储存均需要注意防潮。

理论重量

外观质量

角钢的表面质量在标准中有规定，一般要求不得存在使用上有害的缺陷，如分层、结疤、裂缝等。

角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定，一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项，并规定角钢不得有显著的扭转。

规格标准 编辑

[1] 等边角钢理论重量表

规格(边长*厚度)mm

质量(kg/m)

规格(边长*厚度)mm

质量(kg/m)

20*3	0.89	80*5	6.21
20*4	1.15	80*6	7.38
25*3	1.12	80*7	8.53
25*4	1.46	80*8	9.66
30*3	1.37	80*10	11.87
30*4	1.79	90*6	8.35
36*3	1.66	90*7	9.66
36*4	2.16	90*8	10.95
36*5	2.65	90*10	13.48
40*3	1.85	90*12	8.35
40*4	2.42	100*6	9.37
40*5	2.98	100*7	10.83
45*3	2.09	100*8	12.28
45*4	2.74	100*10	15.12
45*5	3.37	100*12	17.9
45*6	3.99	100*14	20.61
50*3	2.33	100*16	23.26
50*4	3.06	110*7	11.93
50*5	3.77	110*8	13.53
50*6	4.46	110*10	16.69
56*3	2.62	110*12	19.78
56*4	3.45	110*14	22.81
56*5	4.25	125*8	15.5
56*8	6.57	125*10	19.13
63*4	3.91	125*12	22.7
63*5	4.82	125*14	26.19
63*6	5.72	140*10	21.49
63*8	7.47	140*12	25.52
63*10	9.15	140*14	29.49

70*4	4.37	140*16	33.39
70*5	5.4	160*10	24.73
70*6	6.41	160*12	29.39
70*7	7.4	160*14	33.99
70*8	8.37	160*16	38.52
75*5	5.82	180*12	33.16
75*6	6.91	180*14	38.38
75*7	7.98	180*16	43.54
75*8	9.03	180*18	48.63
75*10	11.09	200*14	42.89
		200*16	48.68
		200*18	54.4
		200*20	60.06
		200*24	71.17

[2] 不等边角钢理论重量表

规格(长*宽*厚度)mm	质量(kg/m)	规格(长*宽*厚度)mm	质量(kg/m)
25*16*3	0.91	100*63*6	7.55
25*16*4	1.18	100*63*7	8.72
32*20*3	1.17	100*63*8	9.88
32*20*4	1.52	100*63*10	12.1
40*25*3	1.48	100*80*6	8.35
40*25*4	1.94	100*80*7	9.66
45*28*4	1.69	100*80*8	10.9
45*28*5	2.2	100*80*10	13.5
50*32*3	1.91	110*70*6	8.35
50*32*4	2.49	110*70*7	9.66
56*36*3	2.15	110*70*8	10.9
56*36*4	2.82	110*70*10	13.5
56*36*5	3.47	125*80*7	11.1
63*40*4	3.19	125*80*8	12.6
63*40*5	3.92	125*80*10	15.5
63*40*6	4.64	125*80*12	18.3
63*40*7	10	140*90*8	14.2
70*45*4	3.57	140*90*10	17.5
70*45*5	4.4	140*90*12	20.7
70*45*6	5.22	140*90*14	23.9
70*45*7	6.01	160*100*10	19.9
75*50*5	4.81	160*100*12	23.6
75*50*6	5.7	160*100*14	27.2
75*50*8	7.43	160*100*16	30.8

75*50*10	9.1	180*110*10	22.3
80*50*5	5	180*110*12	26.5
80*50*6	5.93	180*110*14	30.6
80*50*7	6.85	180*110*16	34.6
80*50*8	7.75	200*125*12	29.8
90*56*5	5.66	200*125*14	34.4
90*56*6	6.72	200*125*16	39
90*56*7	7.76	200*125*18	43.6
90*56*8	8.78		

用途

角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。