

专业的新黎明BGL-200S系列增安型防爆防腐灯

产品名称	专业的新黎明BGL-200S系列增安型防爆防腐灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新黎明 型号:BGL-200S
公司地址	浙江省乐清市柳市镇戴西工业区
联系电话	0577-62695988 13511922734

产品详情

FGL-200S系列增安型防爆防腐灯

【乐清市启东新黎明】乐清市新黎明防爆电气有限公司位于中国电器之都——乐清市，是一家集研发、制造、贸易、服务于一体的民营科技型企业。

公司主要经营厂用防爆电器、专业照明及安装配件等，共有几十个系列，上百个品种规格的专业产品；公司致力于为油田、石化、电力、冶金、铁路、场馆、部队、公安、消防等提供系统专业产品及专业的技术服务方案，现已在相关行业得到广泛应用。

公司技术力量雄厚，设备先进，质量保证体系完善，公司本着“以人为本，以质求存，客户至上”的服务理念，全面推行科学化管理，广泛吸收国内外先进的技术成果，致力于防爆电器、专业照明的更新，开发与研制，能够及时全方位地为顾客提供优的产品和服务。

公司生产的产品严格按GB3836-2000爆炸性气体环境用电气设备等国家标准设计、制造、检验。公司已在

全国各大城市设立了办事处或代理机构，营销网络健全，可随时为用户提供高效、细致、全面优质的服务。公司产品性能优越可靠，被广泛应用于石油、石化化工、航天、纺织、医药、军工、消防、煤炭、粮食、酿酒等工业。

“科技成就未来”！我们始终坚持“科技创新，顾客至上”的服务理念为广大新老客户提供优质的产品和至诚的服务；我们期待您的加盟，与我们一道“同舟共济，共创美好未来”！

经营理念 --求学、求新、求和；守信、互惠、创新

诚信原则 --无信不立，以诚为本

品牌理念 --科技成就未来

产品理念 --让市场决定产品

服务理念 --认真做足100分，顾客满意100%

质量理念 --质量是'新黎明'人的尊严，有顾客满意的好质量方有我们满意的好市场

FGL-200S增安型防爆防腐灯适用范围 *适用于1区、2区危险场所；

*适用于IIA、IIB、IIC类、温度组别为T1-T3的爆炸性气体环境；

技术参数 *执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、IEC60079；

*防爆标志：ExdIIT3；

*额定电压：AC220V/50Hz；

*防护等级：IP65；

*防腐等级：WF2；；

*引入口规格：G3/4；

*电缆规格：9mm- 14mm；

BGL200S系列增安型防爆防腐灯产品特点：

外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂(SMC)压制而成。

灯体采用合页式结构，活节螺栓紧固，能快速开启，便于安装和维护。

透明件采用钢化玻璃，外露紧固件为不锈钢制作，抗强力冲击能力强，使灯具能在各种恶劣环境中正常工作。

多种安装方式，用户可根据现场环境需要选择合适的安装方式，如吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式、壁式300安装以及壁式900安装。