

## 7寸电阻式触摸屏 可来样定制 四线电阻屏

产品名称	7寸电阻式触摸屏 可来样定制 四线电阻屏
公司名称	广州市白云区石井全触通电子厂
价格	68.00/片
规格参数	品牌:全触通 型号:7寸电阻屏 类型:电阻屏
公司地址	广州市白云区夏茅二社工业区B栋5楼
联系电话	020-36533771 13719140782

### 产品详情

广州市全触通电子科技有限公司创立于2003年，公司是主要以生产电阻式触摸屏、电容式触摸屏、数字屏为一体的高科技环保企业。

公司凭借雄厚的经济实力及强大的研发力量，先后通过ISO9001：2000国际质量体系认证和ISO1400环境体系认证。以“务实、创新、求精、利地”作为质量方针，

实施严格的质量管理。公司为保证产品质量方针得到贯彻实施，成立专门技术研发中心，坚持自己的品牌竞争路线，踏踏实实做品牌，不走成本竞争的路线，

坚持走以科技含量为竞争优势的品牌路线。一方面抓质量建设，一方面抓诚信建设，赢得了国内外众多知名企业的长期合作。

公司的目标是不断改进产品的性能和质量、降低成本，改善服务、以满足广大用户的需要和期望，增强产品的优势，为员工不断创造进取和施展才能的机会。

我们将秉承“敬业守信”的经营理念，倡导“永不止步”的企业精神，保持技术优势、规模优势、品牌优势、致力于以振兴民族工业为己任，赶超世界一流为目标的奋斗理念，

倡导和改善中国的触摸屏事业。热烈欢迎各界新老客户光临公司现场考察和指导工作！

产品性能与特点：

1.性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次。电阻触摸屏为全封闭型触摸屏,具有超强的防水、防尘、防油污能力，反应灵敏,触摸准确,分辨率高达1280\*1280.表面用专门防刮伤材料,性能稳定。

2.绝缘点小，视觉效果佳，目前我们可做到最小的绝缘点是 0.03mm，远远领先其它厂商。

- 3.触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
- 4.引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小、柔韧性好。
- 5.能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
- 6.兼容性好:可在Dos,Win95,Win98,Win2000(NT),Win XP,Win CE,Linux等系统下安装运行。
- 7.配套齐全:每套包括屏、控制器、驱动CD和连接线(可配插RS232或USB接口)。
- 8.规格齐全:从2.8寸到21寸,均有库存.并可根据客户要求定做。
- 9.安装方便。

联系我们:

广州市全触通电子厂

联系人:何小姐

手机:13719140782

QQ:2842723052

电话:020-36533783-605

网址:<http://www.rjh9895.cn.alibaba.com>

地址:中国广东广州市白云区 白云区夏茅二社新工业区B十二栋5楼

邮编:510600

主要参数:

触点抖动时间: 10ms

表面硬度 :3H

透光率 :亮面 85% 雾面 78%

操作温度 : -10 ~ +60

保存温度 : -20 ~ +70

点击次数:三千五百万次

使用寿命:十万次以上

额定电压 : DC 5V 20mA

线性 : 1.5% 操作压力 : 10g

绝缘阻抗 : 20M @ DC 50V

高温测试 : 70 , 40hr 在+70 环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目标准规

低温测试 : -20 , 40hr .耐寒性能

在-20 环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目标准规定

温度和湿度检测 : 将产品置于60 , 90%RH环境下120小时 , 然后在室温下24小时后必须符合。