

力士乐REXROTH 三位五通换向阀锁定式

产品名称	力士乐REXROTH 三位五通换向阀锁定式
公司名称	相城区元和力士勒五金商行
价格	面议
规格参数	品牌:力士乐 型号:锁定式三位五通换向阀
公司地址	苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场4幢1140室
联系电话	0512-65088146 17312666272

产品详情

相城区元和力士勒五金商行-
专业销售力士乐Rexroth电磁阀、变量泵、齿轮泵、换向阀、马达、气缸、柱塞泵 是安颂ANSON叶片泵、台肯TWO WAY压力开关、协钢SKON压力表、力士乐Rexroth电磁阀品牌授权代理商。力士勒五金商行：<http://www.hboosz.cn> 订购电话：0512-65088146 手机：17312666272 QQ：2880986588，2880986583欢迎致电订购!

锁定式三位五通换向阀, 系列 CD02-AL

Qn = 250 - 400 l/min

预控阀的宽度 15 mm

底板连接

压缩空气 接口 出口 VDMA 02底板

电子连接 多芯插头, ISO 15217, C 型

可以组装成块

手动控制装置 锁定式

先导 内部

标准 ISO 15407-1, 18 mm

结构特点 滑阀, 零遮盖

密封原理 软密封

组合原理 (闭锁原理) 底板原理

工作压力范围 2,2 bar / 10 bar

环境温度范围 +0 ° C / +50 ° C

介质温度范围 +0 ° C / +60 ° C

介质 压缩空气

颗粒大小 max. 5 μ m

压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³

压缩空气 接口 VDMA 02底板

标准化电路接口 ISO 15217

防护等级

带有接线盒 / 插头 IP65

暂载率 100 %

安装螺钉 M3

材料:

外壳 铝材, 阳极氧化处理

密封 丙烯树胶; 氢化-丙烯腈-树胶

正面板 聚酰胺

锁定式三位五通换向阀, 系列 CD02-AL

Qn = 450 l/min

预控阀的宽度: 15 mm

中位封闭

底板连接

压缩空气 接口 出口: VDMA 02底板

电子连接: 多芯插头, M12, 3-针

可以组装成块

手动控制装置: 锁定式

标准 ISO 15407-1, 18 mm

结构特点 滑阀, 零遮盖

密封原理 软密封

组合原理

(闭锁原理)

底板原理

工作压力范围 见下表

环境温度范围 +0 ° C / +50 ° C

介质温度范围 +0 ° C / +50 ° C

介质 压缩空气

颗粒大小 max. 5 μ m

压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³

压缩空气 接口 VDMA 02底板

标准化电路接口 EN 61076-2-101

防护等级

带有接线盒 / 插头 IP65

保护电路 TVS-二极管

状态显示 发光二极管 黄色

暂载率 100 %

切换时间(开) 14 ms

切换时间(关) 14 ms

安装螺钉 M3

材料:

外壳 铝材, 阳极氧化处理

密封 丙烯酸树胶; 氢化-丙烯腈-树胶

正面板 聚酰胺

安娜上当的感觉还真没错。

形式上来看，闽国受到来自中亚伊斯兰的威胁，阿拉伯人还勾结了闽国叛臣以及南方属国，敌人叛乱而起，几乎给天竺闽国政权以毁灭性打击，此时西方拜占庭同样遭受伊斯兰的全面入侵，两国结盟那是天作之合，秦晋之好。

实际上却不是那么一回事，就比如后世加拿大与墨西哥结盟，想要灭掉美国，固然，按比例闽国强于加拿大，此时的伊斯兰要比美国弱很多，这个墨西哥比喻拜占庭如今却是再恰当不过了。

与波斯争霸战争打了三百多年，拜占庭甚至皇帝都让人俘虏过一次，剧烈的战争已经耗尽两国国力，就在两个庞然大物精疲力竭的时候，阿拉伯的伊斯兰崛起绝非偶然，别看安娜吹的响亮，这时候与拜占庭结盟，直接与伊斯兰争锋，闽国绝对需要又出人又出物，陷入战争泥潭中。

国虽大，好战必亡！《司马法》中这一句对闽国还真是再妥帖不过了，内战刚过，百业待兴，南方的德干高原让吐蕃帮忙打的确是一个已经成熟了的大桃子，随时可以让闽国摘取，吞下这个桃子，却还需要时间，历史总有无数个可能性，谁知道会不会反复，内部不稳下这个时候与黑衣大食这个强国全面作战

，不智之举。

而且拜占庭这个古罗马帝国是出了名的会占便宜，多少次都是罗马的盟友与敌人拼死相搏，最后帝**队去捡便宜的，李捷可不想他与黑衣大食打了个你死我活，最后让拜占庭人摘了桃子。