

# 豪华物理实验室 19型 中学物理实验

产品名称	豪华物理实验室 19型 中学物理实验
公司名称	上海联德科教仪器设备有限公司
价格	28900.00/套
规格参数	品牌:LD-联德 型号:19型 产品适用范围:中学物理实验
公司地址	中国 上海市闸北区 海宁路1399号925室
联系电话	86 021 63800055 13901688673

## 产品详情

品牌	LD-联德	型号	19型
产品适用范围	中学物理实验		

### ld-103型物理实验室设备（最新设计）

。。该设备采用教育部最新颁布实施的新标准设计，可满足完成学校物理实验：电学、力学、光学、

#### 系统特点：

#### 一、木器部分：

。。主体材料采用三聚氰胺浸面贴面板，台面选用美国威盛亚弯曲防火板热弯成型，具有耐高温、耐磨、防火、，利用德国全自动封边机，配用德国进口热熔胶王、对板材进行封边，粘力强。选用abs边接件，牢固可靠，外

#### 二、电器部分：

##### a：教师电源：

- 1、交流输出：2-24v每2v一档共十二档，输出电流2v-6v/12v，8v-12v/6a，14v-24v/3a，有过载保护。
- 2、直流稳压输出：输出电压1v-25v分档连续可调（粗调2v-24v，2v一档，共十二档，细调1v）。额定电2v-6v档6a，8v-12v档4a，14v-24v档2a。
- 3、直流大电流输出：短接电流40a，当电流大于10a时，8s自动关断。
- 4、交流220v输出；

5、教师安全总电源设抽屉式电源，主控台部分设触摸式或旋转式两种。（任选）

b、学生电源：

1、交流输出：2-16v，每2v一档，共8档，额定电流3a；

2、直流输出：2-16v，每2v一档，共8档，额定电流2a；

学生桌规格：长1200mm 宽600mm 高780mm


基本配置表

编号	名.....称	规....格	40座	48
1	教师演示台	2800mm × 700mm × 900mm	1	1
2	学生实验台	1200mm × 600mm × 780mm	20	2
3	教师转椅	工	1	1
4	学生凳	工	40	4
5	教师演示电源总控器	工	1	1
6	物理学生台式交直流电源控制器	工	20	2
7	全室电线布置及管子	工	1	1
8	实验台引出线（红、黑）	工	60	7

地址：天目中路749弄71号电话：021-63800055、63805999传真：021-638000  
mail:liangde518@sohu.com版权所有：上海联德科教仪器设备有限公司

物理实验室成套设备

。。该设备适用于职业学校、技校、中学等物理实验室，可满足完成学校物理实验：电学、力学、光学

系统特点：

一、木器部分：

。。主体材料采用三聚氰胺浸面贴面板，台面选用美国威盛亚弯曲防火板热弯成型，具有耐高温、耐磨、防火条，利用德国全自动封边机，配用德国进口热熔胶王、对板材进行封边，粘力强。选用abs边接件，牢固可靠，

二、电器部分：

采用教学安全总电源，学生独立操作演示实验台，二组并联输出，各直流电压1.25-24v连续可调,稳压直流输出60.5a,交流低压1.5-24v档位可调,中间共用220v交流输出,各组具有过载保护复位功能,电源总开关带漏电保护。

学生桌规格：长1200mm 宽600mm 高780mm

yn-101标准型物理实验室设备

yn-101标准型  
yn-102型豪华型物

物理准备台 规格:2400 × 1100 × 780mm	物理实验室交直流电源	物理仪器柜 规
------------------------------	------------	---------

基本配置表

编号	名.....称	规....格	40座	48
1	教师演示台	2800mm × 700mm × 900mm	1	1
2	学生实验台	1200mm × 600mm × 780mm	20	2
3	教师转椅	工	1	1
4	学生凳	工	40	4
5	教师演示电源总控器	工	1	1
6	物理学生台式交直流电源控制器	工	20	2
7	全室电线布置及管子	工	1	1
8	实验台引出线(红、黑)	工	60	7

地址：天目中路749弄71号电话：021-63800055、63805999传真：021-638000  
mail:liangde518@sohu.com

