

# 山东玉米膨化食品机械\_膨化食品机械\_大亿膨化机械

产品名称	山东玉米膨化食品机械_膨化食品机械_大亿膨化机械
公司名称	济南大亿膨化机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:DAYI 型号:NF1972
公司地址	山东省济南市天桥区无影山北路36号山东元易工业园
联系电话	0531-88627237

## 产品详情

自动油炸机是济南大亿公司的油炸设备之一，油炸机的主要特点：

- 1、集油炸、甩油、输送等功能为一体，结构紧凑，功能齐全。
- 2、油炸过程全部动作由PLC集中控制，自动运行，自动化程度高。
- 3、采用先进的控系统和合理的搅拌装置，保证食品好的油炸效果。
- 4、高温燃油燃气燃烧器供热，升温快、能耗低、热效率高。
- 5、设有自动和手柄两种控制选择，操作更灵活。

设备技术参数：

I 外形尺寸（长×宽×高）：4800×2230×2900mm

I 生产能力：150～250kg/h

I 驱动功率：5KW

I 炸制温度：190～220

I 炸制、脱油时间：3～20s由控制柜上相应开关调整

该成套设备适用广泛，可对薯片、虾条、锅巴等多种食品进行油炸加工。本成套设备集油炸、甩油、提升等功能为一体，一系列动作均采用PLC集中自动控制，使控制准确可靠，大幅度提高了生产效率，节省了大量的人力资源，同时采用先进的温控系统和合理的搅拌装置，以确保食品达到好的油炸效果。

本油炸设备由炸锅、升降筛、甩油和输送四部分组成，全部控制集中在控制柜中，控制柜上设有自动和手动两种控制方式，手动时各动作单独控制，自动时整个油炸过程由PLC机控制自动运行。

济南大亿膨化机械公司的往复式烘干箱 适宜烘干二次膨化坯料、咬胶型宠物食品，尤其适合烘干需低温长时间且不宜擦料的物料。

主要特点：

- 1、高效燃油燃气燃烧器供热，升快、能耗低、热效率高。
- 2、结构紧凑、产量大、占地面积小。
- 3、物料由摆料装置均匀分布，往复运行，烘干后的物料水分均匀。
- 4、物料传输速度、循环次数可调，烘干物料范围广。

可烘干的产品图片：

设备主要参数：

生产能力：200-400kg/h/次

总功率：5.03kw

燃烧器：1.2\*105kcal

燃油消耗：5-7kg/h

加热温度：70-110度

干燥时间：据坯料定

外形尺寸：7500\*2400\*2000mm

济南大亿膨化机械公司的连续油炸机采用高效热油锅炉循环加热方式，炸制油升温迅速，油温波动小。

在炸制过程中，引用动态滤油系统，随时清除废渣，保持炸油新鲜，全面解决了油渣残留致炸油劣化的问题

优化的锅体结构，使注油量减少，炸油周转率高