

武藏新款机械臂SM300 SX-3A -SS

产品名称	武藏新款机械臂SM300 SX-3A -SS
公司名称	深圳市仓石贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MUSASHI 型号:SM300 SX-3A -SS
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道吉华路福龙大厦607
联系电话	15323437113

产品详情

点胶核心技术的集结MUSASHI的动作UNIT

高速 最高位水准的800mm/s高速动作(SX系列) 高精致 实现出自高水准的涂布质量的成品率的提高。高刚性

重的工具以及工件台，也高速的安定的动作(X系列) 充实的机能、配件群 [新开发]花样游泳速度®机能搭载

[新机能]简单捨打機能 [新型]编程器(机械臂之间的程序复印件机能搭载) [配件]针嘴调节器 [通信]高速的USB通信搭载

[高机能]能搭载图像识别机能350PCSmart(X系列) 有关本产品的[应用程序事例](#)

SX系列

击产品

规格(型号X系列) 系列名 SHOT-SM200 MEGA X MASTER300 X SHOTMASTER400 X SHOTMASTER500 MEGA X -3A-SS

控制轴数 3 轴

动作范围 X , Y 轴 200mm

Z 轴 80mm

可搬重量 (*2) Y轴(工件台基础一侧)

Z,W车轴(头部一侧)

电源 消耗电力 AC100 ~ 240V 50/60Hz

外形尺寸 W 380mm 510mm

D 460mm 570mm

H 590mm

重量 30kg

选配项 各种工件台基础, 各种持有人, 编程器, 各种工

符合规格 CE标记(近日发售)

(*1)依靠本公司规定的测量方法(按照JIS的测量方法)。

(*2)根据速度, 动作模式, 乘船重心位置不同。Y轴可搬重量值包括工件桌(选购项)重量。

规格(型号系列) 系列名 SHOTmini200SX SHOTMASTER300SX SHOTMASTER400SX SHOTMASTER500SX SHOTMASTER300SX-3A-Z-SS

控制轴数

3 轴

动作范围 X , Y 轴

200mm

Z 轴

50mm

可搬重量 (*2) Y轴(工件台基础一侧)

Z,W车轴(头部一侧)

电源 消耗电力

AC100 ~ 240V 50/60Hz

外形尺寸 W

300mm

D

300mm

H

440 mm

450

重量

13.3kg

选配项

符合规格

各种工件台基础，各种持有人，编程器

CE标记(SM300/400/500SX近

(*1)依靠本公司规定的测量方法(按照JIS的测量方法)。

(*2)根据速度，动作模式，乘船重心位置不同。Y轴可搬重量值包括工件桌(选购项)重量。

外观图

X系列

SX系列