

J41B-16C氨用截止阀

产品名称	J41B-16C氨用截止阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

J41B-16C氨气截止阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于J41B-16C氨气截止阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

下列数据是J41B-16C氨气截止阀设计所必须具备的基本数据：

-) J41B-16C氨气截止阀介质的工作压力：6.4MPa；
-) 介质的工作温度：高温；
-) 适用于无腐蚀性，非易燃易爆，无毒性，液态介质；
-) J41B-16C氨气截止阀公称通径：DN10mm
-) 结构长度：170mm；

) J41B-16C氨气截止阀与管道的连接方式：法兰式；

) 阀门的操作方法：手柄。

在J41B-16C氨气截止阀技术设计和工作设计时应当掌握数据和技术要求有；

) J41B-16C氨气截止阀的流通能力和流体的阻力系数；

) J41B-16C氨气截止阀的启闭速度，启闭次数；

) J41B-16C氨气截止阀驱动装置能源性质（交流电或直流电，电压，空气压力等）；

) J41B-16C氨气截止阀工作环境及其保养条件（是否热带气候条件等）；

) J41B-16C氨气截止阀外形尺寸的限制；

) J41B-16C氨气截止阀重量的限制；

) J41B-16C氨气截止阀抗震要求。

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了J41B-16C氨气截止阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

祝茂阀门可供应全新《J41B-16C氨气截止阀》的产品信息，提供详细《J41B-16C氨气截止阀》的图纸和说明，提供《J41B-16C氨气截止阀》的参数，给您介绍《J41B-16C氨气截止阀》的使用方法和提供《J41B-16C氨气截止阀》的使用规格，如需要《J41B-16C氨气截止阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。

