预拉缠绕机 缠绕机 加压式缠绕机 裹膜机

产品名称	预拉缠绕机 缠绕机 加压式缠绕机 裹膜机
公司名称	上海港威包装制品有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:港威 型号:GW-1500
公司地址	上海市嘉定区浏翔路
联系电话	021-59153713 18939915893

产品详情

一、特性： 缠绕机是以lldpe缠绕膜为主要包装材料,对堆放在托盘上的货物进行缠绕包装，使被包装物更加稳固和整洁,并能起到防水、防尘的作用。同时减轻了劳动强度，提高了劳动效率，是现代企业产品包装的理想设备，被广泛应用于外贸出口、制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶化工、建材、农产品、食品饮料、玻璃、畜牧、医药等行业。

二、主要性能:

² 造型坚固完美，转盘可承受2000kg。

² 机器底部有二个凹槽，方便堆高机移动机器。

² 转盘和胶膜座速度，可无极变速。

² 转盘缓起动装置，确保产品安全。

² 光电感应器自动跟踪货物高度，操作方便。

² 采用触控式面板及单晶片处理器控制，操作方便，维修容易。

² 预拉伸装置，节省缠绕膜。

² 膜架的上升和下降均配有自动保护装置，安全可靠。

² 转盘能够自动复位

三、标准参数:

项 目	参 数	项 目
裹包有效高	2000mm	包装速度
转盘直径	1500mm	最大载重量
转盘速度	0～13rpm/分钟	膜架系统
电源	220v/380、50hz	转盘高度

升降电机功率	0.37kw	工作方式
转盘电机功率	0.75kw	外形尺寸
预拉电机功率	0.2kw	最大包装尺寸
预拉比	max 250%－300%	控制系统
膜架升降速度	3m/分钟	整机重量