

# 供应点胶机/全自动点胶机/灌胶机/TD系列台式点胶机

产品名称	供应点胶机/全自动点胶机/灌胶机/TD系列台式点胶机
公司名称	深圳市沃豪科技有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:安达 型号:TD250/350 应用范围:SMT底部填充
公司地址	深圳市宝安区固戍内环路蚝业物流园A栋6楼
联系电话	0755-23117855 18002555355

## 产品详情

### 应用范围：

smt底部填充、元件封装、点锡膏、点红胶、点黑胶、半导体封装、晶元固定等 特点：1. 非接触式喷射点胶，z轴不用升降 2. 自动恒温，确保涂料的流动性一致 3. 在线监控点胶量 4. 精密视觉定位与自动视觉抽检系统 5. 基板翘曲无影响 6. 可任意搭载喷射阀、螺杆阀及气压阀 7. 模块式设计，可任意搭载选配项功能 8. 高速喷射，每秒最高200点 9. 可任意设定点的大小 10. 最小单点直径可达250微米 11. 最高涂料粘度可达25万cps 12. 最小单点胶量可达0.015mg 13. 胶点形状一致，无拉尖现象 14. 最小喷射空间0.18mm

### 功能配置

### 技术参数及说明

td-250

td-350

外型尺寸

600l 620w 690h (mm)

700l 750w 690h (mm)

控制方式

运动控制卡+工控机

ccd视觉定位

自动校准运行精度

x、y、z驱动方式	伺服马达	
最高速度	600mm/s	
运行精度	0.02mm	
点胶行程	x=250mm y=250mm z=100mm	x=330mm y=330mm z=100mm
胶阀数量	1套(选配项)	
阀体加热	室温 ~ 80 ± 3	
涂料容量	10cc 30cc 50cc	
涂料检测	自动检测	
阀嘴清洗装置	真空清理	
输入气压报警	菜单报警	
编程模式	在线视觉编程	
输入电压	220v 50 ~ 60hz	
气压	5kg/m <sup>2</sup>	
总功率	1.5kw	
总重量	75kg	80kg
安全标准	ce	

选配项

胶阀系列

ps-8100 ; ps-16 ; e-01 ; lg-02 ; tds-10 ; tds-20

工件加热系统

工作区下加热，室温 ~ 120 ± 3

激光测高

激光自动高度检测，工件变形后可自动校准z轴高度

精密测重系统

读数精度0.01mg