

各种型号液压钢板冲孔机 液压钢板挤孔机厂家直销

产品名称	各种型号液压钢板冲孔机 液压钢板挤孔机厂家直销
公司名称	济宁远景机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济宁远景 型号:80
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座十五层02号房
联系电话	0537-3366918 15166786611

产品详情

钢板冲孔机。角铁冲孔机

液压钢板冲孔机厂家 吨位齐全的钢板挤孔机 无损板材冲孔机价格 液压Q235不锈钢冲孔机

济宁远景专业生产钢板冲孔机。整机无焊接，是一体式压铸成型，坚实耐用，不像是其他小厂通过线切割，焊接锻造而成，请亲们不要意思同仁哦。
我厂机头全部采用进口工艺，成分添加钛成分，这一点就比其他小厂多加400元钱成本。亲擦脸眼睛选购
型号：CH-60液压冲孔机

详细说明：

名称：CH-60分体式液压冲孔机

用途：本产品是用于槽钢，铜排，铝排，铁板 Q235等金属材料的液压冲孔工具。

特点：

1.冲孔速度快，定位准确。无燥音，无切屑，作业安全清洁。

- 2.携带方便，适合于野外现场作业或固定于厂内进行大批量生产。
- 3.单孔式回油。模具采用高碳钨合金钢，耐冲压，寿命长。
- 4.可制作各种形状的冲孔模具。

配件：随机配模具 10.5, 13.8, 17.5, 20.5四付，.固定和六角扳手各一只。其余模具：
5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9需定另购。

配泵浦：手动液压泵，脚踏液压泵，液压电动泵

包装：木箱

这是我厂的技术参数，请亲们严格对比其他厂家的参数，不要贪图一时小利，得不偿失的。

型号 Model	出力 Output(T)	孔径 Aperture	铜板 max thickness of sheet	铁板 Metalplate	喉深 depth of throat	重量 Weight(k g)
YJCH-60	35T	可调节	12mm	10mm	100mm	15.5kg
YJCH-70	38T	可调节	14mm	12mm	125mm	33kg
YJCH-80	55T	可调节	18mm	16mm	135mm	45kg

型号：液压冲孔机YJCH-70

详细说明：

用途特点：YJCH-70分体式液压冲孔机是用于铜排，铝排，铁板等金属材料的液压冲孔工具。

- 1.冲孔速度快，定位准确。无燥音，无切屑，作业安全清洁。

2.携带方便，适合于野外现场作业或固定于厂内进行大批量生产。

3.单孔式回油。模具采用高碳钨合金钢，耐冲压，寿命长。

4.可制作各种形状的冲孔模具。配件：随机配模具 10.5, 13.8, 17.5, 20.5四付。其余模具需另购。
配泵浦：根据需要选用其一：手动液压泵，脚踏液压泵，液压电动泵 包装：木箱

型号：YJCH-80液压冲孔机 1.适用于铜铝排等金属材料之冲孔作业

2.冲孔作业速度快，定位准确不偏移

3.可以制作各种形状的冲孔模

4.液压冲孔可以免除钻孔时产生的切屑，作业时较为安全以及清洁

5.可携带到现场或固定于工厂内进行大批量的冲孔作业说明：

用途特点分体式液压冲孔机本产品是用于较厚铜 铁板等金属材料的液压冲孔工具。

1.冲孔速度快，定位准确。无燥音，无切屑，作业安全清洁。

2.携带方便，适合于野外现场作业或固定于厂内进行大批量生产。

3.双孔式回油，回油速度快。模具采用高碳钨合金钢，耐冲压，寿命长。

4.可制作各种形状的冲孔模具。 配件：随机配模具 16, 18, 22, 25四付。其余模具需定做。
出力：50T 最大冲孔厚度：铜，铝：16mm; 铁：13mm 喉深：115mm 重量：40kg
配泵浦：双回路液压电动泵或汽油泵 包装：木箱

一次购买，终身朋友。每位购买客户均有时时客服跟踪，以便了解客户机型使用状况，及时作出提醒。我们不光做的是机器，更是服务，机器千千万万，但是服务却空无一人。我厂（远景机械）郑重承诺，客户反映情况后，半小时内作出应对方案，一小时内给予维修服务。

可签订正规购买合同，机器质保一年，终身免费维修。均有时效。 厂名：远景机械设备有限公司

联系人。张廷建

联系电话：15166786611

（24小时）

传真机：0537-3366918 (24小时)

售后服务热线：18766812914 (24小时)

QQ联系:1521534299