

XH-80T锚杆拉拔仪、锚杆测力计、锚杆拉力检测

产品名称	XH-80T锚杆拉拔仪、锚杆测力计、锚杆拉力检测
公司名称	北京天地星火科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:星火 型号:XH-80T 测量范围:0-800KN
公司地址	中国北京市房山区石楼镇双孝房琉路东
联系电话	010-57292918 13810805582

产品详情

应用领域

XH-80T型锚杆拉力计（锚杆拉拔仪）是北京天地星火科技发展有限公司的自主研发产品。是用于检测各种锚杆、锚索、钢筋、膨胀螺栓、锚固件抗拔力的仪器设备，也可做玻璃幕墙的现场抗拔力检测（试验），是各质检单位必备的检测仪器。本产品免费保修三年，本公司对所售出的产品实行终身维护负责制。

仪器简介

XH-80T型锚杆拉力计是由手动泵、中空液压缸、数显压力表、带快速接头的高压油管、锚具、转换头拉杆和手提便携箱组成。3~30吨液压缸均为中空自复位式。本仪器中的数值显示部分为2014年升级的一体式多功能显示仪表，可直接读取锚杆拉力值（KN），并有自动计算、峰值保持、存储和查询功能，特别适合试验室和现场使用，操作简单，易学易用。

符合标准 GB 50367-2006 《混凝土结构加固设计规范》 GB 50330-2002 《建筑边坡工程技术规范》 GB 50086-2011 《岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50007-2011 《建筑地基基础设计规范》

技术参数：		XH-80T
主要参数		
型号		
手动泵	最大工作压力	63MPa
	最大手压力	600N
	质量	12kg
液压缸	最大拔出力	500KN
	中心孔径	60mm
	活塞行程	120mm
	质量	25kg
压力表	测量范围	500KN
	电源	9V电池一节
	质量	0.44kg
常用配件	拉杆	M36
	锚具	16- 68

转换接头

M16-M39

特点

精钢主体、快速复位、过载保护、数显直读、
峰值保持、数据存储、自动关机