

A2美制不锈钢外六角螺栓

产品名称	A2美制不锈钢外六角螺栓
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

ASME.A2.040008	A2美制不锈钢外六角1/4*1/2	订购数量	库存
ASME.A2.040010	A2美制不锈钢外六角1/4*5/8		
ASME.A2.040012	A2美制不锈钢外六角1/4*3/4		
ASME.A2.040014	A2美制不锈钢外六角1/4*7/8		
ASME.A2.040100	A2美制不锈钢外六角1/4*1		
ASME.A2.040102	A2美制不锈钢外六角1/4*1-1/8		

ASME.A2.040104	A2 美制不锈钢外六角1/4*1-1/4		
ASME.A2.040106	A2 美制不锈钢外六角1/4*1-3/8		
ASME.A2.040108	A2 美制不锈钢外六角1/4*1-1/2		
ASME.A2.040110	A2 美制不锈钢外六角1/4*1-5/8		
ASME.A2.040112	A2 美制不锈钢外六角1/4*1-3/4		
ASME.A2.040114	A2 美制不锈钢外六角1/4*1-7/8		
ASME.A2.040200	A2 美制不锈钢外六角1/4*2		
ASME.A2.040204	A2 美制不锈钢外六角1/4*2-1/4		
ASME.A2.040206	A2 美制不锈钢外六角1/4*2-3/8		
ASME.A2.040208	A2 美制不锈钢外六角1/4*2-1/2		
ASME.A2.040210	A2 美制不锈钢外六角1/4*2-5/8		
ASME.A2.040212	A2 美制不锈钢外六角1/4*2-3/4		
ASME.A2.040300	A2 美制不锈钢外六角1/4*3		

ASME.A2.040304	A2 美制不锈钢外六角1/4*3-1/4		
ASME.A2.040308	A2 美制不锈钢外六角1/4*3-1/2		
ASME.A2.040312	A2 美制不锈钢外六角1/4*3-3/4		
ASME.A2.040400	A2 美制不锈钢外六角1/4*4		
ASME.A2.040404	A2 美制不锈钢外六角1/4*4-1/4		
ASME.A2.040408	A2 美制不锈钢外六角1/4*4-1/2		
ASME.A2.040500	A2 美制不锈钢外六角1/4*5		
ASME.A2.040508	A2 美制不锈钢外六角1/4*5-1/2		
ASME.A2.040600	A2 美制不锈钢外六角1/4*6		
ASME.A2.050008	A2 美制不锈钢外六角5/16*1/2		
ASME.A2.050010	A2 美制不锈钢外六角5/16*5/8		
ASME.A2.050012	A2 美制不锈钢外六角5/16*3/4		
ASME.A2.050014	A2 美制不锈钢外六角5/16*7/8		

ASME.A2.050100	A2美制不锈钢外六角5/16*1		
ASME.A2.050102	A2美制不锈钢外六角5/16*1-1/8		
ASME.A2.050104	A2美制不锈钢外六角5/16*1-1/4		
ASME.A2.050106	A2美制不锈钢外六角5/16*1-3/8		
ASME.A2.050108	A2美制不锈钢外六角5/16*1-1/2		
ASME.A2.050110	A2美制不锈钢外六角5/16*1-5/8		
ASME.A2.050112	A2美制不锈钢外六角5/16*1-3/4		
ASME.A2.050114	A2美制不锈钢外六角5/16*1-7/8		
ASME.A2.050200	A2美制不锈钢外六角5/16*2		
ASME.A2.050204	A2美制不锈钢外六角5/16*2-1/4		
ASME.A2.050206	A2美制不锈钢外六角5/16*2-3/8		
ASME.A2.050208	A2美制不锈钢外六角5/16*2-1/2		
ASME.A2.050210	A2美制不锈钢外六角5/16*2-5/8		

ASME.A2.050212	A2美制不锈钢外六角5/16*2-3/4		
ASME.A2.050300	A2美制不锈钢外六角5/16*3		
ASME.A2.050304	A2美制不锈钢外六角5/16*3-1/4		
ASME.A2.050308	A2美制不锈钢外六角5/16*3-1/2		
ASME.A2.050312	A2美制不锈钢外六角5/16*3-3/4		
ASME.A2.050400	A2美制不锈钢外六角5/16*4		
ASME.A2.050404	A2美制不锈钢外六角5/16*4-1/4		
ASME.A2.050408	A2美制不锈钢外六角5/16*4-1/2		
ASME.A2.050500	A2美制不锈钢外六角5/16*5		
ASME.A2.050508	A2美制不锈钢外六角5/16*5-1/2		
ASME.A2.050600	A2美制不锈钢外六角5/16*6		
ASME.A2.060008	A2美制不锈钢外六角3/8*1/2		
ASME.A2.060010	A2美制不锈钢外六角3/8*5/8		

ASME.A2.060012	A2美制不锈钢外六角3/8*3/4		
ASME.A2.060014	A2美制不锈钢外六角3/8*7/8		
ASME.A2.060100	A2美制不锈钢外六角3/8*1		
ASME.A2.060102	A2美制不锈钢外六角3/8*1-1/8		
ASME.A2.060104	A2美制不锈钢外六角3/8*1-1/4		
ASME.A2.060106	A2美制不锈钢外六角3/8*1-3/8		
ASME.A2.060108	A2美制不锈钢外六角3/8*1-1/2		
ASME.A2.060110	A2美制不锈钢外六角3/8*1-5/8		
ASME.A2.060112	A2美制不锈钢外六角3/8*1-3/4		
ASME.A2.060114	A2美制不锈钢外六角3/8*1-7/8		
ASME.A2.060200	A2美制不锈钢外六角3/8*2		
ASME.A2.060204	A2美制不锈钢外六角3/8*2-1/4		
ASME.A2.060208	A2美制不锈钢外六角3/8*2-1/2		

ASME.A2.060212	A2美制不锈钢外六角3/8*2-3/4		
ASME.A2.060300	A2美制不锈钢外六角3/8*3		
ASME.A2.060304	A2美制不锈钢外六角3/8*3-1/4		
ASME.A2.060308	A2美制不锈钢外六角3/8*3-1/2		
ASME.A2.060312	A2美制不锈钢外六角3/8*3-3/4		
ASME.A2.060400	A2美制不锈钢外六角3/8*4		
ASME.A2.060404	A2美制不锈钢外六角3/8*4-1/4		
ASME.A2.060408	A2美制不锈钢外六角3/8*4-1/2		
ASME.A2.060412	A2美制不锈钢外六角3/8*4-3/4		
ASME.A2.060500	A2美制不锈钢外六角3/8*5		
ASME.A2.060508	A2美制不锈钢外六角3/8*5-1/2		
ASME.A2.060512	A2美制不锈钢外六角3/8*5-3/4		
ASME.A2.060600	A2美制不锈钢外六角3/8*6		

ASME.A2.060608	A2美制不锈钢外六角3/8*6-1/2		
ASME.A2.060700	A2美制不锈钢外六角3/8*7		
ASME.A2.060708	A2美制不锈钢外六角3/8*7-1/2		
ASME.A2.060800	A2美制不锈钢外六角3/8*8		
ASME.A2.060808	A2美制不锈钢外六角3/8*8-1/2		
ASME.A2.060900	A2美制不锈钢外六角3/8*9		
ASME.A2.060908	A2美制不锈钢外六角3/8*9-1/2		
ASME.A2.061000	A2美制不锈钢外六角3/8*10		
ASME.A2.061008	A2美制不锈钢外六角3/8*10-1/2		
ASME.A2.061100	A2美制不锈钢外六角3/8*11		
ASME.A2.061108	A2美制不锈钢外六角3/8*11-1/2		
ASME.A2.061200	A2美制不锈钢外六角3/8*12		
ASME.A2.070012	A2美制不锈钢外六角7/16*3/4		

ASME.A2.070100	A2美制不锈钢外六角7/16*1		
ASME.A2.070104	A2美制不锈钢外六角7/16*1-1/4		
ASME.A2.070108	A2美制不锈钢外六角7/16*1-1/2		
ASME.A2.070112	A2美制不锈钢外六角7/16*1-3/4		
ASME.A2.070200	A2美制不锈钢外六角7/16*2		
ASME.A2.070204	A2美制不锈钢外六角7/16*2-1/4		
ASME.A2.070208	A2美制不锈钢外六角7/16*2-1/2		
ASME.A2.070212	A2美制不锈钢外六角7/16*2-3/4		
ASME.A2.070300	A2美制不锈钢外六角7/16*3		
ASME.A2.070304	A2美制不锈钢外六角7/16*3-1/4		
ASME.A2.070308	A2美制不锈钢外六角7/16*3-1/2		
ASME.A2.070312	A2美制不锈钢外六角7/16*3-3/4		
ASME.A2.070400	A2美制不锈钢外六角7/16*4		

ASME.A2.070408	A2美制不锈钢外六角7/16*4-1/2		
ASME.A2.070412	A2美制不锈钢外六角7/16*4-3/4		
ASME.A2.070500	A2美制不锈钢外六角7/16*5		
ASME.A2.070508	A2美制不锈钢外六角7/16*5-1/2		
ASME.A2.070600	A2美制不锈钢外六角7/16*6		
ASME.A2.080012	A2美制不锈钢外六角1/2*3/4		
ASME.A2.080014	A2美制不锈钢外六角1/2*7/8		
ASME.A2.080100	A2美制不锈钢外六角1/2*1		
ASME.A2.080102	A2美制不锈钢外六角1/2*1-1/8		
ASME.A2.080104	A2美制不锈钢外六角1/2*1-1/4		
ASME.A2.080106	A2美制不锈钢外六角1/2*1-3/8		
ASME.A2.080108	A2美制不锈钢外六角1/2*1-1/2		
ASME.A2.080110	A2美制不锈钢外六角1/2*1-5/8		

ASME.A2.080112	A2美制不锈钢外六角1/2*1-3/4		
ASME.A2.080200	A2美制不锈钢外六角1/2*2		
ASME.A2.080204	A2美制不锈钢外六角1/2*2-1/4		
ASME.A2.080208	A2美制不锈钢外六角1/2*2-1/2		
ASME.A2.080212	A2美制不锈钢外六角1/2*2-3/4		
ASME.A2.080300	A2美制不锈钢外六角1/2*3		
ASME.A2.080304	A2美制不锈钢外六角1/2*3-1/4		
ASME.A2.080308	A2美制不锈钢外六角1/2*3-1/2		
ASME.A2.080312	A2美制不锈钢外六角1/2*3-3/4		
ASME.A2.080400	A2美制不锈钢外六角1/2*4		
ASME.A2.080404	A2美制不锈钢外六角1/2*4-1/4		
ASME.A2.080408	A2美制不锈钢外六角1/2*4-1/2		
ASME.A2.080412	A2美制不锈钢外六角1/2*4-3/4		

ASME.A2.080500	A2美制不锈钢外六角1/2*5		
ASME.A2.080508	A2美制不锈钢外六角1/2*5-1/2		
ASME.A2.080600	A2美制不锈钢外六角1/2*6		
ASME.A2.080608	A2美制不锈钢外六角1/2*6-1/2		
ASME.A2.080700	A2美制不锈钢外六角1/2*7		
ASME.A2.080708	A2美制不锈钢外六角1/2*7-1/2		
ASME.A2.080800	A2美制不锈钢外六角1/2*8		
ASME.A2.080808	A2美制不锈钢外六角1/2*8-1/2		
ASME.A2.080900	A2美制不锈钢外六角1/2*9		
ASME.A2.080908	A2美制不锈钢外六角1/2*9-1/2		
ASME.A2.081000	A2美制不锈钢外六角1/2*10		
ASME.A2.081008	A2美制不锈钢外六角1/2*10-1/2		
ASME.A2.081100	A2美制不锈钢外六角1/2*11		

ASME.A2.081108	A2美制不锈钢外六角1/2*11-1/2		
ASME.A2.081200	A2美制不锈钢外六角1/2*12		
ASME.A2.100100	A2美制不锈钢外六角5/8*1		
ASME.A2.100104	A2美制不锈钢外六角5/8*1-1/4		
ASME.A2.100108	A2美制不锈钢外六角5/8*1-1/2		
ASME.A2.100112	A2美制不锈钢外六角5/8*1-3/4		
ASME.A2.100200	A2美制不锈钢外六角5/8*2		
ASME.A2.100204	A2美制不锈钢外六角5/8*2-1/4		
ASME.A2.100208	A2美制不锈钢外六角5/8*2-1/2		
ASME.A2.100212	A2美制不锈钢外六角5/8*2-3/4		
ASME.A2.100300	A2美制不锈钢外六角5/8*3		
ASME.A2.100304	A2美制不锈钢外六角5/8*3-1/4		
ASME.A2.100308	A2美制不锈钢外六角5/8*3-1/2		

ASME.A2.100312	A2美制不锈钢外六角5/8*3-3/4		
ASME.A2.100400	A2美制不锈钢外六角5/8*4		
ASME.A2.100404	A2美制不锈钢外六角5/8*4-1/4		
ASME.A2.100408	A2美制不锈钢外六角5/8*4-1/2		
ASME.A2.100412	A2美制不锈钢外六角5/8*4-3/4		
ASME.A2.100500	A2美制不锈钢外六角5/8*5		
ASME.A2.100508	A2美制不锈钢外六角5/8*5-1/2		
ASME.A2.100600	A2美制不锈钢外六角5/8*6		
ASME.A2.100608	A2美制不锈钢外六角5/8*6-1/2		
ASME.A2.100700	A2美制不锈钢外六角5/8*7		
ASME.A2.100708	A2美制不锈钢外六角5/8*7-1/2		
ASME.A2.100800	A2美制不锈钢外六角5/8*8		
ASME.A2.100808	A2美制不锈钢外六角5/8*8-1/2		

ASME.A2.100900	A2美制不锈钢外六角5/8*9		
ASME.A2.100908	A2美制不锈钢外六角5/8*9-1/2		
ASME.A2.101000	A2美制不锈钢外六角5/8*10		
ASME.A2.101008	A2美制不锈钢外六角5/8*10-1/2		
ASME.A2.101100	A2美制不锈钢外六角5/8*11		
ASME.A2.101108	A2美制不锈钢外六角5/8*11-1/2		
ASME.A2.101200	A2美制不锈钢外六角5/8*12		
ASME.A2.120104	A2美制不锈钢外六角3/4*1-1/4		
ASME.A2.120108	A2美制不锈钢外六角3/4*1-1/2		
ASME.A2.120112	A2美制不锈钢外六角3/4*1-3/4		
ASME.A2.120200	A2美制不锈钢外六角3/4*2		
ASME.A2.120204	A2美制不锈钢外六角3/4*2-1/4		
ASME.A2.120208	A2美制不锈钢外六角3/4*2-1/2		

ASME.A2.120212	A2美制不锈钢外六角3/4*2-3/4		
ASME.A2.120300	A2美制不锈钢外六角3/4*3		
ASME.A2.120304	A2美制不锈钢外六角3/4*3-1/4		
ASME.A2.120308	A2美制不锈钢外六角3/4*3-1/2		
ASME.A2.120312	A2美制不锈钢外六角3/4*3-3/4		
ASME.A2.120400	A2美制不锈钢外六角3/4*4		
ASME.A2.120404	A2美制不锈钢外六角3/4*4-1/4		
ASME.A2.120408	A2美制不锈钢外六角3/4*4-1/2		
ASME.A2.120412	A2美制不锈钢外六角3/4*4-3/4		
ASME.A2.120500	A2美制不锈钢外六角3/4*5		
ASME.A2.120508	A2美制不锈钢外六角3/4*5-1/2		
ASME.A2.120600	A2美制不锈钢外六角3/4*6		
ASME.A2.120608	A2美制不锈钢外六角3/4*6-1/2		

ASME.A2.120700	A2美制不锈钢外六角3/4*7		
ASME.A2.120708	A2美制不锈钢外六角3/4*7-1/2		
ASME.A2.120800	A2美制不锈钢外六角3/4*8		
ASME.A2.120808	A2美制不锈钢外六角3/4*8-1/2		
ASME.A2.120900	A2美制不锈钢外六角3/4*9		
ASME.A2.120908	A2美制不锈钢外六角3/4*9-1/2		
ASME.A2.121000	A2美制不锈钢外六角3/4*10		
ASME.A2.121008	A2美制不锈钢外六角3/4*10-1/2		
ASME.A2.121100	A2美制不锈钢外六角3/4*11		
ASME.A2.121108	A2美制不锈钢外六角3/4*11-1/2		
ASME.A2.121200	A2美制不锈钢外六角3/4*12		
ASME.A2.140108	A2美制不锈钢外六角7/8*1-1/2		
ASME.A2.140112	A2美制不锈钢外六角7/8*1-3/4		

ASME.A2.140200	A2美制不锈钢外六角7/8*2		
ASME.A2.140204	A2美制不锈钢外六角7/8*2-1/4		
ASME.A2.140208	A2美制不锈钢外六角7/8*2-1/2		
ASME.A2.140212	A2美制不锈钢外六角7/8*2-3/4		
ASME.A2.140300	A2美制不锈钢外六角7/8*3		
ASME.A2.140304	A2美制不锈钢外六角7/8*3-1/4		
ASME.A2.140308	A2美制不锈钢外六角7/8*3-1/2		
ASME.A2.140312	A2美制不锈钢外六角7/8*3-3/4		
ASME.A2.140400	A2美制不锈钢外六角7/8*4		
ASME.A2.140408	A2美制不锈钢外六角7/8*4-1/2		
ASME.A2.140500	A2美制不锈钢外六角7/8*5		
ASME.A2.140508	A2美制不锈钢外六角7/8*5-1/2		
ASME.A2.140600	A2美制不锈钢外六角7/8*6		

ASME.A2.140608	A2美制不锈钢外六角7/8*6-1/2		
ASME.A2.140700	A2美制不锈钢外六角7/8*7		
ASME.A2.140708	A2美制不锈钢外六角7/8*7-1/2		
ASME.A2.140800	A2美制不锈钢外六角7/8*8		
ASME.A2.140808	A2美制不锈钢外六角7/8*8-1/2		
ASME.A2.140900	A2美制不锈钢外六角7/8*9		
ASME.A2.140908	A2美制不锈钢外六角7/8*9-1/2		
ASME.A2.141000	A2美制不锈钢外六角7/8*10		
ASME.A2.160112	A2美制不锈钢外六角1*1-3/4		
ASME.A2.160200	A2美制不锈钢外六角1*2		
ASME.A2.160204	A2美制不锈钢外六角1*2-1/4		
ASME.A2.160208	A2美制不锈钢外六角1*2-1/2		
ASME.A2.160212	A2美制不锈钢外六角1*2-3/4		

ASME.A2.160300	A2美制不锈钢外六角1*3		
ASME.A2.160304	A2美制不锈钢外六角1*3-1/4		
ASME.A2.160308	A2美制不锈钢外六角1*3-1/2		
ASME.A2.160312	A2美制不锈钢外六角1*3-3/4		
ASME.A2.160400	A2美制不锈钢外六角1*4		
ASME.A2.160404	A2美制不锈钢外六角1*4-1/4		
ASME.A2.160408	A2美制不锈钢外六角1*4-1/2		
ASME.A2.160412	A2美制不锈钢外六角1*4-3/4		
ASME.A2.160500	A2美制不锈钢外六角1*5		
ASME.A2.160508	A2美制不锈钢外六角1*5-1/2		
ASME.A2.160600	A2美制不锈钢外六角1*6		
ASME.A2.160608	A2美制不锈钢外六角1*6-1/2		
ASME.A2.160700	A2美制不锈钢外六角1*7		

ASME.A2.160708	A2美制不锈钢外六角1*7-1/2		
ASME.A2.160800	A2美制不锈钢外六角1*8		
ASME.A2.160808	A2美制不锈钢外六角1*8-1/2		
ASME.A2.160900	A2美制不锈钢外六角1*9		
ASME.A2.160908	A2美制不锈钢外六角1*9-1/2		
ASME.A2.161000	A2美制不锈钢外六角1*10		

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是圆头三组合螺钉？

圆头三组合螺钉

本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

圆头三组合螺丝也叫盘头三组合螺丝，有大盘头三组合螺丝和小盘头三组合螺丝之分，也叫圆头机丝弹平垫三组合螺丝。材质有分为不锈钢和铁的，不锈钢的圆头三组合螺丝有不锈钢小盘头三组合螺丝和不锈钢大盘头三组合螺丝。分别用国标表示为GB9074.8和GB9074.4。

中文名圆头三组合螺钉国标表示为GB9074.8和GB9074.4也叫圆头机丝弹平垫三组合螺丝分类大盘头和小盘头

目录

1材质2用途3生产技术工艺4规格标准

圆头三组合螺钉材质

圆头三组合螺丝的材质有分为铁的和不锈钢的。铁的是用不同的铁螺丝线材。一般组合螺丝的线材是用1010，1018,10B21等的。10B21是用来做8.8级组合螺丝的。像8.8级内六角组合螺丝，就常用10B21的线材去做。做好后，在去热处理。热处理好后，拿去除氢后电镀。这样是为了防止内六角组合螺丝的弹垫断裂。不锈钢的组合螺丝，组合螺丝市场上，一般是指不锈钢SUS304组合螺丝。201组合螺丝一般做的很少。很少圆头三组合螺丝厂家去生产201的组合螺丝。因为不锈钢201的螺丝线材硬度不太好控制，很容易生产裂纹。

圆头三组合螺钉

电镀

圆头组合螺丝电镀专业基础知识介绍一般是指铁的组合螺丝去电镀。电镀有分为环保的与非环保的。常用的组合螺丝电镀颜色有环保彩锌，环保兰锌，环保白锌，环保镍，红彩，白锌，白镍等。十字槽组合螺丝，六角组合螺栓和自攻组合螺丝的用途，与相应的十字槽螺丝，六角头螺栓和自攻螺丝的用途相同。这些组合螺丝的主要特点是均配上相应的垫圈，使用起来十分方便。

圆头三组合螺钉用途

钢结构用高强度大六角头螺栓组合螺丝，主要用于铁路和公路桥梁，锅炉钢结构，工业厂房，高层民用建筑，塔桅结构，起重机械及其钢结构需要采用摩擦型高强度螺栓组合螺丝的场合。其特点是螺栓，也即称为螺栓的末端多一个十二角体。安装时，须用特制的电动扳手，其上下有两个套筒头，一个套在螺母的六角体上，另一个套在外六角螺丝的十角体上。拧紧时，对螺母施加顺时针力距，对螺栓十二角体施加大小相等的逆时针力距，使外六角螺丝的末端与十二角体之间连接颈部承受扭剪，至颈部剪断为止，安装始告结束。这种扭剪型高强度外六角螺丝为一次型使用的螺丝，安装后一般不能拆。

圆头三组合螺钉生产工艺

圆头三组合螺丝 圆头三组合螺丝里的螺丝尺寸国标要求是GB818的，各类主要技术要求为：材质要求有铁的和不锈钢的，铁的有低，中，高碳钢的，不锈钢组合螺丝的材质有不锈钢201，不锈钢304和不锈钢316等的。螺纹公差为6G的，铁的组合螺钉机械性能等级有4.8级和8.8级的，4.8级组合螺钉是普通的钢，允许最大硬度为255HV.而8.8级组合螺丝一般是用线材10B21墩打出来的，后经过加硬处理，加硬处理之后在除氢。除氢是为了防止组合螺钉里的弹垫氢脆。防止弹垫断掉。组合螺丝的公差等级为A。十字槽选用H形的。组合螺钉的表面处理有环保与非环保的。特如，环保兰锌，环保彩锌，黑锌，彩锌，白镍等等。组合螺钉对弹平垫的技术要求是垫圈应能自动转动而不脱落。

圆头三组合螺钉规格标准

十字槽小盘头三组合螺丝国标叫法是十字槽小盘头螺钉，弹簧垫圈和平垫圈组合件。国标号为GB/T9074.8-1988.这1988是指年，也就是这种标准是国家1988年发布的标准。十字槽小盘头三组合螺丝的规格，公司最小是做到M2.5的，最短做到5mm.最大做到M10的，最长做到90mm。

本文关键词：螺栓,外六角螺栓,外六角,不锈钢