

埃克斯青铜峡市Mobilgear SHC XMP

产品名称	埃克斯青铜峡市Mobilgear SHC XMP
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:福斯 型号:LZ1530
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

特性与优点美孚品牌工业润滑油素以创新和高性能而享有卓著声誉，而Mobilgear 600 XP系列产品便是其中的佼佼者。这些矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油，符合(最)新工业标准，适宜多种用途，用于润滑各种工业和船用设备。

Mobilgear 600 XP 系列产品具有以下特性和潜在的效益：

特性 优势及潜在效益

加强对齿轮的磨损保护，防止产生微点蚀 齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间

减少磨损产生的颗粒造成凹坑
，从而降低轴承更换成本并提高生产效率 轴承寿命提高达 22%

提高了轴承磨损保护
延长轴承寿命，提高生产效率

与各种密封材料兼容出色
减少漏油、油耗和污染，有助于减少维修，提高齿轮箱可靠性和生产效率出色的抗氧化和热降解性能
有助于延长润滑油寿命，降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间

优良的抗油泥和沉积形成能力
使系统保持清洁，减少维护保养

用途广泛
由于适用范围广泛，顾客库存中只需要准备较少的润滑油等级，从而降低

采购和存储成本，用错润滑油的危险也随之减少

对钢材提供优化的防锈和防腐保护，对铜和

软金属合金提供防腐蚀保护

对机器部件提供出色的保护，减少保养维修成本

抗泡沫和抗乳化的性能

在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行

【Mobil Gargoyle Arctic 300|详细说明：

【Mobil Gargoyle Arctic 300|系列润滑油为优质性能透平油，专为满足高温蒸汽轮机的构造和操作要求而设计，使用寿命最长。美孚 DTE 790出色的氧化稳定性能使其即使处于高温高负载的蒸汽轮机中也能发挥出众性能。这些产品在设备可靠性和避免意外停工时间方面享有很高声誉，这从许多核动力涡轮机选择美孚DTE 790 润滑油可以得到证实。

特性：

- 1· 卓越的氧化、化学和颜色稳定性
- 2· 出色的水分离性和泡沫控制能力
- 3· 优良的空气释放性能

应用：

- 1· 发电设备，包括核电厂
- 2· 工业用户使用的发电设备，如造纸厂。

Mobil Gargoyle Arctic 155

美孚佳高155冷冻机油

冷冻机油

产品简介

美孚佳高(Mobil Gargoyle Arctic)

155产品是高性能环烷基矿物油，主要用于制冷压缩机。由于几乎不含蜡，这些产品的倾点低，在极低温下的流动性很好。因此，这些美孚佳高(Gargoyle Arctic) 冷冻机油可确保蒸发器管道的清洁，提高传热效率，减少维护停工时间。它们的化学稳定性好，适合用于汽缸及轴承润滑。

美孚佳高(Gargoyle Arctic) 155冷冻机油与除二氧化硫外的普通制冷剂相容，但不推荐将它们用于HFC制冷剂冷冻机。美孚佳高(Gargoyle Arctic) 155油包装时的水分含量很低。应尽量保持油品干燥，以防在膨胀阀中出现结冰，并降低油品劣化、镀铜等风险。

应用范围

美孚佳高(Gargoyle Arctic) 155 产品推荐用于所有传统