

8.8级DIN931半牙外六角螺栓-蓝白锌

产品名称	8.8级DIN931半牙外六角螺栓-蓝白锌
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:8.8级DIN931半牙外六角螺栓-蓝白锌

规格	销售价格	会员价	订购数量	库存
931.8.060016.2				
931.8.060020.2				
931.8.060025.2				
931.8.060030.2				
931.8.060035.2				
931.8.060040.2				

931.8.060045.2	DIN931半牙螺栓M6*45		
931.8.060050.2	DIN931半牙螺栓M6*50		
931.8.060055.2	DIN931半牙螺栓M6*55		
931.8.060060.2	DIN931半牙螺栓M6*60		
931.8.080016.2	DIN931半牙螺栓M8*16		
931.8.080020.2	DIN931半牙螺栓M8*20		
931.8.080025.2	DIN931半牙螺栓M8*25		
931.8.080030.2	DIN931半牙螺栓M8*30		
931.8.080035.2	DIN931半牙螺栓M8*35		
931.8.080040.2	DIN931半牙螺栓M8*40		
931.8.080045.2	DIN931半牙螺栓M8*45		
931.8.080050.2	DIN931半牙螺栓M8*50		
931.8.080055.2	DIN931半牙螺栓M8*55		

931.8.080060.2	DIN931半牙螺栓M8*60		
931.8.080065.2	DIN931半牙螺栓M8*65		
931.8.080070.2	DIN931半牙螺栓M8*70		
931.8.080080.2	DIN931半牙螺栓M8*80		
931.8.100020.2	DIN931半牙螺栓M10*20		
931.8.100025.2	DIN931半牙螺栓M10*25		
931.8.100030.2	DIN931半牙螺栓M10*30		
931.8.100035.2	DIN931半牙螺栓M10*35		
931.8.100040.2	DIN931半牙螺栓M10*40		
931.8.100045.2	DIN931半牙螺栓M10*45		
931.8.100050.2	DIN931半牙螺栓M10*50		
931.8.100055.2	DIN931半牙螺栓M10*55		
931.8.100060.2	DIN931半牙螺栓M10*60		

931.8.100065.2	DIN931半牙螺栓M10*65		
931.8.100070.2	DIN931半牙螺栓M10*70		
931.8.100080.2	DIN931半牙螺栓M10*80		
931.8.100090.2	DIN931半牙螺栓M10*90		
931.8.100100.2	DIN931半牙螺栓M10*100		
931.8.120025.2	DIN931半牙螺栓M12*25		
931.8.120030.2	DIN931半牙螺栓M12*30		
931.8.120035.2	DIN931半牙螺栓M12*35		
931.8.120040.2	DIN931半牙螺栓M12*40		
931.8.120045.2	DIN931半牙螺栓M12*45		
931.8.120050.2	DIN931半牙螺栓M12*50		
931.8.120055.2	DIN931半牙螺栓M12*55		
931.8.120060.2	DIN931半牙螺栓M12*60		

931.8.120065.2	DIN931半牙螺栓M12*65		
931.8.120070.2	DIN931半牙螺栓M12*70		
931.8.120080.2	DIN931半牙螺栓M12*80		
931.8.120090.2	DIN931半牙螺栓M12*90		
931.8.120100.2	DIN931半牙螺栓M12*100		
931.8.120110.2	DIN931半牙螺栓M12*110		
931.8.120120.2	DIN931半牙螺栓M12*120		
931.8.140030.2	DIN931半牙螺栓M14*30		
931.8.140035.2	DIN931半牙螺栓M14*35		
931.8.140040.2	DIN931半牙螺栓M14*40		
931.8.140045.2	DIN931半牙螺栓M14*45		
931.8.140050.2	DIN931半牙螺栓M14*50		
931.8.140055.2	DIN931半牙螺栓M14*55		

931.8.140060.2	DIN931半牙螺栓M14*60		
931.8.140065.2	DIN931半牙螺栓M14*65		
931.8.140070.2	DIN931半牙螺栓M14*70		
931.8.140080.2	DIN931半牙螺栓M14*80		
931.8.140090.2	DIN931半牙螺栓M14*90		
931.8.140100.2	DIN931半牙螺栓M14*100		
931.8.140110.2	DIN931半牙螺栓M14*110		
931.8.140120.2	DIN931半牙螺栓M14*120		
931.8.140130.2	DIN931半牙螺栓M14*130		
931.8.140140.2	DIN931半牙螺栓M14*140		
931.8.160030.2	DIN931半牙螺栓M16*30		
931.8.160035.2	DIN931半牙螺栓M16*35		
931.8.160040.2	DIN931半牙螺栓M16*40		

931.8.160045.2	DIN931半牙螺栓M16*45		
931.8.160050.2	DIN931半牙螺栓M16*50		
931.8.160055.2	DIN931半牙螺栓M16*55		
931.8.160060.2	DIN931半牙螺栓M16*60		
931.8.160065.2	DIN931半牙螺栓M16*65		
931.8.160070.2	DIN931半牙螺栓M16*70		
931.8.160080.2	DIN931半牙螺栓M16*80		
931.8.160090.2	DIN931半牙螺栓M16*90		
931.8.160100.2	DIN931半牙螺栓M16*100		
931.8.160110.2	DIN931半牙螺栓M16*110		
931.8.160120.2	DIN931半牙螺栓M16*120		
931.8.160130.2	DIN931半牙螺栓M16*130		
931.8.160140.2	DIN931半牙螺栓M16*140		

931.8.160150.2	DIN931半牙螺栓M16*150		
931.8.180035.2	DIN931半牙螺栓M18*35		
931.8.180040.2	DIN931半牙螺栓M18*40		
931.8.180045.2	DIN931半牙螺栓M18*45		
931.8.180050.2	DIN931半牙螺栓M18*50		
931.8.180055.2	DIN931半牙螺栓M18*55		
931.8.180060.2	DIN931半牙螺栓M18*60		
931.8.180065.2	DIN931半牙螺栓M18*65		
931.8.180070.2	DIN931半牙螺栓M18*70		
931.8.180080.2	DIN931半牙螺栓M18*80		
931.8.180090.2	DIN931半牙螺栓M18*90		
931.8.180100.2	DIN931半牙螺栓M18*100		
931.8.180110.2	DIN931半牙螺栓M18*110		

931.8.180120.2	DIN931半牙螺栓M18*120		
931.8.180130.2	DIN931半牙螺栓M18*130		
931.8.180140.2	DIN931半牙螺栓M18*140		
931.8.180150.2	DIN931半牙螺栓M18*150		
931.8.200040.2	DIN931半牙螺栓M20*40		
931.8.200045.2	DIN931半牙螺栓M20*45		
931.8.200050.2	DIN931半牙螺栓M20*50		
931.8.200055.2	DIN931半牙螺栓M20*55		
931.8.200060.2	DIN931半牙螺栓M20*60		
931.8.200065.2	DIN931半牙螺栓M20*65		
931.8.200070.2	DIN931半牙螺栓M20*70		
931.8.200080.2	DIN931半牙螺栓M20*80		
931.8.200090.2	DIN931半牙螺栓M20*90		

931.8.200100.2	DIN931半牙螺栓M20*100		
931.8.200110.2	DIN931半牙螺栓M20*110		
931.8.200120.2	DIN931半牙螺栓M20*120		
931.8.200130.2	DIN931半牙螺栓M20*130		
931.8.200140.2	DIN931半牙螺栓M20*140		
931.8.200150.2	DIN931半牙螺栓M20*150		
931.8.220045.2	DIN931半牙螺栓M22*45		
931.8.220050.2	DIN931半牙螺栓M22*50		
931.8.220055.2	DIN931半牙螺栓M22*55		
931.8.220060.2	DIN931半牙螺栓M22*60		
931.8.220065.2	DIN931半牙螺栓M22*65		
931.8.220070.2	DIN931半牙螺栓M22*70		
931.8.220080.2	DIN931半牙螺栓M22*80		

931.8.220090.2	DIN931半牙螺栓M22*90		
931.8.220100.2	DIN931半牙螺栓M22*100		
931.8.220110.2	DIN931半牙螺栓M22*110		
931.8.220120.2	DIN931半牙螺栓M22*120		
931.8.220130.2	DIN931半牙螺栓M22*130		
931.8.220140.2	DIN931半牙螺栓M22*140		
931.8.220150.2	DIN931半牙螺栓M22*150		
931.8.220160.2	DIN931半牙螺栓M22*160		
931.8.220180.2	DIN931半牙螺栓M22*180		
931.8.220200.2	DIN931半牙螺栓M22*200		
931.8.240050.2	DIN931半牙螺栓M24*50		
931.8.240055.2	DIN931半牙螺栓M24*55		
931.8.240060.2	DIN931半牙螺栓M24*60		

931.8.240065.2	DIN931半牙螺栓M24*65		
931.8.240070.2	DIN931半牙螺栓M24*70		
931.8.240080.2	DIN931半牙螺栓M24*80		
931.8.240090.2	DIN931半牙螺栓M24*90		
931.8.240100.2	DIN931半牙螺栓M24*100		
931.8.240110.2	DIN931半牙螺栓M24*110		
931.8.240120.2	DIN931半牙螺栓M24*120		
931.8.240130.2	DIN931半牙螺栓M24*130		
931.8.240140.2	DIN931半牙螺栓M24*140		
931.8.240150.2	DIN931半牙螺栓M24*150		
931.8.270060.2	DIN931半牙螺栓M27*60		
931.8.270065.2	DIN931半牙螺栓M27*65		
931.8.270070.2	DIN931半牙螺栓M27*70		

931.8.270080.2	DIN931半牙螺栓M27*80		
931.8.270090.2	DIN931半牙螺栓M27*90		
931.8.270100.2	DIN931半牙螺栓M27*100		
931.8.270110.2	DIN931半牙螺栓M27*110		
931.8.270120.2	DIN931半牙螺栓M27*120		
931.8.270130.2	DIN931半牙螺栓M27*130		
931.8.270140.2	DIN931半牙螺栓M27*140		
931.8.270150.2	DIN931半牙螺栓M27*150		
931.8.270160.2	DIN931半牙螺栓M27*160		
931.8.270180.2	DIN931半牙螺栓M27*180		
931.8.270200.2	DIN931半牙螺栓M27*200		
931.8.300060.2	DIN931半牙螺栓M30*60		
931.8.300065.2	DIN931半牙螺栓M30*65		

931.8.300070.2	DIN931半牙螺栓M30*70		
931.8.300080.2	DIN931半牙螺栓M30*80		
931.8.300090.2	DIN931半牙螺栓M30*90		
931.8.300100.2	DIN931半牙螺栓M30*100		
931.8.300110.2	DIN931半牙螺栓M30*110		
931.8.300120.2	DIN931半牙螺栓M30*120		
931.8.300130.2	DIN931半牙螺栓M30*130		
931.8.300140.2	DIN931半牙螺栓M30*140		
931.8.300150.2	DIN931半牙螺栓M30*150		
931.8.300160.2	DIN931半牙螺栓M30*160		
931.8.300180.2	DIN931半牙螺栓M30*180		
931.8.300200.2	DIN931半牙螺栓M30*200		
931.8.360080.2	DIN931半牙螺栓M36*80		

931.8.360090.2	DIN931半牙螺栓M36*90		
931.8.360100.2	DIN931半牙螺栓M36*100		
931.8.360110.2	DIN931半牙螺栓M36*110		
931.8.360120.2	DIN931半牙螺栓M36*120		
931.8.360130.2	DIN931半牙螺栓M36*130		
931.8.360140.2	DIN931半牙螺栓M36*140		
931.8.360150.2	DIN931半牙螺栓M36*150		
931.8.360160.2	DIN931半牙螺栓M36*160		
931.8.360180.2	DIN931半牙螺栓M36*180		
931.8.360200.2	DIN931半牙螺栓M36*200		
931.8.420100.2	DIN931半牙螺栓M42*100		
931.8.420110.2	DIN931半牙螺栓M42*110		
931.8.420120.2	DIN931半牙螺栓M42*120		

931.8.420130.2	DIN931半牙螺栓M42*130		
931.8.420140.2	DIN931半牙螺栓M42*140		
931.8.420150.2	DIN931半牙螺栓M42*150		
931.8.420160.2	DIN931半牙螺栓M42*160		
931.8.420180.2	DIN931半牙螺栓M42*180		
931.8.420200.2	DIN931半牙螺栓M42*200		

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是吊环螺钉？吊环螺钉

本词条缺少信息栏、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

吊环螺钉作为一种标准紧固件，在机电产品中的应用非常广泛，其主要作用是起吊载荷。

目录

1吊环螺钉工作载荷极限表2吊环螺钉的标记3技术要求4吊环螺钉表面处理

吊环螺钉吊环螺钉工作载荷极限表

GB825标准吊环螺钉工作载荷极限表

规格	单只垂直起吊	单只侧向起吊
	工作载荷极限 (T)	工作载荷极限 (T)
M8	0.16	0.04
M10	0.25	0.06
M12	0.4	0.1
M16	0.63	0.16
M20	1	0.25
M24	1.6	0.4
M30	2.5	0.62
M36	4	1
M42	6.3	1.6
M48	8	2
M56	10	2.5

M64	18	4
M72	20	5
M80	25	6.25
M100	40	10

GB825—88 对吊环螺钉的结构形式和尺寸、技术要求、起吊重量及使用条件等均有详细规定。因此，除了标准件厂以外，其它厂家主要是选型使用。选择吊环螺钉的原则是：首先保证作业安全，然后考虑连接尺寸等因素，做到安全、经济、美观。要正确选择和使用吊环螺钉，就必须深入分析其受力情况，认真研究标准规定的内容，并力求有比较透彻的理解

吊环螺钉吊环螺钉的标记

1.吊环螺钉的标记按GB1237规定。

标记示例：规格为M20，材料为20钢、经正火处理，不经表面处理的A型吊环螺钉的标记：

螺钉 GB825 M20

吊环螺钉技术要求

1.吊环螺钉应采用20或25钢（GB699）制造。

2.吊环螺钉必须经整体锻造。锻件应进行正火处理，并清除氧化皮。成品的晶粒度不应低于5级（GB6394），锻件不应有过烧、裂纹缺陷。

吊环螺钉吊环螺钉表面处理

一般不进行表面处理，但根据使用要求，可进行镀锌钝化，镀铬等表面处理，并按GB5267-85规定。电镀锌后应立即进行去氢处理。[1]

参考资料1.GB825-88 本文关键词：螺栓,外六角螺栓,外六角,六角