

DS-200经济型COD速测仪

产品名称	DS-200经济型COD速测仪
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

DS-200经济型COD速测仪

产品说明

一、主要功能：

- 1、中文操作界面，大屏幕指引菜单液晶显示
- 2、中心波长为610nm
- 3、可直接测定COD，具有打印功能。
- 4、内存多条标准曲线可人为设定、修改和保存数据
- 5、可用国家标准样品进行曲线自动计算建立
- 6、具有独立定时功能
- 7、具有全屏翻页/查看/修改/保存功能
- 8、具有温控超温时的自动保护功能，可随负载调整功率
- 9、具有根据预设内存工作线选择所需要的参数

10、具有当前温度/定时参数到达时闪烁鸣叫功能

11、具有预设温度/定时参数修改和保存功能

二、性能参数：

1、测定方法：快速催化法；

2、测定范围：5 ~ 2500 mg/L (> 1000 mg/L时稀释测定) ；

3、消解温度：165 ± 1 ；

4、消解时间：10分钟；

5、测定时间：30分钟同时测定12支水样；

6、抗氯干扰：[CL⁻] < 1000mg/L ； [CL⁻] < 4000mg/L (可选配) ；

7、曲线参数：内置11条曲线；

8、记录存储：可存储500个测定结果；

三、工作环境：

10、环境温度：(5 ~ 40) ；

11、环境湿度：相对湿度 < 85% (无冷凝) ；

12、工作电源：AC220V ± 10% / 50Hz ；

四、消解器参数：

1、温度设定范围：45 ~ 190

2、温度示值误差：± 2

3、计时范围：0分钟 ~ 720分钟

4、计时误差：10min ± 0.1s

5、消解温度：165 ± 1

6、消解时间：10 min

7、消解样品数：12个/批 (标准)

五、标准配置：

COD主机（带打印）	1台
消解器（12孔）	1台
比色皿	1盒（4支）
比色皿架	1个
消解管	12支
试管架	1个
专用试剂	1套（200次）