# 12米移动式升降机，高空升降车，液压移动式升降车

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 12米移动式升降机，高空升降车，液压移动式升降车 |
| 公司名称 | 济南强力升降液压机械有限公司 |
| 价格 | 16000.00/台 |
| 规格参数 | 升降动力:电动液压<br>售后方式:免费维修一年。终生维护<br>产品优势:移动灵活，升降平稳，载重量大，操作方便。 |
| 公司地址 | 山东省济南市济阳县经二路888号 |
| 联系电话 | 0531-81170991 18854190308 |

# 产品详情

**12米移动式升降机/高空升降车/液压移动式升降车价格图片**

**移动式升降平台可分为牵引式、自行式、手推式升降平台。牵引式根据升降高度可分为：4、6、8、10、12、14、16、18、20米升降平台，设备载重300公斤到1000公斤不等，也可根据客户要求定做。采用外接动力做牵引，可利用拖车或柴油机做牵引动力进行移动并可做液压升降动力，完成设备升降。**

**本类产品的主要优势是：移动灵活、升降平稳、载重量大、操作方便。也因设有特殊的螺旋支腿大大的加大了工作时的安全系数。加大的工作台面使工作范围也随之加大。本类产品广泛适用于工厂、粮库、机场、加油站、机关、码头、野外电力、路灯维护等各行各业。是式升降机行业中用途最广泛、性价比最高的产品之一。**

**四轮移动式液压升降平台**

具有载重量大，升降稳定性好，移动灵活，操作方便等特点，主要适用高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生，野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。

本类产品的的主要优势是：移动灵活、升降平稳、载重量大、操作方便。也因设有特殊的螺旋支腿大大

的加大了工作时的安全系数。加大的工作台面使工作范围也随之加大。本类产品广泛适用于工厂、粮库、机场、加油站、机关、码头、野外电力、路灯维护等各行各业。是式升降机行业中用途最广泛、性价比最高的产品之一。

| 型号 | 高度（m） | 载重 （kg） | 台面尺寸 （mm） | 外形尺寸（mm） | 重量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|
| SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2100×950×1850 | 400 |
| SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2100×950×1850 | 650 |
| SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
| SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
| SJY0.8-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
| SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 2000×1200 | 2600×1500×2640 | 1800 |
| SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
| SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1600 |
| SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
| SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1600×2750 | 2380 |
| SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
| SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2900 |
| SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3680 |
| SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 4000 |
| SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3200×1800 | 3700×2300×2950 | 4500 |
| SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 5500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SJY0.3-20 | 20 | 300 | 4000×2000 | 4700×2150×3470 | 7500 |

移动式升降机一般情况是指四轮牵引式升降机。该类升降机的特点是：采用人工牵引移动灵活；高强度锰钢矩形支杆、剪叉式焊接工艺使设备载重量大；宽大的工作台面可以容纳多人同时作业，大大提高工作效率；特有的螺旋支腿使设备升高作业时可以平稳坚定，是设备即使在略有不平的地面，也可以调节支腿使设备垂直于地平面。

移动式升降机还可以根据客户的要求更换实心轮胎和柴油动力。实心轮胎的选择，一般都是比较长的机会在户外作业、经常暴晒或工作路面比较复杂的条件下我们建议更换实心轮胎，实心轮胎不怕扎不怕晒，安全系数极高。也有些客户需要拖着设备到处使用，有时可能不方便接电源做升降动力，我们就简易更换柴油机做升降动力或柴电两用。令选配置有手压泵，即使在停电的情况下也可以正常升降。。

**移动式升降机应用广泛，在很多行业和场所中使用频繁。主要适用于工厂、车间、机场、码头、车站、野外电力、市政园林、建筑装潢等等**

**12米移动式升降机/高空升降车/液压移动式升降车价格图片公司名称-**
**济南强力升降机械有限公司　电话：18854190308**