

宿州1.8*3米浸塑【护栏网】

产品名称	宿州1.8*3米浸塑【护栏网】
公司名称	蚌埠市安鑫筛网销售部
价格	85.00/片
规格参数	用途:高速公路护栏网 规格:4*80*160 表面处理:优质浸塑
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路363号
联系电话	86 0552 7116595 13695523107

产品详情

用途	高速公路护栏网	规格	4*80*160
表面处理	优质浸塑	长度	3000 (cm)
适用范围	公路铁路厂区围栏	高度	1800 (cm)
类型	浸塑护栏网	材质	包塑铁线

框架式护栏网 英文：framework fence

框架护栏网

框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的

立柱固定方式便可实现。

产品规格

网孔 (mm)：80x160

网片 (mm)：1800x3000

边框 (mm)：20x30x1

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：4.8

立柱尺寸（mm）：48x2x2200

整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

产品优点

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。适用场合

适用于铁路的框架护栏网：

主要采用p型柱，三角扁铁作为外框边架，里面由较为实用的6mm丝加工成而。

主要特点是防腐性能强，造价低。

适用于学校围栏的框架护栏网：

主要采用安全性比较强的防撞伤式勾型网。

边框多为60的圆柱，网面为菱形防划伤型绿化网。

适用于高速公路的框架护栏网：

主要采用普通48圆柱，边框20x30的方管，经标准连接而成。

主要特点：造价低廉，安装便宜。

网片：采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。

立柱：表面处理为镀锌和喷涂也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式的不同，可选用预埋30cm、加底座等方式。

安装配件网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。