宿州1.8*3米浸塑【护栏网】

产品名称	宿州1.8*3米浸塑【护栏网】
公司名称	蚌埠市安鑫筛网销售部
价格	85.00/片
规格参数	用途:高速公路护栏网 规格:4*80*160 表面处理:优质浸塑
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路363号
联系电话	86 0552 7116595 13695523107

产品详情

用途	高速公路护栏网	规格	4*80*160
表面处理	优质浸塑	长度	3000（cm）
适用范围	公路铁路厂区围栏	高度	1800（cm）
类型	浸塑护栏网	材质	包塑铁线

框架式护栏网 英文：framework fence

框架护栏网

框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的

立柱固定方式便可实现。

产品规格

网 孔（mm）：80x160

网 片（mm）：1800x3000

边 框（mm）：20x30x1

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：4.8

立柱尺寸（mm）：48x2x2200

整体弯折：30 °

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

产品优点

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。 适用场合

适用于铁路的框架护栏网：

主要采用p型柱，三角扁铁作为外框边架，里面由较为实用的6mm丝加工成而。

主要特点是防腐性能强，造价低。

适用于学校围栏的框架护栏网：

主要采用安全性比较强的防撞伤式勾型网。

边框多为60的圆柱，网面为菱形防划伤型绿化网。

适用于高速公路的框架护栏网：

主要采用普通48圆柱，边框20x30的方管，经标准连接而成。

主要特点：造价低廉，安装便宜。

网片：采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。

立柱：表面处理为镀锌和喷涂也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式的不同，可选用预埋30cm、加底座等方式。

安装配件网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。