

# 卷纸包装机

产品名称	卷纸包装机
公司名称	许昌魏都九州纸品机械加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:九州 型号:JZ-200B
公司地址	万通大道西段路南小造纸院内4号
联系电话	0374-4511896 13569462956

## 产品详情

加工定制	是	功能	封口	品牌	九州机械
型号	JZ200-B	电压	-(V)	功率	-(Kw)
包装膜宽	-(mm)	制成袋尺寸	3000X1000X750 (mm)	包装速度	--(袋/分钟)
重量	-(kg)	外形尺寸	3000X1000X750 (mm)	包装材料	纸类
适用对象	卫生纸	适用行业	生活用纸	物料类型	固体
售后服务	上门安装调试				

本机特点：

- 1.卷纸中包包装机集：夹扁、装袋、封口的包装机，输送皮带式自动输送，人工放纸，自动拔纸、装袋、封切为一体的整体包装机。
- 2.采用先进的PLC电脑编程控制，液晶文本显示参数，设置简便，水冷却控制，温度控制更精确，更有效保护发热丝和耐高温胶布。
- 3.包装封口效果美观，整齐，控制定位准确，全半自动化操作，含输送皮带式的机体使包装机与打纸机器连接起来,实现机械化输送纸，只需人工套袋，整机速度更快、更节省人工；降低生产成本、提高生产效益。
- 4.包装速度：5-8包/分钟。各类尺寸须选定规格订制。
- 5.适用于有芯卫生卷纸或无芯卷纸的中包包装，封口；机器不能自动对色标图案。人工整理纸，排放好即可。
- 6.整机结构合理，性能稳定，材料坚固，更经久耐用；控制部件主件为进口优质部件，其余为国家标准优质部件。

机器型号

JZ200-B

Machine Model	
包装速度	5--8包/分钟
Packing speed	5--8pack/min.
电源电压	220 V , 50 HZ
Power source	
气源气压	0 . 65-0.10 MPA ( 客户自备 )
Air supply	(by others)
总功率	0.4 KW+0.8KW
Power consumption	
包装尺寸	单个直径60-100
Allowable packing size	*高度100-200mm(直径与高度须选定)叉角方式须选定. ( must be pre-selected)
机器尺寸	3000*1000*750 mm
Machine sizes	

