玉矿替代人工打钎免爆破开采机械设备

产品名称	玉矿替代人工打钎免爆破开采机械设备
公司名称	深圳市都岩科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:岩都 型号:YD-100
公司地址	深圳市宝安区西乡九围先歌工业园
联系电话	13922834750

产品详情

液压膨胀棒型号:YD-100产品。

液压膨胀棒价格的详细描述:

液压膨胀棒又名岩石膨胀器是我们取代韩国产品,研发的一种产品,膨胀棒由液压泵站和膨胀器(棒)两大部分组成,液压膨胀棒由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力(1300t公斤压力),通过意大利进口达180Mpa高压油管使液压活塞弹出后即可使被膨胀物体按预定方向裂开。液压分裂棒

液压分裂棒技术参数 型号 YD-100

电源频率 50HZ / 60HZ 电源相数 三相 电压 220V / 380V 工作压力 1,200 kgf/cm ² 分裂棒直径 80mm 85mm 95mm 钻孔直径 90mm 95mm 105mm 液压油 ISO VG 46-48#整机尺寸 800mm X 1150mm X 950mm 重量 560kg 580kg 600kg 液压膨胀棒主要用于大型矿山(金属矿,非金属矿)莫氏硬度大于6;地下地,隧道,管道工程,道路建设工程作业等多样化领域,与上述领域传统作业方式相比,液压膨胀棒具有结构简单、操作方便、作业效率高、成本低、安全、节能、做石材成材率高等一系列优点。 液压膨胀棒与国内同类产品相比,液压膨胀棒泵站动力更强大(是国内泵站4倍左右),效率高(速度快一倍)、性能好、更适用于大型矿山工程等作业。膨胀棒是一种完全可以取代爆破和水泥膨胀剂理想设备。 1.安全性 此膨胀棒在静态液压环境下可控制性的工作,不会像爆破和其它冲击性拆除、凿岩设备那样,产生一些危险隐患;无需采取复杂的安全措施。 2.环保性 此膨胀棒工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响,即使在人口稠密地区或室内,以及精密设备旁,都可以无干扰地工作。 3.经济性

此膨胀棒数秒钟可完成膨胀过程,并且可连续无间断地工作(即使下雨天等恶劣天气),效率高,运行及保养成本很低,无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的审批措施。 4.精确性与大多数传流的拆除方法和设备不同,该膨胀棒可以预先精确的确定膨胀方向,膨胀形状以及需要的出部分的尺寸,膨胀精度高。 5.适用性 此膨胀棒人性化的外形设计和耐用性结构设计,确保了其使用方法简单易学,仅需两人操作,维护保养便捷,使用寿命长;膨胀棒和液压泵站搬运十分方便