

供渣浆泵配件 ZJ型泵叶轮蜗壳 压滤机泵主副叶轮

产品名称	供渣浆泵配件 ZJ型泵叶轮蜗壳 压滤机泵主副叶轮
公司名称	郑州联兴冶金设备有限公司
价格	1.00/个套
规格参数	品牌:联兴 型号:ZLX型 ZJ型系列
公司地址	中国河南郑州西工业区
联系电话	0371-63055129 13937134056

产品详情

中国河南·郑州联兴冶金设备有限公司【英文名：The Zhengzhou lianxing Metallurgical Equipment Co., Ltd.】公司业务范围及产品服务介绍

主导工业泵产品类

：工业水泵，离心泵，杂质泵，ZLX型工矿通用渣浆泵，ZJ型耐磨蚀渣浆泵，专利产品ZLX2型系列零泄漏压滤机泵，自增压式·压滤机专用泵，压滤机喂料泵，高效节能YZ型液下渣浆泵系列产品；各种规格型号离心杂质泵，不堵塞泥浆泵，砂浆泵，纸浆泵，矿浆泵，自吸式抽浆泵，选矿洗煤泵介质泵，新型超耐磨洗沙杂质泵，工艺流程泵，化工泵，防腐脱硫循环泵产品及离心渣滓泵叶轮、蜗壳、护板、密封体等水泵过流

易损件配件。【联兴】ZLX型

· ZJ型系列工矿通用渣浆泵【耐磨蚀渣浆泵 <http://www.mpump.net>；自吸式潜水泵

<http://www.beng36.com>离心式·不堵塞泥浆泵

<http://www.cnbenfafa.com>；超强耐磨·污水泵·潜污泵 <http://www.jiaobeng.net>

；】联兴系列泵·科技精品，性能卓越·无以伦比，超强耐磨蚀，超长使用寿命，超高性价比；不比不知道，用过都夸好，口碑胜似广告；谨防假冒！【联兴】品牌渣浆泵，性能超群，品质保障，品种齐全，性价比高，总有一款适合您；产品、服务体系完善，免除您的一切后顾之忧。工矿渣浆泵选型、咨询、订购产品·财富服务热线：0371-63055129；微信关注号：13937134056。（业务专用，非订货业务，敬请勿扰!）

机械设备类产品

：压球

机,冶金粉末压

制成型设备，金属镁还原罐

；破碎·研磨·矿山成套设备，洗煤选矿设备，客土喷播机·绿化设备

，建材建筑类设备，健身游园游乐设备，皮带运输机，榨油机民用设备及通用设备机械产品，可根据需要设计加工定制各种机械设备产品。联兴·机械设备网：<http://www.cnjixie.net>。欢迎访问，互利共赢！

序：联通你我，沟通无限；兴达天下，共荣共兴！[联兴企业](http://www.cnjixie.net)，创造价值

。联兴企业服务内涵精髓在于，在提供“高性价比产品”和“超越顾客期待”的产品服务基础上，率先

在行业内推出“一站式购物店”，--利用“中国渣浆泵联盟”产品资源汇聚之优势和“中国泵业信息网”

海量

的泵业产

品供需信息，加上

与多家服务信誉好的货运物流企业紧

密合作三大优势，不同性能、[规格型号泵设备](#)

产品，一个电话，一站式轻松搞定；免费提供建厂、水泵设备优选方案，为市场及客户提供科学合理、经济实用、高效、便捷的泵设备产品供需渠道平台，质优价廉的系列产品为消费者提供全方位的服务，真正实现合作共赢，创造价值。

联通你我，兴达天下！联兴企

业，创造价值；伴您成功每一步。工矿通用[渣浆泵型号](#)·[渣浆泵厂家](#)·[渣浆泵机械密封](#)·[渣浆泵](#)

[结构图](#)·[渣浆泵工作原理](#)·[渣浆泵价格](#)·[渣浆泵叶轮](#)·[渣浆泵选型](#)·[渣浆泵厂](#)·[渣浆泵](#)

[过流件配件](#) @中国优质[洗煤选矿通用耐磨蚀渣浆泵](#)，专利产品·[零泄漏ZLX2型压滤机入料泵](#)

，浓缩机、浮选机、跳汰机矿浆、煤泥、[喂料渣浆泵](#)

，盾构机注浆、除渣泵；自增压式[客土喷播机](#)

配套专用高扬程杂浆泵，立式[YZ型高效节能液下渣浆泵](#)

规模制造厂---@郑州联兴冶金设备有限公司·[郑州联兴工业泵厂](#)

，专注于工业渣浆泵生产研发，专业从事流体系

统节能[服务](#)

和流体节能装备及矿山冶金成套设备制造的集元化公司。是国内洗煤选矿通用渣浆泵，ZJ型系列耐磨蚀杂质泵、介质泵、渣滓泵，ZLX型系列工矿业用渣浆泵、耐磨渣质泵；中国专利产品ZLX2型零泄漏板框压滤机

专用喂料渣浆

泵；高效节能YZ型自吸式液

下渣浆泵，耐酸碱渣浆泵及耐磨蚀渣浆泵及配件专业生产制造厂，

是华北及中原地区工矿业渣浆泵杂质泵、耐磨蚀矿浆泵，自助式箱式压滤机专用泵，特种工矿离心泵，离心式渣浆泵，自控型自吸式液下渣浆泵，洗选矿泵，重介质矿浆泵，耐腐脱硫泵，耐高温循环泵，耐磨砂浆泵浓浆泵泥浆泵，污水泵等节能耐磨工业渣浆泵，耐磨渣浆泵配件，耐磨蚀渣浆泵易损件、过流件及各种水泵设备耐磨配件的规模制造生产企业。河南·郑州联兴冶金设备厂有限公司，是国内生产冶金设备【炼镁还原罐，炼钙·锌还原罐】，洗煤选矿成套设备·洗选压滤设备，矿山成套设备，磨矿制粉机，破碎机碎矿机，砂石、石料生产线，移动式破碎站；冶金炼镁·钙·锌还原罐，压球机，冶金成套设备，[客土喷播机](#)

·液力式客土喷播机·绿化园林设备；木材、塑料、金属易拉罐粉碎机，榨油机、煤球机，皮带运输机等工矿通用成套系列设备的规模制造生产基地。

中国河南·[郑州联兴冶金设备有限公司](#)【官方网址

·泵业站 <http://www.mpump.net>；联兴机械设备网 <http://www.cnjixie.net>；

联兴企业·阿里旺旺商铺地址：<http://shop1351144325202.1688.com>

】集科研、设计、研发、生产、销售，配件供应等服务为一体，拥有一批高素质、精技术、经验丰富的技术和管理精英。公司技术力量雄厚，管理水平先进，广泛吸收国内外最新技术成果，创造性地开发出一系列具有国内领先水平的工矿业渣浆泵类高效优质产品。为洗煤，洗选矿，冶金，矿山，电力，煤炭，水利水务，环保治污，排污治淤，污水处理，火电脱硫，石油化工，市政、交通，建材等行业用户提供多种规格优质工矿业渣浆泵杂质泵类产品，免费提供渣浆水泵设备选型配套方案、技术咨询及渣浆泵价格咨询，长期厂价优惠供应渣浆泵配件、设备耐磨配件等完善系统的服务，完全解除用户后顾之忧。“精益求精，追求卓越”是企业的方针，“质量第一，用户至上；诚信守约，贴心服务”是企业的宗旨，用

户的满意，合作共赢是

我们的永恒追求和最终目标。联兴·阿里旺旺商铺地址：<http://shop1351144325202.1688.com>。

品质重于泰山，责任铸就卓越；河南郑州联兴冶金设备有限公司郑州联兴工业泵厂是中原地区优质渣浆泵 渣质泵矿浆泵规模生产制造基地，生产供应ZLX型·ZJ型等全系列、各种规格型号工矿业离心水泵，渣浆泵，介质泵，矿浆泵，杂质泵，立式渣浆泵，卧式渣浆泵，YZ型液下渣浆泵（创新改进

加长轴YZ型系列液下泵及自动控制YZ型液下渣浆泵），自吸式渣浆泵、灰浆泵、料浆泵，砂浆泵，抽砂泵，洗煤选矿泵，尾矿浆泵，重介质泵；专利ZLX2型压滤机泵，板框压滤机喂料泵，箱式压滤机上料泵，自助式压滤机入料泵·喂料泵·给料泵，自吸式压滤机专用泵，压滤机入料加压泵；耐磨蚀矿浆泵、砂浆泵、泥浆泵，纸浆泵，耐腐循环泵，脱硫泵，化工流程泵，耐磨蚀、耐高温渣浆泵，耐酸碱渣浆泵，盾构机渣浆泵，盾构机专业配套渣浆泵，[客土泥浆喷播机](#)

配

套专

用泵；加

气混凝土砌块制砖

机专用配套无堵塞液下渣浆泵、灰浆

泵、料浆泵，潜污泵；离心式

尾矿浆泵、浆泥泵、污水泵，渣滓泵、砂砾泵、污泥泵、耐腐泵、砂泵、吸砂泵、抽砂泵、泥砂泵、砂浆泵、砂石泵、挖泥泵、胶泵、沙泵、吸沙泵、抽沙泵，矿粉浆液泵、灰渣泵、洗沙泵，洗选泵，煤泥泵，洗煤选矿泵；单级渣浆泵，多级渣浆泵。污水处理厂成套泵，高扬程大流量渣浆泵，高效耐磨渣浆泵，渣浆泵杂质泵，立式泵·卧式渣浆泵，耐磨渣浆泵配件·渣浆泵价格服务，特种

渣浆泵杂质泵配套选型；

中国渣浆泵制造商，河南渣浆泵厂，郑州渣浆泵厂家，压滤机专用入料渣浆泵选型，立式液下渣浆泵特性，潜水渣浆泵，潜水电泵，潜污泵，免烧砖砖机配套上料杂浆泵，洗煤选矿用渣浆泵及洗选矿成套设备配泵，污水处理厂用泵，电厂铝厂用渣浆泵，洗煤选矿用渣浆泵，铜铁矿、铅锌矿、锡锑矿用泵，抽铅泵，稀土矿泵，钼锰矿、金矿用耐磨蚀渣浆泵，大型泵站用泵，联兴ZLX型系列工矿通用高效耐磨蚀渣浆泵，ZLX2型系列·国家专利产品·自吸式·零泄漏压滤机专用入料泵，ZJ型系列高耐磨渣浆泵，自吸立式液下渣浆泵，沙浆泵（抽沙泵）污泥泵，纸浆泵，污浆泵污水泵，节能YZ型液下渣浆泵，潜水渣浆泵。郑州联兴冶金设备厂生产提供冶金炼镁成套设备，各种规格型号炼镁·（钙·锌）还原罐；自助（板框·箱式）压滤机泵·各种洗煤选矿用泵及洗选矿成套设备供应成套优质服务；可根据客户工况工艺满足需要用泵。联兴企业工矿通用渣浆泵：<http://www.mpump.net>；

[阿里巴巴旺铺地址：http://shop1351144325202.1688.com](http://shop1351144325202.1688.com)；欢迎访问，咨询选购！

中国河南·郑州联兴冶金设备有限公司·郑州联兴冶金设备厂·郑州联兴工业泵厂，位于中原经济区核心城市河南郑州，南依嵩山，北眺黄河，紧邻310国道，陇海铁路京广铁路·连霍高速·二广高速，郑西高铁，郑武高铁，区位优势便利；公司汇集了一大批锐意进取并代表着行业领先水平的管理、科研精英，现有高级工程师12人，工程师25人，重点院校本科生40人，高级技师98人，在线员工500余人。公司集科研·设计·开发·生产·销售服务于一体，公司始终以全新的理念科学专注地及时将每一种新技术元素融入到其产品中，联兴公司追求“专业·创新·优质·服务”；“精益求精，追求卓越”是企业的方针。创新，永不停步，追求，永无止境；公司的每一道生产工艺严格遵循ISO9001质量管理体系，不断强化内部管理，挖掘自身潜力，发挥技术优势专业特长精铸每一件产品；联兴ZLX型·ZJ型系列工业渣浆泵所有产品通过相关认证，质量保证达到或超过行业相关标准，多项技术获得国家专利。前沿的科学技术，为产品提供了有力地保障；优质之产品，为市场及客户提供了创造价值之有效利器；产品投放市场十数年来，与山西，河南，陕西，山东，新疆，内蒙古，云南，贵州，四川及东北三省等多家洗选行业合作，产品遍布全国各地，并远销东南亚地区。企业连续多年被评为省级“守合同，重信用”单位和质量技术监督局“重点服务单位”。中国河南郑州联兴冶金设备有限公司，热忱欢迎国内外客友联手合作，共创伟业，共铸辉煌，共赢明天！**特别友情提示**

：动力源之信赖；联兴企业，匠心营造，进无止境，用心在做；始终坚持以科技为先导，不断研发出科技创新型、适用型高性价比的产品，服务造福社会，回馈客户经年的信赖与支持，坚持以品质打造品牌，以服务提升品牌，以品牌赢的市场及客户；坚持与客户共赢共荣共发展！联兴泵业生产的联兴ZLX型系列卧式工矿离心渣浆泵，ZLX2型系列·零泄漏压滤机泵（压滤机·浮选机·浓缩机·盾构机·喷播机配套喂料渣浆泵）、YZ型立式液下渣浆泵，过流部件及泵体均采用镍（Ni）铬（Cr）合金复合材质精铸，该材料特殊的物理特性，使之同时具备了耐磨·耐腐蚀·耐高温的独有性能，因而确保【联兴】各规格型号矿业渣浆泵性能更稳定，一机多用、适应工矿范围更广，使用寿命更长，综合效率比更突出。

【联兴】ZLX型系列工矿通用渣浆泵【耐磨蚀·渣浆泵 <http://www.mpump.net>；自吸式潜水泵

<http://www.beng36.com>；离心式·不堵塞泥浆泵

<http://www.cnbenfafa.com>；超强耐磨·污水泵·潜污泵

<http://www.jiaobeng.net>

】科技精品，性能卓越·无以伦比，超强耐磨蚀，超长使用寿命，超高性价比；不比不知道，用过都夸好，口碑胜似广告；谨防假冒！【联兴】品牌渣浆泵，性能超群，品质保障，品种齐全，性价比高，总有一款适合您；产品、服务体系完善，免除您的一切后顾之忧。工矿渣浆泵选型、咨询、订购产品·财富服务热线：0371--63055129。服务生产，满足需要；是联兴企业的目的，共荣共兴共发展！联兴企业，创造价值，伴您成功每一步。

科技无止境，创新永不停步；联兴泵业，不断创新，联兴产品，进无止境！

科技铸就精品，诚信赢得市场。中国渣浆泵专业生产企业，中原地区规模生产基地，中国渣浆泵联盟会员企业，郑州联兴冶金设备有限公司·郑州联兴工业泵厂，以科技为先导，以市场为导向，为了充分满足电力、冶金、煤炭等行业发展的需要，针对除灰渣及渣浆输送工况的特点，在几十年渣浆泵设计制造经验基础上，广泛吸取国内外先进技术和研制成果，我厂开发了我国最新一代大流量、高扬程、可多级串联的耐磨蚀ZJ型和高耐磨GNM型系列渣浆泵。郑州联兴冶金设备有限公司·郑州联兴工业泵厂生产的ZLX型系列工矿渣浆泵产品的主要技术性能特点如下：【联兴】ZLX型、ZJ型系列金牌精品国产渣浆泵，一改进口（沃尔曼）渣浆泵槽轮皮带传动的联动方式，而采用联轴器直接传动，效率有效提高。国产渣浆泵厂家、种类、品牌很多，其代表畅销品牌【联兴·ZLX型系列、ZJ型系列】工矿通用渣浆泵以其适用范围广、性能稳定卓越、高效耐磨蚀、使用寿命长因而深受市场用户青睐；究其缘由，是ZLX型系列·ZJ型系列工矿通用渣浆泵的基本特性决定的-- 1. 联兴ZLX型系列渣浆泵，采用现代先进的CAD原理设计方法，水利性能优良，效率高和磨损率低；2. 流道宽敞，抗堵塞性能好，汽蚀性能优越；3. 采用付叶轮加填组合式密封和机械密封，确保渣浆无泄漏；4. 可靠性设计，保证了整机平均无故障工作时间（MTBF）大幅度提高；采用稀油润滑公制轴承，合理设置润滑与冷却系统，保证轴承在低温下运行；5. 过流部件采用特殊材质，耐磨损耐腐蚀性能好；经特殊处理，用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况；在允许的压力范围内可以多级串联使用，其允许最大工作压力为3.6Mpa；该系列渣浆泵产品具有结构合理、效率高、运行可靠和维修方便等优点，广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆，特别是火电厂、铝厂等用于灰渣浆液的抽排输送作业，并广泛使用与冶金选矿，建材、化工，建设，市政，污水处理厂及环保等行业及领域。

【联兴】品牌ZLX型·ZJ型系列工矿通用耐磨蚀渣浆泵产品，相关选型参考技术参数为：流量Q：50-1800m³/h，扬程H：24-94m区间自助自动可调；并可根据客户工矿实际条件需要，定制加工适合、并满足您企业工矿实际需求的优质渣浆泵产品；联兴ZLX型系列多规格耐磨蚀·工矿通用渣浆泵，总有一款适合您！

【联兴·泵业知识】：联兴ZLX型系列渣浆泵的构造特点及结构性能特征

-- 联兴泵业生产的ZLX型系列 [工矿通用耐磨蚀渣浆泵](#)产品详询说明： 一、泵头部分 1.ZLX型系列工矿通用渣浆泵的泵头部分包括泵壳、叶轮和轴封装置。泵头与托架用螺栓联结。根据需要，泵的出水口位置可按90°间隔旋转不同角度安装使用。

2.ZLX型系列[渣浆泵](#)

的前泵壳（涡壳）为金属泵壳，材料用高铬合金耐磨铸钢（包括叶轮、护板、衬板），后泵壳通常采用ZG35。叶轮有前盖板、后盖板、叶片、副叶片构成。叶片多为扭曲叶片，通常有3-6枚。副叶片分布在前后盖板的外侧。叶轮与轴为螺纹联结。

3.轴封装置有：副叶轮、填料、动静环组合密封，必要时可加水封环。二、泵体托架部分

1.泵体托架部分的轴承箱有圆筒式或水平中开式结构。润滑有稀油润滑、油脂润滑或稀油、油脂混合润滑三种形式。托架部分主要由托架体、轴、轴承箱、轴承、轴承压盖、螺母、油封、油杯、挡水盘、拆卸环等零件组成。200Z型以上功率较大的泵型多采用水平中开式结构托架。

2.ZLX2型系列特种[渣浆泵](#)（零泄漏压滤机专用泵

），主要由主副叶轮、轴承箱等部件组成。叶轮、涡轮、衬板、护板的材质为高铬耐磨合金铸钢。叶轮与轴采用螺纹联接，沃壳、后泵壳、支架、轴承体、联轴器箱等采用螺栓联接，电机与泵轴采用联轴器直联或用皮带轮传动。ZLX2型泵的轴承采用油脂润滑，该泵采用副叶轮密封或无密封，叶轮分半开式和闭式两种。

3. 联兴ZLX型·ZJ型系列渣浆泵与动力电动机采用弹性联轴器联动，因而既保证了泵的稳定运转，又减少降低了功率损耗，使整机有效功率更高。

【泵业知识】联兴ZLX型系列工矿通用渣浆泵的使用寿命有哪些？ 联兴ZLX型系列工矿通用渣浆泵，
由于其具备的
特性（详见文：[联兴泵业知识](#)·ZLX型系列工矿通用渣浆泵性能特征），故

可广泛用于矿山、电力、冶金、煤炭、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送提升，火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送，疏浚河道，河流清淤等。在铝厂、化工产业，也可用于提升、输送、抽排一些含有结晶的腐蚀性浆体等工况。目前，渣浆泵的应用范围中，80%左右都是用在矿山行业选矿厂。由于矿石初选工况较为恶劣，因此在这一工段，渣浆泵的使用寿命普遍较低。

当然，不同的矿石，磨蚀性也不一样。
在洗煤行业，由于工况不同，较大煤块，煤矸石容易堵塞，对于[渣浆泵](#)

的设计要求很高。国内多家洗煤厂采用输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。经特殊设计的ZLX型·ZJ型渣浆泵，替代原来进口的渣浆泵，不仅至今运转正常，输送较大煤块、煤矸石无堵塞，使用磨损寿命超过了国外进口泵，并且降低了购机及维护成本，综合效益提高显著。在污水处理、海水选砂，河道清淤及环保领域，渣浆泵应用也开始逐渐被客户认可。但是在海水里选砂，河道里挖沙，渣浆泵更容易被认为，称为砂泵，挖泥泵。尽管叫法不一，但是从结构特点和泵的性能原理上来讲，都可以通称为渣浆泵。

因此在这海水选砂中我们经常称为砂泵，在河道清淤里面习惯上叫挖泥泵。

渣浆泵的使用寿命虽然广泛，但是正确应用是十分重要的。渣浆泵由于其名称本身的局限性使得一些非本行业的人对此产生误解，事实上，

泥泵，杂质泵，挖泥泵，清淤泵，

等都在渣浆泵的应用范围。在[渣浆泵](#)

的应用过程中，一定要注意合理的设计，正确的计算，合适的选型，这几点非常重要，请各工矿渣浆泵使用客户慎重选择，以确保渣浆泵使用效率。

中国渣浆泵联盟成员企业·河南郑州联兴冶金设备有限公司·郑州联兴工业泵厂独家研发生产提供：
洗煤选矿厂首选·专利品质金牌产品—离心自吸式、自增压·
[零泄漏·ZLX2型系列·浓缩压滤机专用入料渣浆泵](#)，[客土喷播机](#)

（液力式客土泥浆喷播机·车载移动式客土喷播机）、盾构机配套专用高效注浆·除渣·渣浆泵，有色金属洗选重介泵，耐磨渣浆泵；谨防假冒

·更多工矿渣浆泵信息请登录郑州联兴工业泵厂 [官方网站](#)

或致电工矿业洗选矿耐磨渣浆泵·介质泵生产厂家产品订购客服：[0371-63055129](#)垂询；[联兴渣浆泵](#)

，科技精品；品种齐全、品质保障，超高性价比，超长使用寿命，总有一款适合您！中国渣浆泵联盟成员企业·郑州联兴冶金设备有限公司工业泵厂独家研发生产提供：专利产品·零泄漏ZLX2型系列·自调节增压式压滤机专用入料泵构造及性能特点·

详细介绍：

郑州联兴冶金设备有限公司常年优惠提供洗煤选矿厂首选·专利品质金牌产品--零泄漏ZLX2型系列压滤机专用泵·浮选浓缩压滤机入料泵，[客土喷播机（液力式客土泥浆喷播机）](#)

供料加压泵、盾构机配套注浆·除渣杂浆泵：压滤机泵技术那家强，首屈一指·郑州联兴工业泵厂！

【联兴】ZLX2型压滤机专用泵独特的四大优势：1、专利密封技术--确保零泄漏；2、独特主副叶轮正反装机理--实现流量扬程自动调节，不堵塞；3、镍铬合金耐磨蚀复合材质--超强耐磨蚀，使用寿命延长；4、无与伦比之完善贴心销售体系，使每一位用户都能切实体验、充分享受到高性价比“创造财富”之科技成果。

专利产品·[零泄漏ZLX2型系列压滤机专用喂料渣浆泵](#)的结构特点及性能特征：

专利产品·郑州联兴ZLX2型系列自增压式·零泄漏压滤机入料渣浆泵，亦称压滤机专用泵，压滤机

增压泵，压滤机喂料加压泵，又名压滤机泵，压滤机入料专用泵，压滤机入料泵，压滤机喂料泵，压滤机进料泵，压滤机给矿泵，压滤机供料渣浆泵，污水处理压滤机泵，河道清淤压滤机污泥泵，洗煤压滤机配用泵，选矿压滤机配套泵，

板框机压滤机入料泵，
箱式压滤机喂料泵，浮选机供料泵，浓缩机给
矿泵；或称**客土喷播机**

供料增压泵，盾构机注浆泵·除渣排浆渣滓泵；ZLX2型系列特种压滤机专用渣浆泵，是利用先进的流体力学理论，利用两相流离心原理，采用双主叶轮正反安装，运行期间配合压滤机内的阻力变化来实现：大流量、低压力喂料--与小流量、高压过滤的自动调节·高效节能目的；而副叶轮在协助主叶轮工作的同时还起到辅助密封作用，确保压滤机压滤浓缩过程不泄露；事半功倍，作用明显；功效独特，无以伦比。

联兴ZLX2型系列·自增压式

压滤机专用渣浆泵的功能特性·选型技术参数

专利产品·联兴ZLX2型系列自吸·增压式·零泄漏压滤机喂料专用渣浆泵，其特殊的水力性能恰好吻合压滤机由空腔到填充再到滤干，这样一个渐进的工况特征。供喂料初期，不需用阀门控制大流量引起的电机过载，同时低压力不会对滤板边框产生冲击，减轻了滤板边框上滤布板边框产生的冲击，减轻了滤板边框上滤布的破损，也不会冲击滤板造成板芯煽动；而压滤后期的小流量不易产生憋泵、压滤机入料口堵塞的问题；真正实现了整个压滤循环过程流量·扬程的自动调节之独特性能。

(上图为压滤机专用泵外形图，下图为ZLX2型压滤机专用泵结构原理图。 图注：1.泵壳

2.叶轮 3.泵壳 4.叶轮 5.护板 6.进料体 7.密封组件 8.轴套 9.甩水盘 10.紧固环 11.轴承箱 12.泵轴 13.托架 14.拆卸环 15.副叶轮 16.副叶轮盖板 17.填料箱) 联兴【ZLX2型压滤机专用渣浆泵结构示意图】

专利产品·零泄漏 ZLX2型压滤机专用泵结构形式与性能特征： 联兴ZLX2型压滤机专用入料泵采用单吸悬臂卧式结构。压水室与填料箱之间设置进料室，沿其下切线方向吸入料浆。如此泵的进料与轴密封还有反装水轮的吸料合为同一位置，又为减轻轴封负担创造了条件。反装水轮的吸料形成了一个负压，正水轮腔的高压力由反水轮腔隔离几乎近半，所以ZLX2型特种渣浆泵的轴密封任务很轻。无需用轴封水或机械密封组件，即可完全保障无泄露运转，简单的密封、安装、维护、操作都很方便，费用低廉。进料体与副叶轮腔壁为分体结构，料浆不对进料体内部发生磨损。沿切线方向设计进水方向、两压水室的出水方向，两压水室的联接管也区别以往的水平导流为倾斜导流，这些又对泵的整体效果有所提高。我厂生产的ZLX2型特种渣浆泵1999年通过省级鉴定，经数百台运行在各工厂的实践证明，该泵特性不仅国内领先，而且优于我国引进的WARMAN（沃尔曼）高扬程渣浆泵。

专利产品·零泄漏ZLX2型压滤机入料专用渣浆泵的基本工作原理：

联兴ZLX2型系列压滤机专用渣浆泵，是利用两相流的基本原理，在原国产单级离心渣浆泵的基础上，通过技术革新和结构改造升级设计的多级离心式渣浆泵；ZLX2型系列杂质泵，充分结合压滤机在入料期和压滤期流量与扬程不同需要的工况工作特点，充分利用压滤机专用渣浆泵的自身结构特点，真正实现了压滤机入料期的大流量和压滤期

的高扬程的要求，利用多级入料泵独特性能，实现流量与扬程的自动调节

，既

缩短了压

滤周期，增加了压

滤次数及作业效率，真正实现了高效

节能；ZLX2型特种渣浆泵，其独特的密封设计

（该密封技术获国家专利）构造和工作原理，不仅达到了渣浆泵零泄漏的工况需要，而且一定程度上减轻了渣浆泵供料时对压滤机的冲击，既有效提高了压滤机的效率，又延长了压滤机的使用寿命,经选矿洗煤及

污水处理

行业市场用户使用

证明：功效极佳！是目前同类产品的

最佳更新替代产品。【联兴】

科技精品，性能卓越·无以伦比，不比不知道，用过都夸好，口碑胜似广告；一直被模仿，从未被超越；谨防假冒！

联兴

[ZLX2型压滤机喂料专用渣浆泵](#)的用途：

中国专利产品·郑州联兴ZLX2型零泄漏(板框·

箱式) **压滤机专用喂料泵**(耐腐蚀磨渣浆泵)的用途和适用范围: 联兴ZLX2型压滤机喂料专用渣浆泵, 广泛应用于各种金属洗选矿、洗选煤厂, 环保污水处理厂、生物能源及食品加工和化工行业, 用于抽排输送含有固体颗粒的各种浆液、浆体; 尤其适合给各种(箱式·板框压滤机, 盾构机, 客土喷播机等)设备供喂物料浆体作业。其特殊的工作性能--是能充分满足压滤机整个工作过程进料期的大流量与压滤期的高能高扬称的工作特点, ZLX2型系列压滤机专用入料加压渣浆泵, 依靠自身独特的自动调节功能, 是压滤机不仅满足了压滤机供料期的大流量, 而更主要的是在压滤期的高扬称(高压)助力加压作用, 使其实现了供料加压科学合理分配的双重作用, 从而缩短了压滤机的循环周期, 有效地提高了生产效率, 达到了高效节能的目的; 不失为洗煤选矿及浆体浓缩滤干相关行业之首选产品。

联兴ZLX2型系列特种专用渣浆泵适用行业:

- 1) 硫酸磷肥业: 稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸, 磷酸料浆等介质的输送。
- 2) 有色金属冶炼业: 特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液, 腐蚀性矿浆, 料浆(压滤机配用)电解液, 污水等介质输送。
- 3) 化工及其它企业: 各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛粉、铁红粉生产, 各种染料、颜料生产, 非金属矿产加工等行业。
- 4) 氯碱业: 盐酸、液碱、电解液等。
- 5) 污水处理业: 纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
- 6) 钢铁企业: 酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
- 7) 湿式脱硫循环泵: 能同时适用碱性、酸性、腐蚀性工况。
- 8) 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送; 洗选煤厂配套用泵。
- 9) 铝厂及有色金属洗选矿生产加工行业。
- 10) 地铁、隧道、地下管网施工, 盾构机配套注浆除渣浆泵, 客土喷播机配套高扬程·自增压式·客土泥浆给料泵。

HYPERLINK "res://HTMLEditor.dll/9 i ¼% é "  å Ž , å  Š æ œ% è % ² é † ' á ± ž æ ' — é % ç Ÿ ĺ ç " Ÿ ä ° § å Š å · ¥ è ĩ Œ ä , š ä € , é š  ç  € æ Š € æ œ - é  © æ - ° á ' Œ ä ° § å "  å  † ç ° § ĩ ¼ Œ è  " å ... ' ä ¼  ä , š æ , £ æ µ † æ³ µ ä ° § å "  å "  è ' " æ) ' é ½  å ... " ĩ ¼ Œ é € , ç " " è Œ f å) ' æ) ' á ¹ ĺ æ³) ĩ ¼ Œ ç) , å ... ³ æ , £ æ µ † æ³ µ ä ° § å "  é € , å  ^ ä ½ ĺ ç " " è Œ f å) ' ĩ ¼ Œ ä ° § å "  æ € § è f ½ ä , Ž é € % å ž < ĩ ¼ Œ æ , £ æ µ † æ³ µ ä "  ç §  å  Š ä » · æ ¼ ç š „ æ) ' á µ š æ œ  å Š ĩ ĩ ¼ Œ è - · è ® ĺ é — ® è  " å ... ' ä ¼  ä , š å ® ~ æ - ¹ ç ½ ' ç «™ ĩ ¼ š http://www.mpump.net Å ä ° ĩ å  - ç) ' æ Ž ¥ è  " ç³ » è  " å ... ' ä ¼  ä , š ä , š å Š ĩ æ œ  å Š ĩ ç f ç ° ĺ ĩ ¼ š "

科技进无止境; 随着技术革新和产品持续升级, 联兴企业系列工矿业通用渣浆泵产品品种更齐全, 适用范围更广泛, 性价比更高; 相关渣浆泵产品适合使用范围, 产品性能与选型, 渣浆泵品种及价格的更多服务, 请访问联兴企业官方网站<http://www.mpump.net> 亦可直接联系联兴企业业务服务热线: 86--0371--63055129; 在线客服QQ:

874560408; 联通你我, 兴达天下; 联兴产品, 金牌品质; 联兴服务, 诚信贴心! 中国河南·郑州联兴冶金设备有限公司·郑州联兴工业泵厂至真承诺: 我厂生产的所有产品泵体均采用铬27#耐磨蚀合金钢精铸制作, 过流易损件洗煤厂保证最低使用1年半(四川·贵州, 山西, 内蒙, 黑龙江双鸭山洗煤厂等地客户实际使用验证均达3年)以上, 是同类渣浆泵产品使用寿命的3-5倍! 一直被模仿, 从没被超越; 不怕不识货, 就怕货比货(第一次不选, 是您的错过; 第二次不用才是我的错)! 科技精品--

【联兴】ZLX型系列**工矿通用工业泵渣浆泵**

, 超强耐磨蚀、超长使用寿命, 品质优良, 创造财富, 造福社会; 是工矿企业·洗煤选矿厂行业提高企业综合经济效益之最佳首选产品。欢迎全国各地广大新老客户咨询选购! 联兴企业每一条产品信息, 只为触动您的心弦, 触动您, 是希望能给彼此一次结交财富, 真诚合作, 实现共赢的机会, 今世有缘, 永远相伴; 联兴企业, 创造财富, 造福社会。郑州联兴冶金设备公司研发生产的所有工业渣浆泵、压滤机专用泵及泥浆泵、矿浆泵产品泵体均采用铬27#耐磨蚀合金制作, 过流易损件保证最低使用1年半以上, 节能高效·质量可靠! 欢迎广大新老客户参观选购! 求购咨询服务热线: 86-0371-63055129; 24小时在线客服QQ: 874

560408。联兴

企业·阿里旺旺商铺账号:

mpumpnet; 联兴企业产品·阿里巴巴旺铺地址: <http://shop1351144325202.1688.com>

；欢迎访问，咨询选购。中国河南优质渣浆泵价格·

离心式·自增压·零泄露压滤机专用泵

厂家官网：【<http://www.mpump.net>】河南联兴渣浆泵企业，诚待四海客商宾朋，合作共赢；共同发展，共铸辉煌。

您的需要，就是我所要

做的；为用户着想，急，用户之所急，办，用

户之所需；

郑州联兴冶金设备有限公司·郑州联兴工业泵厂生产供应ZJ型·ZLX型系列各种规格选煤选矿通用耐磨蚀渣浆泵过流易损件原厂正品配件，联兴企业

长期厂价优惠供应各种规格专利

[ZLX2型系列选矿选煤·零泄漏·压滤机专用渣浆泵、YZ型液下渣浆泵主副叶轮、密封体等原厂正品配件](#)

，免除您的后顾之忧；联兴产品，配置标准，质量保障，价格合理，服务周到；联系电话：13937134056

（微信关注号）；联兴企业在线客服QQ：874560408，欢迎咨询选购。联兴泵业常年厂价优惠提供多品种·全规格渣浆泵原厂

[正品配件](#)

，联兴

信誉承诺：足

不出户一个电话，当地接货

；价格实惠，质量保证，方便快捷，省事省力，保您满意！联兴企业

·特别友情提示：各种规格型号泵设备原厂正品配件

，不仅材料、品质保障，而且经过严格的动、静平衡实验，符合流体力学及机械构造原理，从而确保设备整机的合理运行及使用寿命；超强耐磨蚀，超长使用寿命，超高性价比。而近期发现市场上出现了一些“莫名材质”仿造的“形似而神不是”的YZ型液下渣浆泵及专利产品·零泄漏ZLX2型系列压滤机专用

泵叶轮、护板等泵配件，以其“低价”冒充扰乱市场，致使一些不明就里、贪图一时小便宜的用户朋友上当受骗，造成损失；在此，联兴企业友情提示用户朋友：俗话讲，便宜没好货！劣质冒牌的仿制品，不仅使用寿命没保证，而且极易造成主机非正常损坏，从而影响整机使用寿命

，可谓“得不偿失”，切不可“贪小便宜吃大亏”，切记：卖便宜、仿冒货的人并不傻，更是唯利是图，不计后果的；故此善意提醒用户朋友，切莫被表象迷惑，因小失大；造成不必要的损失！

中国河南·[郑州联兴冶金设备有限公司](#)

将始终以科技为先导，以服务市场用户为己任，以科技技术为支撑，持续延伸延长产业链，适时调整产品结构品种，不断开发生产市场用户亟需的[经济实用型设备](#)

类产品，不断充实产品科技含量，完善产品性能品质；秉承市场需要就是企业的努力方向，切实服务经济发展，满足客户，服务生产，造福社会。

相关渣浆泵技术链接：<http://www.mpump.net>；成套机械通用设备：<http://www.cnjixie.net>。

[阿里巴巴旺铺地址](#)：<http://shop1351144325202.1688.com>；欢迎访问，咨询选购！