

M700-10402700E至M700艾默生代理

产品名称	M700-10402700E至M700艾默生代理
公司名称	武汉市飞控自动化工程有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:M210RGB14
公司地址	武汉市常青路迎宾花园
联系电话	027-83514007 18986183032

产品详情

产品介绍

编辑

unidrive m是由艾默生ct公司设计研发的新一代制造自动化行业专用伺服及交流驱动器。 [1]

它能提供感应电机开环矢量或 v/f 控制、增强的感应电机开环转子磁通控制 (rfc-a)、永磁电机开环控制 (rfc-s)、有源前端电能转换器、感应电机闭环转子磁通控制 (rfc-a)、永磁/伺服电机闭环控制 (rfc-s)、开放式以太网、iec 61131-3 运动和自动化编程、现场总线适配、板载安全功能。m700添加了板载以太网、支持广泛的位置反馈和永磁伺服电机的高性能动态控制。

产品特点

编辑

板载amc (advancedmotion controller) 功能

: 提供电子齿轮、电子凸轮、数字锁、回原点等功能，以经济简便的方式为用户提供更强大的运动控制功能，无需编程。

开放式以太网结构

：支持多种标准协议，可连接远程io，使用户轻松实现机器整合。ptp（精确时钟协议）保证驱动器之间同步。

灵活的通用编码器端口：

支持各种增量型和绝对值型编码器，支持各种通讯协议：hyperface，endat，ssi，biss，并支持旋转变压器输入。

多种电机控制方式：感应电机开环矢量或v/f控制、增强的感应电机开环转子磁通控制(rfc-

a)、永磁电机开环控制(rfc-s)、有源前端电能转换器、感应电机闭环转子磁通控制(rfc-

a)、永磁/伺服电机开环(rfc-s)、永磁/伺服电机控制闭环控制。

多种扩展模块

：机器控制器模块（mci200/210）、编码器模块、io模块，以及多种现场总线模块，包括ethercat、profibus、devicenet、canopen、profinet等，提供灵活的扩展。

产品参数

编辑

重载额定值：0.37 kw – 1.2 mw (0.5 - 1600 hp)

电源相数：三相

标准功能

智能：板载plc和高级运动控制器

板载通信：m700和m702 – 以太网;m701 – rs485

反馈：2个编码器输入端

1个仿真编码器输出端

机器安全：m700和m701 - 1个安全转矩关闭(sto)端子

m702 – 2个sto端子

键盘：标配无键盘

选件插槽：3

参数复制方式：计算机工具、智能卡、sd卡艾默生(emerson)、ct、

武汉市飞控自动化工程有限公司

联系人：朱小姐 手机18627120951电话：027-83628641传真：027-83628641 qq: 2268948001 销售