

江阴开尔文JRD-P型自限温铝合金加热器招代理

产品名称	江阴开尔文JRD-P型自限温铝合金加热器招代理
公司名称	江阴开尔文电热电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:江阴开尔文 绝缘电阻: 100M 工作电压:AC/DC 220V
公司地址	江苏省无锡市江阴青阳镇建工路12号
联系电话	0510-86507688 18921267589

产品详情

JRD-P型自限温除湿电加热器采用梳状铝合金型材为传导散热体，淘汰了传统的发热材料-合金电阻丝.内部发热芯采用PTC陶瓷制作。该产品具有自限温恒温发热(环境温度、施加电压、放热条件在一定范围内变化时,保持一定温度不变)、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统电阻丝发热元件无法比拟的优势。加热器随外部环境条件变化而改变自身的发热功率，也就是说，当环境温度较低、吸热较多、加热器散热好的情况下，其本身功率就大。反之就小。其特性是该加热器所独有的，是各种高低压开关柜、通信机柜（箱）、电气控制柜（箱）的干燥除湿、预防凝露，提高电气元器件工作环境温度的佳品。也是国外进口PTC加热器的替代品。

技术指标：

外形尺寸：标准件50W-100W尺寸：155mm*75mm*21mm;100W-200W尺寸：165mm*100mm*25mm;200W-500W尺寸：205mm*100mm*25mm;

特殊需要，长度可按用户需要生产。

工作电压：AC/DC 55V 110V 220V 380V ± 10%(可由用户指定)，

标准电压：220V

加热功率：50W 75W 100W 150W 200W 500W ± 10%（标准件）

特殊需要，可按用户要求生产。

绝缘电阻： 100

耐压试验 2000V/min

安装孔距：55mm

安装支架:S形;L形（根据客户要求，没有要求一般不配）

使用寿命:5年以上

公司简介

江阴开尔文电热电器有限公司是一家专业生产加热器和风机的厂家。长期与国内各科研机构保持着良好的合作关系，致力于多种新型加热器的改进、研制、开发和生产。根据客户的需求，我厂先后已开发了道轨安装型；带温控型；带风扇强制散热型的新型电加热器。不断为客户提供性能、价格更优的电加热产品。我公司依靠科技进步、科技兴企使企业的技术和生产能力迅速提高，生产质量更加稳定，销售市场日益壮大。

市场前景

1. 随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和房地产的投资明显加快，对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，高低压电器成套设备市场前景广阔。

2. 近年来，高低压电器成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套，产品生产销售势态良好。随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，行业还将迎来更加广阔的市场。

3. 国家相关政策将推动高低压电器成套设备的发展。当前，我国正在深化体制改革，加强电网建设，大力开发水电，优化发展煤电，积极发展核电，适当发展天然气发电，加快新能源开发，重视生态环境保护，提高能源效率。这些政策成为电气行业发展的催化剂，再加上国家对于用电安全的重视，电气成套设备需求的速度急速增长，成为21世纪黄金产业之一！

江阴开尔文电热电气有限公司加热器向全国诚招代理

如需要了解更多产品资料请联系江阴开尔文电热电气有限公司：

QQ:2790819541

手机号码：18921267589

邮箱：3397313162@qq.com

固定电话：0510-86507688

公司地址：江阴青阳镇建工路12号